VOGT TECHNIK

Wir verbinden.

Agruline

Ansprechpartner Schweiz

Vogt Technik GmbH

Bahnhofstrasse 29
8854 Siebnen

Ph +41 55 440 66 55
Internet: www.vogt-technik.ch

DE / FR

AGRULINE

AGRULINE

VOGT TECHNIK

Wir verbinden.

AGRULINE

Seite
page

PE 100 / PE100-RC Rohrsystem
Tuyauterie en PE 100 / PE100-RC **4 - 137**

MINELINE Rohrsystem
Tuyauterie en MINELINE **138 - 141**

PE-Xa Rohrsystem
Tuyauterie en PE-Xa **141 - 145**

Flansche, Zubehör
Brides, Accessoires **146 - 153**

Schweisstechnik
Techniques de soudage **154 - 161**

ROHRE
TUBES

Seite
page



Code: 705

Rohr 5m extrudiert PE 100-RC schwarz	**Tube 5m** extrusion PE 100-RC noir	**19**



Code: 758

Rohr 5,8m extrudiert PE 100 schwarz	**Tube 5,8m** extrusion PE 100 noir	**23**

SURELINE I ROHRE
TUBES SURELINE I

Seite
page



Code: 706

Rohr schwarz 6m mit blauen Streifen extrudiert PE 100-RC SURELINE I	**Tube noir 6m** avec bandes bleues extrusion PE 100-RC SURELINE I	**24**



Code: 712

Rohr schwarz 12m mit blauen Streifen extrudiert PE 100-RC SURELINE I	**Tube noir 12m** avec bandes bleues extrusion PE 100-RC SURELINE I	**25**



Code: 713.5

Rohr schwarz 50m gerollt mit blauen Streifen extrudiert PE 100-RC SURELINE I	**Tube noir 50m roulé** avec bandes bleues extrusion PE 100-RC SURELINE I	**26**



Code: 713

Rohr schwarz 100m gerollt mit blauen Streifen extrudiert PE 100-RC SURELINE I	**Tube noir 100m roulé** avec bandes bleues extrusion PE 100-RC SURELINE I	**27**

SURELINE II ROHRE
TUBES SURELINE II

Seite
page



Code: 712.1

Rohr schwarz 12m mit blauer Signalschicht extrudiert PE 100-RC SURELINE II	**Tube noir 12m** av. couche signalétique bleue extrusion PE 100-RC SURELINE II	**28**



Code: 712.2

Rohr schwarz 12m mit grüner Signalschicht extrudiert PE 100-RC SURELINE II	**Tube noir 12m** avec couche signalétique verte extrusion PE 100-RC SURELINE II	**29**



Code: 712.3

Rohr schwarz 12m mit oranger Signalschicht extrudiert PE 100-RC SURELINE II	**Tube noir 12m** av. couche signalétique orange extrusion PE 100-RC SURELINE II	**32**

SURELINE III ROHRE — Seite
TUBES SURELINE III — *page*



Code: 712.7

Rohr schwarz 12m mit blauem Schutzmantel extrudiert PE 100-RC SURELINE III	**Tube noir 12m** avec couche protectrice bleue extrusion PE 100-RC SURELINE III	**33**



Code: 713.7

Rohr schwarz 100m gerollt mit blauem Schutzmantel extrudiert PE 100-RC SURELINE III	**Tube noir 100m roulé** avec couche protectrice bleue extrusion PE 100-RC SURELINE III	**34**



Code: 712.8

Rohr schwarz 12m mit braunem Schutzmantel extrudiert PE 100-RC SURELINE III	**Tube noir 12m** avec couche protectrice brune extrusion PE 100-RC SURELINE III	**35**



Code: 712.9

Rohr schwarz 12m mit orangem Schutzmantel extrudiert PE 100-RC SURELINE III	**Tube noir 12m** avec couche protectrice orange extrusion PE 100-RC SURELINE III	**37**

SURELINE IV ROHRE — Seite
TUBES SURELINE IV — *page*



Code: 706.4

Rohr schwarz 6m mit blauem Schutzmantel extrudiert PE 100-RC SURELINE IV	**Tube noir 6m** avec couche protectrice bleue extrusion PE 100-RC SURELINE IV	**38**

PERFORIERTE ROHRE — Seite
TUBES PERFORÉS — *page*



Code: 730

Drainagerohr 2/3 gelocht extrudiert+gebohrt PE 100 schwarz	**Tube de drainage** 2/3 troué extrusion+perçage PE 100 noir	**39**



Code: 731

Drainagerohr voll gelocht extrudiert+gebohrt PE 100 schwarz	**Tube de drainage** entièrement troué extrusion+perçage PE 100 noir	**41**



Code: 732

Drainagerohr 2/3 geschlitzt extrudiert+geschlitzt PE 100 schwarz	**Tube de drainage** 2/3 fendu extrusion+fentes PE 100 noir	**43**



Code: 733

Drainagerohr voll geschlitzt extrudiert+geschlitzt PE 100 schwarz	**Tube de drainage** entièrement fendu extrusion+fentes PE 100 noir	**44**

E-SCHWEISSBARE FITTINGS

RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

Seite
page



Code: 173

E-Muffe MOP Wasser 10bar / Gas 6bar formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Manchon E** MOP eau 10bar/gaz 6bar production par injection PE 100-RC noir	**45**



Code: 173

E-Muffe MOP Wasser 25bar / Gas 10bar formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Manchon E** MOP eau 25bar / gaz 10bar production par injection PE 100-RC noir	**46**



Code: 173

E-Muffe MOP Wasser 16bar / Gas 10bar formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Manchon E** MOP eau 16 bar / gaz 10 bar production par injection PE 100-RC noir	**46**



Code: 373

E-Muffe bifilar mechanisch gefertigt PE 100-RC schwarz	**Manchon E bifilaire** fabrication mécanique PE 100-RC noir	**47**



Code: 176

E-T-Stück MOP Wasser 16bar / Gas 10bar formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Té E** MOP eau 16 bar / gaz 10 bar production par injection PE 100-RC noir	**48**



Code: 175

E-T-Stück reduziert MOP Wasser 16bar / Gas 10bar formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Té E réduit** MOP eau 16 bar / gaz 10 bar production par injection PE 100-RC noir	**49**



Code: 171

E-Winkel 90° MOP Wasser 16bar / Gas 10bar formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Coude E 90°** MOP eau 16 bar / gaz 10 bar production par injection PE 100-RC noir	**50**



Code: 170

E-Winkel 45° MOP Wasser 16bar / Gas 10bar formgespritzt	**Coude E 45°** MOP eau 16 bar / gaz 10 bar production par injection	**51**



Code: 177

E-Reduktion konzentrisch MOP Wasser 16bar / Gas 10bar formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Réducteur concentrique E** MOP eau 16 bar / gaz 10 bar production par injection PE 100-RC noir	**52**



Code: 174

E-Endkappe MOP Wasser 16bar / Gas 10bar formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Bouchon E** MOP eau 16 bar / gaz 10 bar production par injection PE 100-RC noir	**53**



Code: 184

E-Übergangsmuffe mit Messing-Innengewinde formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Manchon E de transition** avec filetage intérieur laiton production par injection PE 100-RC noir	**53**



Code: 185

E-Übergangsmuffe mit Messing-Aussengewinde formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Manchon E de transition** avec filetage extérieur laiton production par injection PE 100-RC noir	**54**



Code: 189

E-Übergangswinkel 45° mit Messing-Innengewinde formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Coude 45° E de transition** avec filetage intérieur laiton production par injection PE 100-RC noir	**54**



Code: 188

E-Übergangswinkel 45° mit Messing-Aussengewinde formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Coude 45° E de transition** avec filetage extérieur laiton production par injection PE 100-RC noir	**55**



Code: 187

E-Übergangswinkel 90° mit Messing-Innengewinde formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Coude 90° E de transition** avec filetage intérieur laiton production par injection PE 100-RC noir	**55**



Code: 186

E-Übergangswinkel 90° mit Messing-Aussengewinde formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Coude 90° E de transition** avec filetage extérieur laiton production par injection PE 100-RC noir	**55**



Code: 180

Messing-R-Innengewinde für E-Übergang formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Filetage intérieur R en laiton** pour adaptateur E production par injection PE 100-RC noir	**56**



Code: 180.1

Stahl-R-Innengewinde für E-Übergang formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Filetage intérieur R en acier** pour adaptateur E production par injection PE 100-RC noir	**56**



Code: 181

Messing-R-Aussengewinde für E-Übergang formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Filetage extérieur R en laiton** pour adaptateur E production par injection PE 100-RC noir	**57**



Code: 181.1

Stahl-R-Aussengewinde für E-Übergang formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Filetage extérieur R en acier** pour adaptateur E production par injection PE 100-RC noir	**57**



Code: 178.1

Schachtanschlussmuffe SAM mit montiertem Mauerkragen mechanisch gefertigt PE 100-RC schwarz	**Manchon raccord au puits-SAM** avec collet mural fabrication mécanique PE 100-RC noir	**58**



Code: 178.2

Schachtanschlussmuffe TYP2 mit montiertem Mauerkragen mechanisch gefertigt PE 100-RC schwarz	**Manchon raccord au puits-TYPE2** avec collet mural fabrication mécanique PE 100-RC noir	**58**

SCHELLEN

SELLES

Seite

page



Code: 70.079

Druckanbohrventil Messingventil+Schneidschraube formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Vanne de dérivation** robinet en laiton+perforateur production par injection PE 100-RC noir	**59**



Code: 278

Anbohrschelle mit Schraubkappe gasdicht-Unterteil schraubbar formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Prise branchement avec bouchon** étanche - partie inf. vissable production par injection PE 100-RC noir	**61**



Code: 277

E-Schraubkappe für Anbohrschelle formgespritzt PE 100-RC schwarz	**E Bouchon fileté** pour prise branchement production par injection PE 100-RC noir	**62**



Code: 272

Gas-Lock Gasströmungswächter formgespritzt PPA	**Gas-Lock** Vanne d[gexcédentaire de gaz production par injection PPA	**62**



Code: 075

Sperrblasenschelle MOP Gas 10bar formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Selle pour ballon obturateur** MOP gaz 10 bar production par injection PE 100-RC noir	**63**



Code: 288

Stutzenschelle MOP Wasser 16bar / Gas 10bar formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Selle de dérivation** MOP eau 16bar/gaz 10bar production par injection PE 100-RC noir	**65**



Code: 289

Stutzenschelle System Topload mechanisch gefertigt	**Selle de dérivation S. Topload** fabrication mécanique	**65**

MULTI FITTINGS
RACCORDS MULTI

Seite / *page*



Code: 068

MULTI-Bogen 90° lange Schenkel formgespritzt PE 100-RC schwarz	**MULTI-Courbe 90°** branches allongées production par injection PE 100-RC noir	**68**

VERLÄNGERTE FITTINGS
RACCORDS ALLONGÉS

Seite / *page*



Code: 061

Winkel 90° lange Schenkel formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Coude 90°** branches allongées production par injection PE 100-RC noir	**69**



Code: 001.6

Bogen 90° 300mm beidseitig verlängert formgespritzt+geschweisst PE 100-RC schwarz	**Courbe 90°** 300mm rallonge des deux côtés injection+soudage PE 100-RC noir	**69**



Code: 060

Winkel 45° lange Schenkel formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Coude 45°** branches allongées production par injection PE 100-RC noir	**70**



Code: 001.20

Bogen 45° 300mm beidseitig verlängert formgespritzt+geschweisst PE 100-RC schwarz	**Courbe 45°** 300mm rallonge des deux côtés injection+soudage PE 100-RC noir	**71**



Code: 019

Winkel 30° lange Schenkel formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Coude 30°** branches allongées production par injection PE 100-RC noir	**71**



Code: 066

T-Stück lange Schenkel formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Té** branches allongées production par injection PE 100-RC noir	**72**



Code: 006.6

T-Stück 300mm verlängert formgespritzt+geschweisst PE 100-RC schwarz	**Té** 300mm rallonge injection+soudage PE 100-RC noir	**73**



Code: 065

T-Stück reduziert lange Schenkel formgespritzt	**Té réduit** branches allongées production par injection	**74**



Code: 036

T-Stück 45°	**Té 45°**	
lange Schenkel	branches allongées	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**77**



Code: 064

Endkappe	**Bouchon**	
lange Schenkel	branches allongées	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**78**



Code: 004.6

Endkappe	**Bouchon**	
300mm verlängert	300mm rallonge	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**79**



Code: 064.1

Entlüftungsendkappe	**Bouchon de purge**	
lange Schenkel	branches allongées	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**80**



Code: 062

Vorschweissbund DIN	**Collet à souder DIN**	
lange Schenkel	branches allongées	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**81**



Code: 012.6

Vorschweissbund DIN	**Collet à souder DIN**	
300mm verlängert	300mm rallonge	
formgespritzt+geschweisst	injection+soudage	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**82**



Code: 062.9

Armaturenbund DIN lang	**Collerette chanfreinée DIN**	
für Absperrklappen	pour robinets d'arrêt	
formgespritzt+ausgedreht	injection+alésage	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**83**



Code: 162

Festflansch DIN	**Bride solidaire DIN**	
lange Schenkel	branches allongées	
formgespritzt+gebohrt PN10/16	injection+perçage PN10/16	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**84**



Code: 067

Reduktion konzentrisch	**Réducteur concentrique**	
lange Schenkel	branches allongées	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**85**



Code: 069

Reduktion exzentrisch	**Réducteur excentrique**	
lange Schenkel	branches allongées	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**88**

ROHRBÖGEN
COURBES CINTRÉES

Seite
page



Code: 394

Rohrbogen 11° Radius 1,5 x da aus Rohr geformt PE 100-RC schwarz	**Courbe sur tube 11°** rayon 1,5 x da fabrication sur tube PE 100-RC noir	**90**



Code: 395

Rohrbogen 22° Radius 1,5 x da aus Rohr geformt PE 100-RC schwarz	**Courbe sur tube 22°** rayon 1,5 x da fabrication sur tube PE 100-RC noir	**91**



Code: 396

Rohrbogen 30° Radius 1,5 x da aus Rohr geformt PE 100-RC schwarz	**Courbe sur tube 30°** rayon 1,5 x da fabrication sur tube PE 100-RC noir	**92**



Code: 397

Rohrbogen 45° Radius 1,5 x da aus Rohr geformt PE 100-RC schwarz	**Courbe sur tube 45°** rayon 1,5 x da fabrication sur tube PE 100-RC noir	**93**



Code: 398

Rohrbogen 60° Radius 1,5 x da aus Rohr geformt PE 100-RC schwarz	**Courbe sur tube 60°** rayon 1,5 x da fabrication sur tube PE 100-RC noir	**94**



Code: 399

Rohrbogen 90° Radius 1,5 x da aus Rohr geformt PE 100-RC schwarz	**Courbe sur tube 90°** rayon 1,5 x da fabrication sur tube PE 100-RC noir	**95**

KURZSCHENKELIGE FITTINGS
RACCORDS COURTS

Seite
page



Code: 001

Bogen 90° kurze Schenkel formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Courbe 90°** branches courtes production par injection PE 100-RC noir	**96**



Code: 006

T-Stück kurze Schenkel formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Té** branches courtes production par injection PE 100-RC noir	**98**



Code: 307.1

T-Stück kurze Schenkel mechanisch gefertigt	**Té** branches courtes fabrication mécanique	**99**



Code: 016

T-Stück reduziert	**Té réduit**	
kurze Schenkel	branches courtes	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**100**



Code: 307

T-Stück reduziert	**Té réduit**	
kurze Schenkel	branches courtes	
mechanisch gefertigt	fabrication mécanique	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**101**



Code: 009

Reduktion konzentrisch	**Réducteur concentrique**	
kurze Schenkel	branches courtes	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**103**



Code: 317

Reduktion konzentrisch	**Réducteur concentrique**	
kurze Schenkel	branches courtes	
mechanisch gefertigt	fabrication mécanique	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**106**



Code: 005

Reduktion exzentrisch	**Réducteur excentrique**	
kurze Schenkel	branches courtes	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**108**



Code: 007

Reduktion konzentrisch	**Réducteur concentrique**	
kurze Schenkel	branches courtes	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**109**



Code: 012

Vorschweissbund DIN	**Collet à souder DIN**	
kurze Schenkel	branches courtes	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**110**



Code: 312

Vorschweissbund DIN	**Collet à souder DIN**	
kurze Schenkel	branches courtes	
mechanisch gefertigt	fabrication mécanique	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**112**



Code: 012.1

Vorschweissbund ANSI	**Collet à souder ANSI**	
kurze Schenkel	branches courtes	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**114**



Code: 012.9

Armaturenbund DIN	**Collerette chanfreinée DIN**	
für Absperrklappen	pour robinets d'arrêt	
formgespritzt+ausgedreht	injection+alésage	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**115**



Code: 312.9

Armaturenbund DIN	**Collerette chanfreinée DIN**	
für Absperrklappen	pour robinets d'arrêt	
mechanisch gefertigt	fabrication mécanique	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**115**



Code: 362

Sonderflansch DIN kurz	**Bride spécial DIN courte**	
inkl. feuerverz. Losflansch	avec bride tournante galvanisé	
mech.gefertigt/gebohrt PN10/16	fabr. mécanique/perçagePN10/16	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**116**



Code: 362

Sonderflansch DIN kurz	**Bride spécial DIN courte**	
inkl. feuerverz. Losflansch	avec bride tournante galvanisé	
mech. gefertigt/gebohrt PN16	fabr. mécanique/perçage PN16	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**116**



Code: 362

Sonderflansch DIN kurz	**Bride spécial DIN courte**	
inkl. feuerverz. Losflansch	avec bride tournante galvanisé	
mech. gefertigt/gebohrt PN10	fabr. mécanique/perçage PN10	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**117**



Code: 292.0

Hochdruckflansch DIN PN25	**Bride haute pression DIN PN25**	
inkl. Dichtung + Losflansch	joint + bride tournante	
gebohrt PN25	perçage PN25	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**117**



Code: 294.0

Hochdruckflansch ANSI PN25	**Bride haute pression ANSI PN25**	
inkl. Dichtung + Losflansch	joint + bride tournante	
gebohrt ANSI CL150	drilled ANSI CL150	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**118**



Code: 004

Endkappe	**Bouchon**	
kurze Schenkel	branches courtes	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**118**



Code: 302

Endkappe	**Bouchon**	
kurze Schenkel	branches courtes	
mechanisch gefertigt	fabrication mécanique	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**119**



Code: 024

Verschraubung Typ 24	**Union type 24**	
FPM-Dichtung	joint FPM	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**119**



Code: 024.2

Einlegeteil	**Pièce d'insertion**	
Ersatzteil Verschraubung 024	pièce rechange union 024	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**120**



Code: 024.3

Einschraubteil	**Pièce à visser**	
Ersatzteil Verschraubung 024	pièce rechange union 024	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**120**



Code: 024.4

Überwurfmutter	**Ecrou d'accouplement**	
Ersatzteil Verschraubung 024	pièce rechange union 024	
formgespritzt	production par injection	
PP-GFK schwarz	PP-FRP noir	**121**



Code: 024.42

Überwurfmutter Ersatzteil Verschraubung 024 formgespritzt PVDF schwarz	**Ecrou d'accouplement** pièce rechange union 024 production par injection PVDF noir	**121**



Code: 380

O-Ring Dichtung FPM Ersatzteil Verschraubung 024 FPM	**Joint torique FPM** pièce rechange union 024 FPM	**121**



Code: 032

Adapter Innengewinde R-Gewinde/GFK-verstärkt formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Adaptateur filetage intérieur** filetage R/renforcé FRP production par injection PE 100-RC noir	**122**



Code: 032.1

Adapter Innengewinde NPT-Gewinde/GFK-verstärkt formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Adaptateur filetage intérieur** filetage NPT/renforcé FRP production par injection PE 100-RC noir	**122**



Code: 033

Adapter Aussengewinde R-Gewinde formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Adaptateur filetage extérieur** filetage R production par injection PE 100-RC noir	**122**



Code: 033.1

Adapter Aussengewinde NPT-Gewinde formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Adaptateur filetage extérieur** filetage NPT production par injection PE 100-RC noir	**123**

SEGMENTIERTE FITTINGS — Seite
RACCORDS SEGMENTÉS — *page*



Code: 331

Bogen 90° segmentiert PE 100-RC schwarz	**Courbe 90°** segmentée PE 100-RC noir	**124**



Code: 332

Bogen 90° 5 Segmente PE 100-RC schwarz	**Courbe 90°** 5 segments PE 100-RC noir	**125**



Code: 330

Bogen 45° segmentiert PE 100-RC schwarz	**Courbe 45°** segmentée PE 100-RC noir	**126**



Code: 329

Bogen 30° segmentiert PE 100-RC schwarz	**Courbe 30°** segmentée PE 100-RC noir	**127**



Code: 326

T-Stück segmentiert PE 100-RC schwarz	**Té** segmenté PE 100-RC noir	**129**



Code: 325

T-Stück 45° segmentiert PE 100-RC schwarz	**Té 45°** segmenté PE 100-RC noir	**130**

MUFFENSCHWEISS-FITTINGS

RACCORDS POUR SOUDAGE PAR EMBOÎTEMENT

Seite
page



Code: 051

Winkel 90° formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Coude 90°** production par injection PE 100-RC noir	**131**



Code: 050

Winkel 45° formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Coude 45°** production par injection PE 100-RC noir	**131**



Code: 056

T-Stück formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Té** production par injection PE 100-RC noir	**132**



Code: 055

T-Stück reduziert formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Té réduit** production par injection PE 100-RC noir	**132**



Code: 052

Bundbuchse DIN formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Douille à collerette DIN** production par injection PE 100-RC noir	**133**



Code: 053

Muffe formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Manchon** production par injection PE 100-RC noir	**133**



Code: 054

Endkappe formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Bouchon** production par injection PE 100-RC noir	**134**



Code: 057

Reduktion konzentrisch formgespritzt PE 100-RC schwarz	**Réducteur concentrique** production par injection PE 100-RC noir	**135**



Code: 024.11

Verschraubung Typ 24	**Union type 24**	
FPM-Dichtung	joint FPM	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**135**



Code: 034

Adapter Innengewinde	**Adaptateur filetage intérieur**	
R-Gewinde	filetage R	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**136**



Code: 035

Adapter Aussengewinde	**Adaptateur filetage extérieur**	
R-Gewinde	filetage R	
formgespritzt	production par injection	
PE 100-RC schwarz	PE 100-RC noir	**136**

Rohr 5m **Tube 5m**

extrudiert extrusion



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 705**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
400	70.705.0400.00	400X8,0 Ventilation	110,15	Meter	10,04
450	70.705.0450.00	450X8,0 Ventilation	124,20	Meter	11,30
500	70.705.0500.00	500X8,0 Ventilation	138,60	Meter	12,60
560	70.705.0560.00	560X10,0 Ventilation	193,00	Meter	17,60
630	70.705.0630.00	630X10,0 Ventilation	217,25	Meter	19,80
710	70.705.0710.00	710X12,0 Ventilation	292,80	Meter	26,70
800	70.705.0800.00	800X12,0 Ventilation	330,50	Meter	30,20
900	70.705.0900.00	900X15,0 Ventilation	501,30	Meter	42,30
1000	70.705.1000.00	1000X15,0 Ventilation	558,85	Meter	47,00
1200	70.705.1200.00	1200X18,0 Ventilation	864,35	Meter	67,70
1400	70.705.1400.00	1400X20,0 Ventilation	1.198,30	Meter	87,70
110	70.705.0110.41	110X2,7 SDR41 ISO S-20	8,70	Meter	0,95
125	70.705.0125.41	125X3,1 SDR41 ISO S-20	11,30	Meter	1,23
140	70.705.0140.41	140X3,5 SDR41 ISO S-20	14,30	Meter	1,56
160	70.705.0160.41	160X4,0 SDR41 ISO S-20	18,55	Meter	2,02
180	70.705.0180.41	180X4,4 SDR41 ISO S-20	22,80	Meter	2,48
200	70.705.0200.41	200X4,9 SDR41 ISO S-20	28,30	Meter	3,08
225	70.705.0225.41	225X5,5 SDR41 ISO S-20	35,80	Meter	3,90
250	70.705.0250.41	250X6,2 SDR41 ISO S-20	44,45	Meter	4,84
280	70.705.0280.41	280X6,9 SDR41 ISO S-20	55,45	Meter	6,04
315	70.705.0315.41	315X7,7 SDR41 ISO S-20	69,70	Meter	7,59
355	70.705.0355.41	355X8,7 SDR41 ISO S-20	88,60	Meter	9,65
400	70.705.0400.41	400X9,8 SDR41 ISO S-20	112,25	Meter	12,20
450	70.705.0450.41	450X11,0 SDR41 ISO S-20	154,75	Meter	15,40
500	70.705.0500.41	500X12,3 SDR41 ISO S-20	192,45	Meter	19,10
560	70.705.0560.41	560X13,7 SDR41 ISO S-20	240,30	Meter	23,90
630	70.705.0630.41	630X15,4 SDR41 ISO S-20	303,45	Meter	30,10
710	70.705.0710.41	710X17,4 SDR41 ISO S-20	386,00	Meter	38,30
800	70.705.0800.41	800X19,6 SDR41 ISO S-20	489,90	Meter	48,70
900	70.705.0900.41	900X22,0 SDR41 ISO S-20	673,20	Meter	61,30
1000	70.705.1000.41	1000X24,5 SDR41 ISO S-20	833,90	Meter	75,90
1200	70.705.1200.41	1200X29,4 SDR41 ISO S-20	1.295,40	Meter	109,00
1400	70.705.1400.41	1400X34,3 SDR41 ISO S-20	1.896,35	Meter	148,00
75	70.705.0075.33	75X2,3 SDR33 ISO S-16	5,00	Meter	0,55
90	70.705.0090.33	90X2,8 SDR33 ISO S-16	7,30	Meter	0,80
110	70.705.0110.33	110X3,4 SDR33 ISO S-16	10,75	Meter	1,17

Rohr 5m **Tube 5m**

extrudiert extrusion



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 705**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
125	70.705.0125.33	125X3,9 SDR33 ISO S-16	14,00	Meter	1,53
140	70.705.0140.33	140X4,3 SDR33 ISO S-16	17,25	Meter	1,90
160	70.705.0160.33	160X4,9 SDR33 ISO S-16	22,45	Meter	2,45
180	70.705.0180.33	180X5,5 SDR33 ISO S-16	28,45	Meter	3,10
200	70.705.0200.33	200X6,2 SDR33 ISO S-16	35,35	Meter	3,85
225	70.705.0225.33	225X6,9 SDR33 ISO S-16	44,20	Meter	4,82
250	70.705.0250.33	250X7,7 SDR33 ISO S-16	54,95	Meter	5,98
280	70.705.0280.33	280X8,6 SDR33 ISO S-16	68,65	Meter	7,47
315	70.705.0315.33	315X9,7 SDR33 ISO S-16	86,95	Meter	9,47
355	70.705.0355.33	355X10,9 SDR33 ISO S-16	109,45	Meter	12,00
400	70.705.0400.33	400X12,3 SDR33 ISO S-16	139,15	Meter	15,20
450	70.705.0450.33	450X13,8 SDR33 ISO S-16	193,55	Meter	19,20
500	70.705.0500.33	500X15,3 SDR33 ISO S-16	237,30	Meter	23,60
560	70.705.0560.33	560X17,2 SDR33 ISO S-16	299,30	Meter	29,70
630	70.705.0630.33	630X19,3 SDR33 ISO S-16	376,85	Meter	37,40
710	70.705.0710.33	710X21,8 SDR33 ISO S-16	480,75	Meter	47,70
800	70.705.0800.33	800X24,5 SDR33 ISO S-16	608,00	Meter	60,40
900	70.705.0900.33	900X27,6 SDR33 ISO S-16	838,40	Meter	76,40
1000	70.705.1000.33	1000X30,6 SDR33 ISO S-16	1.032,35	Meter	94,10
1200	70.705.1200.33	1200X36,7 SDR33 ISO S-16	1.607,30	Meter	135,00
1400	70.705.1400.33	1400X42,9 SDR33 ISO S-16	2.361,95	Meter	184,00
90	70.705.0090.26	90X3,5 SDR26 ISO S-12,5	8,65	Meter	0,99
110	70.705.0110.26	110X4,2 SDR26 ISO S-12,5	12,70	Meter	1,45
125	70.705.0125.26	125X4,8 SDR26 ISO S-12,5	16,35	Meter	1,86
140	70.705.0140.26	140X5,4 SDR26 ISO S-12,5	20,60	Meter	2,35
160	70.705.0160.26	160X6,2 SDR26 ISO S-12,5	27,00	Meter	3,08
180	70.705.0180.26	180X6,9 SDR26 ISO S-12,5	33,70	Meter	3,83
200	70.705.0200.26	200X7,7 SDR26 ISO S-12,5	41,65	Meter	4,74
225	70.705.0225.26	225x8,6 SDR26 ISO S-12,5	52,35	Meter	5,96
250	70.705.0250.26	250X9,6 SDR26 ISO S-12,5	64,90	Meter	7,38
280	70.705.0280.26	280X10,7 SDR26 ISO S-12,5	80,90	Meter	9,20
315	70.705.0315.26	315x12,1 SDR26 ISO S-12,5	103,15	Meter	11,70
355	70.705.0355.26	355x13,6 SDR26 ISO S-12,5	129,85	Meter	14,80
400	70.705.0400.26	400X15,3 SDR26 ISO S-12,5	165,45	Meter	18,80
450	70.705.0450.26	450X17,2 SDR26 ISO S-12,5	230,45	Meter	23,70
500	70.705.0500.26	500X19,1 SDR26 ISO S-12,5	283,45	Meter	29,20

Rohr 5m **Tube 5m**

extrudiert extrusion



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 705**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
560	70.705.0560.26	560X21,4 SDR26 ISO S-12,5	355,05	Meter	36,60
630	70.705.0630.26	630X24,1 SDR26 ISO S-12,5	450,20	Meter	46,40
710	70.705.0710.26	710X27,2 SDR26 ISO S-12,5	572,80	Meter	59,00
800	70.705.0800.26	800X30,6 SDR26 ISO S-12,5	724,80	Meter	74,70
900	70.705.0900.26	900X34,4 SDR26 ISO S-12,5	916,05	Meter	94,40
1000	70.705.1000.26	1000X38,2 SDR26 ISO S-12,5	1.127,95	Meter	117,00
1200	70.705.1200.26	1200X45,9 SDR26 ISO S-12,5	2.046,95	Meter	168,00
1400	70.705.1400.26	1400X53,5 SDR26 ISO S-12,5	2.987,65	Meter	228,00
32	70.705.0032.17	32X2,0 SDR17 ISO S-8	1,95	Meter	0,20
40	70.705.0040.17	40X2,4 SDR17 ISO S-8	2,55	Meter	0,30
50	70.705.0050.17	50X3,0 SDR17 ISO S-8	4,05	Meter	0,46
63	70.705.0063.17	63X3,8 SDR17 ISO S-8	6,40	Meter	0,73
75	70.705.0075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	8,95	Meter	1,03
90	70.705.0090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	12,95	Meter	1,47
110	70.705.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	19,10	Meter	2,19
125	70.705.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	24,55	Meter	2,79
140	70.705.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	30,65	Meter	3,50
160	70.705.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	40,20	Meter	4,57
180	70.705.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	50,60	Meter	5,77
200	70.705.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	62,70	Meter	7,12
225	70.705.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	79,40	Meter	9,03
250	70.705.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	96,95	Meter	11,10
280	70.705.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	121,85	Meter	13,90
315	70.705.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	154,75	Meter	17,60
355	70.705.0355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	196,55	Meter	22,40
400	70.705.0400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	249,05	Meter	28,30
450	70.705.0450.17	450X26,7 SDR17 ISO S-8	347,00	Meter	35,80
500	70.705.0500.17	500X29,7 SDR17 ISO S-8	429,40	Meter	44,20
560	70.705.0560.17	560X33,2 SDR17 ISO S-8	537,20	Meter	55,40
630	70.705.0630.17	630X37,4 SDR17 ISO S-8	680,30	Meter	70,20
710	70.705.0710.17	710X42,1 SDR17 ISO S-8	862,50	Meter	89,00
800	70.705.0800.17	800X47,4 SDR17 ISO S-8	1.097,75	Meter	113,00
900	70.705.0900.17	900X53,3 SDR17 ISO S-8	1.382,45	Meter	143,00
1000	70.705.1000.17	1000X59,3 SDR17 ISO S-8	1.715,80	Meter	176,00
1200	70.705.1200.17	1200X71,1 SDR17 ISO S-8	3.094,75	Meter	254,00
1400	70.705.1400.17	1400X83 SDR17 ISO S-8	4.520,75	Meter	345,00

Rohr 5m **Tube 5m**

extrudiert extrusion



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 705**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.705.0020.11	20X2,0 SDR11 ISO S-5	1,45	Meter	0,12
25	70.705.0025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	2,00	Meter	0,17
32	70.705.0032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	2,90	Meter	0,28
40	70.705.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	3,85	Meter	0,43
50	70.705.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	5,95	Meter	0,67
63	70.705.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	12,05	Meter	1,06
75	70.705.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	13,05	Meter	1,48
90	70.705.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	18,75	Meter	2,14
110	70.705.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	27,90	Meter	3,18
125	70.705.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	36,10	Meter	4,12
140	70.705.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	45,20	Meter	5,13
160	70.705.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	59,30	Meter	6,74
180	70.705.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	74,70	Meter	8,51
200	70.705.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	92,55	Meter	10,50
225	70.705.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	116,55	Meter	13,30
250	70.705.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	144,15	Meter	16,30
280	70.705.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	179,70	Meter	20,50
315	70.705.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	227,75	Meter	25,90
355	70.705.0355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	289,05	Meter	32,90
400	70.705.0400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	366,55	Meter	41,70
450	70.705.0450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	512,70	Meter	52,80
500	70.705.0500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	659,40	Meter	65,20
560	70.705.0560.11	560X50,8 SDR11 ISO S-5	792,05	Meter	81,70
630	70.705.0630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	999,85	Meter	103,00
710	70.705.0710.11	710X64,5 SDR11 ISO S-5	1.275,25	Meter	131,00
800	70.705.0800.11	800X72,6 SDR11 ISO S-5	1.617,75	Meter	167,00
900	70.705.0900.11	900X81,7 SDR11 ISO S-5	2.243,40	Meter	211,00
1000	70.705.1000.11	1000X90,8 SDR11 ISO S-5	2.861,55	Meter	260,00
1200	70.705.1200.11	1200X108,9 SDR11 ISO S-5	4.569,05	Meter	382,00
1400	70.705.1400.11	1400X127 SDR11 ISO S-5	6.682,90	Meter	520,00
63	70.705.0063.07	63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2	16,95	Meter	1,49
75	70.705.0075.07	75X10,3 SDR7,4 ISO S-3,2	18,65	Meter	2,12
90	70.705.0090.07	90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2	26,70	Meter	3,03
110	70.705.0110.07	110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2	40,00	Meter	4,54
125	70.705.0125.07	125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2	51,45	Meter	5,84
160	70.705.0160.07	160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2	84,10	Meter	9,54

Rohr 5m **Tube 5m**



extrudiert extrusion

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 705**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
200	70.705.0200.07	200X27,4 SDR7,4 ISO S-3,2	131,35	Meter	14,91
225	70.705.0225.07	225X30,8 SDR7,4 ISO S-3,2	165,60	Meter	18,84
250	70.705.0250.07	250X34,2 SDR7,4 ISO S-3,2	205,40	Meter	23,26
280	70.705.0280.07	280X38,3 SDR7,4 ISO S-3,2	257,40	Meter	29,16
315	70.705.0315.07	315X43,1 SDR7,4 ISO S-3,2	325,25	Meter	36,91
355	70.705.0355.07	355X48,5 SDR7,4 ISO S-3,2	412,55	Meter	46,80
400	70.705.0400.07	400X54,7 SDR7,4 ISO S-3,2	523,35	Meter	59,44
450	70.705.0450.07	450X61,5 SDR7,4 ISO S-3,2	761,85	Meter	75,18
500	70.705.0500.07	500X68,3 SDR7,4 ISO S-3,2	940,65	Meter	92,78

Dim. 800 - 1400 Mindestbestellmenge 300m. SDR 7,4 ab Dim. 250 keine Lagerware. SDR 9 finden Sie bitte unter FM 250 PSI.
Dim. 800 - 1400 commande minimum 300m. SDR 7,4 de dim. 250 non disponible sur stock. SDR 9 voir FM 250 PSI svp.

Rohr 5,8m **Tube 5,8m**

extrudiert extrusion



PE 100 schwarz **PE 100 noir** **Code: 758**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
1600	25.758.1600.41	1600X39,2 SDR41 ISO S-20	2.982,95	Meter	194,00
1800	25.758.1800.41	1800X44 SDR41 ISO S-20	3.767,15	Meter	245,00
2000	25.758.2000.41	2000X48,9 SDR41 ISO S-20	4.643,60	Meter	302,00
2250	25.758.2250.41	2250X55 SDR41 ISO S-20	5.873,70	Meter	382,00
1600	25.758.1600.33	1600X49 SDR33 ISO S-16	3.712,45	Meter	241,00
1800	25.758.1800.33	1800X55,1 SDR33 ISO S-16	4.698,35	Meter	305,00
2000	25.758.2000.33	2000X61,2 SDR33 ISO S-16	5.792,05	Meter	376,00
2250	25.758.2250.33	2250X68,9 SDR33 ISO S-16	7.332,50	Meter	476,00
2500	25.758.2500.33	2500X76,5 SDR33 ISO S-16	9.229,10	Meter	587,00
1600	25.758.1600.26	1600X61,2 SDR26 ISO S-12,5	4.685,90	Meter	298,00
1800	25.758.1800.26	1800X68,8 SDR26 ISO S-12,5	5.928,15	Meter	377,00
2000	25.758.2000.26	2000X76,4 SDR26 ISO S-12,5	7.311,90	Meter	465,00
2250	25.758.2250.26	2250X86 SDR26 ISO S-12,5	9.261,75	Meter	589,00
2500	25.758.2500.26	2500X95,5 SDR26 ISO S-12,5	11.430,25	Meter	727,00
1600	25.758.1600.17	1600X94,8 SDR17 ISO S-8	7.091,75	Meter	451,00
1800	25.758.1800.17	1800X106,6 SDR17 ISO S-8	8.978,65	Meter	583,00
2000	25.758.2000.17	2000X118,4 SDR17 ISO S-8	11.070,05	Meter	720,00
2250	25.758.2250.17	2250X133,3 SDR17 ISO S-8	14.026,25	Meter	910,00
2500	25.758.2500.17	2500X148,1 SDR17 ISO S-8	17.310,45	Meter	1.124,00
1600	25.758.1600.11	1600X145,2 SDR11 ISO S-5	10.472,50	Meter	680,00

Verfügbarkeit und Lieferzeit auf Anfrage.
Disponibilité et délai de livraison sur demande.

Rohr schwarz 6m
mit blauen Streifen

extrudiert

Tube noir 6m
avec bandes bleues

extrusion



PE 100-RC SURELINE I **PE 100-RC SURELINE I** **Code: 706**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	70.706.0090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	12,95	Meter	1,47
110	70.706.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	19,10	Meter	2,19
125	70.706.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	24,55	Meter	2,79
140	70.706.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	30,65	Meter	3,50
160	70.706.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	40,20	Meter	4,57
180	70.706.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	50,60	Meter	5,77
200	70.706.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	62,70	Meter	7,12
225	70.706.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	79,40	Meter	9,03
250	70.706.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	96,95	Meter	11,10
280	70.706.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	121,85	Meter	13,90
315	70.706.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	154,75	Meter	17,59
90	70.706.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	18,75	Meter	2,14
110	70.706.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	27,90	Meter	3,18
125	70.706.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	36,10	Meter	4,12
140	70.706.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	45,20	Meter	5,13
160	70.706.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	59,30	Meter	6,74
180	70.706.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	74,70	Meter	8,51
200	70.706.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	92,55	Meter	10,50
225	70.706.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	116,50	Meter	13,30
250	70.706.0250.11	250x22,7 SDR11 ISO S-5	144,10	Meter	16,30
280	70.706.0280.11	280X16,6 SDR11 ISO S-5	179,70	Meter	20,50
315	70.706.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	227,75	Meter	25,90

Andere Streifenfarben bitte bei Bedarf individuell anfragen.
Au besoin, demander svp séparément autres couleurs de bandes.

Rohr schwarz 12m
mit blauen Streifen

extrudiert

Tube noir 12m
avec bandes bleues

extrusion



PE 100-RC SURELINE I **PE 100-RC SURELINE I** **Code: 712**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63	70.712.0063.17	63X3,8 SDR17 ISO S-8	6,40	Meter	0,73
75	70.712.0075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	8,95	Meter	1,03
90	70.712.0090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	12,95	Meter	1,47
110	70.712.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	19,10	Meter	2,19
125	70.712.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	24,55	Meter	2,79
140	70.712.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	30,65	Meter	3,50
160	70.712.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	40,20	Meter	4,57
180	70.712.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	50,60	Meter	5,77
200	70.712.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	62,70	Meter	7,12
225	70.712.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	79,40	Meter	9,03
250	70.712.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	96,95	Meter	11,10
280	70.712.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	121,85	Meter	13,90
315	70.712.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	154,75	Meter	17,60
355	70.712.0355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	196,55	Meter	22,40
400	70.712.0400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	249,05	Meter	28,30
450	70.712.0450.17	450X26,7 SDR17 ISO S-8	347,00	Meter	35,80
500	70.712.0500.17	500X29,7 SDR17 ISO S-8	429,40	Meter	44,20
560	70.712.0560.17	560X33,2 SDR17 ISO S-8	537,20	Meter	55,40
630	70.712.0630.17	630X37,4 SDR17 ISO S-8	680,30	Meter	70,20
710	70.712.0710.17	710X42,1 SDR17 ISO S-8	862,50	Meter	89,00
800	70.712.0800.17	800X47,4 SDR17 ISO S-8	1.097,75	Meter	113,00
900	70.712.0900.17	900X53,3 SDR17 ISO S-8	1.382,45	Meter	143,00
1000	70.712.1000.17	1000X59,3 SDR17 ISO S-8	1.715,80	Meter	176,00
63	70.712.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	12,05	Meter	1,06
75	70.712.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	13,05	Meter	1,48
90	70.712.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	18,75	Meter	2,14
110	70.712.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	27,90	Meter	3,18
125	70.712.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	36,10	Meter	4,12
140	70.712.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	45,20	Meter	5,13
160	70.712.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	59,30	Meter	6,74
180	70.712.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	74,70	Meter	8,51
200	70.712.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	92,55	Meter	10,50
225	70.712.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	116,50	Meter	13,30
250	70.712.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	144,10	Meter	16,30
280	70.712.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	179,70	Meter	20,50
315	70.712.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	227,75	Meter	25,90

Rohr schwarz 12m
mit blauen Streifen

extrudiert

Tube noir 12m
avec bandes bleues

extrusion



PE 100-RC SURELINE I **PE 100-RC SURELINE I** **Code: 712**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
355	70.712.0355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	289,05	Meter	32,90
400	70.712.0400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	366,55	Meter	41,70
450	70.712.0450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	512,70	Meter	52,80
500	70.712.0500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	659,40	Meter	65,20
560	70.712.0560.11	560X50,8 SDR11 ISO S-5	792,05	Meter	81,70
630	70.712.0630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	999,85	Meter	103,00
710	70.712.0710.11	710X64,5 SDR11 ISO S-5	1.275,25	Meter	131,00
800	70.712.0800.11	800X72,6 SDR11 ISO S-5	1.617,75	Meter	167,00

Dim. 90 - 315 Lagerware. Andere Streifenfarben bitte bei Bedarf individuell anfragen.
Dim. 90 - 315 disponible sur stock. Au besoin, demander svp séparément autres couleurs de bandes.

Rohr schwarz 50m gerollt
mit blauen Streifen

extrudiert

Tube noir 50m roulé
avec bandes bleues

extrusion



PE 100-RC SURELINE I **PE 100-RC SURELINE I** **Code: 713.5**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.713.5020.11	20X2,0 SDR11 ISO S-5	1,45	Meter	0,12
25	70.713.5025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	2,00	Meter	0,17
32	70.713.5032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	2,90	Meter	0,28
40	70.713.5040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	3,85	Meter	0,43
50	70.713.5050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	5,95	Meter	0,67
63	70.713.5063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	12,05	Meter	1,06
75	70.713.5075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	13,05	Meter	1,48
90	70.713.5090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	18,75	Meter	2,14
110	70.713.5110.11	110X10 SDR11 ISO S-5	27,90	Meter	3,18

Dim 20 - 75 Lagerware. Andere Streifenfarben bitte bei Bedarf individuell anfragen.
Dim. 20 - 75 disponible sur stock. Au besoin, demander svp séparément autres couleurs de bandes.

Rohr schwarz 100m gerollt
mit blauen Streifen

extrudiert

Tube noir 100m roulé
avec bandes bleues

extrusion



PE 100-RC SURELINE I **PE 100-RC SURELINE I** **Code: 713**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.713.0020.11	20X2,0 SDR11 ISO S-5	1,45	Meter	0,12
25	70.713.0025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	2,00	Meter	0,17
32	70.713.0032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	2,90	Meter	0,28
40	70.713.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	3,85	Meter	0,43
50	70.713.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	5,95	Meter	0,67
63	70.713.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	12,05	Meter	1,06
75	70.713.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	13,05	Meter	1,48
90	70.713.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	18,75	Meter	2,14
110	70.713.0110.11	110x10 SDR11 ISO S-5	27,90	Meter	3,18

Dim 20 - 75 Lagerware. Andere Streifenfarben bitte bei Bedarf individuell anfragen.
Dim. 20 - 75 disponible sur stock. Au besoin, demander svp séparément autres couleurs de bandes.

Rohr schwarz 12m
mit blauer Signalschicht

extrudiert

Tube noir 12m
av. couche signalétique bleue

extrusion



PE 100-RC SURELINE II **PE 100-RC SURELINE II** **Code: 712.1**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
75	70.712.1075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	11,30	Meter	1,03
90	70.712.1090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	16,10	Meter	1,47
110	70.712.1110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	24,05	Meter	2,19
125	70.712.1125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	30,60	Meter	2,79
140	70.712.1140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	38,40	Meter	3,50
160	70.712.1160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	50,25	Meter	4,57
180	70.712.1180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	63,25	Meter	5,77
200	70.712.1200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	78,40	Meter	7,12
225	70.712.1225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	99,25	Meter	9,00
250	70.712.1250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	121,25	Meter	11,10
280	70.712.1280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	152,30	Meter	13,90
315	70.712.1315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	193,50	Meter	17,60
355	70.712.1355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	245,70	Meter	22,40
400	70.712.1400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	311,30	Meter	28,30
450	70.712.1450.17	450X26,7 SDR17 ISO S-8	393,90	Meter	35,80
500	70.712.1500.17	500X29,7 SDR17 ISO S-8	486,35	Meter	44,20
630	70.712.1630.17	630X37,4 SDR17 ISO S-8	772,40	Meter	70,20
710	70.712.1710.17	710X42,1 SDR17 ISO S-8	979,25	Meter	89,00
800	70.712.1800.17	800X47,4 SDR17 ISO S-8	1.243,35	Meter	113,00
900	70.712.1900.17	900X53,3 SDR17 ISO S-8	1.573,45	Meter	143,00
1000	70.712.1100.17	1000X59,3 SDR17 ISO S-8	1.936,55	Meter	176,00
1200	70.712.1120.17	1200X71,1 SDR17 ISO S-8	2.794,80	Meter	254,00
75	70.712.1075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	16,25	Meter	1,48
90	70.712.1090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	23,45	Meter	2,14
110	70.712.1110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	34,90	Meter	3,18
125	70.712.1125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	45,15	Meter	4,12
140	70.712.1140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	56,50	Meter	5,13
160	70.712.1160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	74,15	Meter	6,74
180	70.712.1180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	93,40	Meter	8,51
200	70.712.1200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	115,65	Meter	10,50
225	70.712.1225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	145,70	Meter	13,30
250	70.712.1250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	180,15	Meter	16,31
280	70.712.1280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	224,60	Meter	20,50
315	70.712.1315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	284,75	Meter	26,00
355	70.712.1355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	361,30	Meter	32,90
400	70.712.1400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	458,25	Meter	41,70

Rohr schwarz 12m
mit blauer Signalschicht

extrudiert

Tube noir 12m
av. couche signalétique bleue

extrusion



PE 100-RC SURELINE II **PE 100-RC SURELINE II** **Code: 712.1**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
450	70.712.1450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	580,95	Meter	52,80
500	70.712.1500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	717,40	Meter	65,20
630	70.712.1630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	1.133,30	Meter	103,00
710	70.712.1710.11	710X64,5 SDR11 ISO S-5	1.441,40	Meter	131,00
800	70.712.1800.11	800X72,6 SDR11 ISO S-5	1.837,50	Meter	167,00
900	70.712.1900.11	900X81,7 SDR11 ISO S-5	2.321,65	Meter	211,00
1000	70.712.1100.11	1000X90,8 SDR11 ISO S-5	2.860,80	Meter	260,00
1200	70.712.1120.11	1200X108,9 SDR11 ISO S-5	4.126,20	Meter	382,00

Ab Dim. 250 keine Lagerware - Verfügbarkeit auf Anfrage.
De dim. 250 non disponible sur stock - disponibilité sur demande.

Rohr schwarz 12m
mit grüner Signalschicht

extrudiert

Tube noir 12m
avec couche signalétique verte

extrusion



PE 100-RC SURELINE II **PE 100-RC SURELINE II** **Code: 712.2**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
75	70.712.2075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	11,30	Meter	1,03
90	70.712.2090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	16,10	Meter	1,47
110	70.712.2110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	24,05	Meter	2,19
125	70.712.2125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	30,60	Meter	2,79
140	70.712.2140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	38,40	Meter	3,50
160	70.712.2160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	50,25	Meter	4,57
180	70.712.2180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	63,25	Meter	5,77
200	70.712.2200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	78,40	Meter	7,12
225	70.712.2225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	99,25	Meter	9,03
250	70.712.2250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	121,25	Meter	11,10
280	70.712.2280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	152,30	Meter	13,90
315	70.712.2315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	193,50	Meter	17,60
355	70.712.2355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	245,70	Meter	22,40
400	70.712.2400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	311,30	Meter	28,30
450	70.712.2450.17	450X26,7 SDR17 ISO S-8	393,90	Meter	35,80
500	70.712.2500.17	500X29,7 SDR17 ISO S-8	486,35	Meter	44,20
630	70.712.2630.17	630X37,4 SDR17 ISO S-8	772,40	Meter	70,20
710	70.712.2710.17	710X42,1 SDR17 ISO S-8	979,25	Meter	89,00
800	70.712.2800.17	800X47,4 SDR17 ISO S-8	1.243,35	Meter	113,00
900	70.712.2900.17	900X53,3 SDR17 ISO S-8	1.573,45	Meter	143,00
1000	70.712.2100.17	1000X59,3 SDR17 ISO S-8	1.936,55	Meter	176,00
1200	70.712.2120.17	1200X71,1 SDR17 ISO S-8	2.794,80	Meter	254,00
75	70.712.2075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	16,25	Meter	1,48
90	70.712.2090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	23,45	Meter	2,14
110	70.712.2110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	34,90	Meter	3,18
125	70.712.2125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	45,15	Meter	4,12
140	70.712.2140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	56,50	Meter	5,13
160	70.712.2160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	74,15	Meter	6,74
180	70.712.2180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	93,40	Meter	8,51
200	70.712.2200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	115,65	Meter	10,50
225	70.712.2225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	145,70	Meter	13,30
250	70.712.2250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	180,15	Meter	16,30
280	70.712.2280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	224,60	Meter	20,50
315	70.712.2315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	284,75	Meter	25,90
355	70.712.2355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	361,30	Meter	32,90
400	70.712.2400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	458,25	Meter	41,70

Rohr schwarz 12m
mit grüner Signalschicht

extrudiert

Tube noir 12m
avec couche signalétique verte

extrusion



PE 100-RC SURELINE II **PE 100-RC SURELINE II** **Code: 712.2**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
450	70.712.2450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	580,95	Meter	52,80
500	70.712.2500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	717,40	Meter	65,20
630	70.712.2630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	1.133,30	Meter	103,00
710	70.712.2710.11	710X64,5 SDR11 ISO S-5	1.441,40	Meter	131,00
800	70.712.2800.11	800X72,6 SDR11 ISO S-5	1.837,50	Meter	167,00
900	70.712.2900.11	900X81,7 SDR11 ISO S-5	2.321,65	Meter	211,00
1000	70.712.2100.11	1000X90,8 SDR11 ISO S-5	2.860,80	Meter	260,00
1200	70.712.2120.11	1200X108,9 SDR11 ISO S-5	4.126,20	Meter	382,00

Ab Dim. 250 keine Lagerware - Verfügbarkeit auf Anfrage.
De dim. 250 non disponible sur stock - disponibilité sur demande.

Rohr schwarz 12m
mit oranger Signalschicht

extrudiert

Tube noir 12m
av. couche signalétique orange

extrusion



PE 100-RC SURELINE II **PE 100-RC SURELINE II** **Code: 712.3**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
75	70.712.3075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	11,30	Meter	1,03
90	70.712.3090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	16,10	Meter	1,47
110	70.712.3110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	24,05	Meter	2,19
125	70.712.3125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	30,60	Meter	2,79
140	70.712.3140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	38,40	Meter	3,50
160	70.712.3160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	50,25	Meter	4,57
180	70.712.3180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	63,25	Meter	5,77
200	70.712.3200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	78,40	Meter	7,12
225	70.712.3225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	99,25	Meter	9,03
250	70.712.3250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	121,25	Meter	11,10
280	70.712.3280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	152,30	Meter	13,90
315	70.712.3315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	193,50	Meter	17,60
355	70.712.3355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	245,70	Meter	22,40
400	70.712.3400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	311,30	Meter	28,30
75	70.712.3075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	16,25	Meter	1,48
90	70.712.3090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	23,45	Meter	2,14
110	70.712.3110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	34,90	Meter	3,18
125	70.712.3125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	45,15	Meter	4,12
140	70.712.3140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	56,50	Meter	5,13
160	70.712.3160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	74,15	Meter	6,74
180	70.712.3180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	93,40	Meter	8,51
200	70.712.3200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	115,65	Meter	10,50
225	70.712.3225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	145,70	Meter	13,30
250	70.712.3250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	180,15	Meter	16,30
280	70.712.3280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	224,60	Meter	20,50
315	70.712.3315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	284,75	Meter	25,90
355	70.712.3355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	361,30	Meter	32,90
400	70.712.3400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	458,25	Meter	41,70

Keine Lagerware - Verfügbarkeit auf Anfrage.
Non disponible sur stock - disponibilité sur demande.

Rohr schwarz 12m
mit blauem Schutzmantel
mit 4 grünen Streifen
extrudiert

Tube noir 12m
avec couche protectrice bleue
avec 4 bandes vertes
extrusion



PE 100-RC SURELINE III **PE 100-RC SURELINE III** **Code: 712.7**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	70.712.7090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	26,50	Meter	2,01
110	70.712.7110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	37,55	Meter	2,85
125	70.712.7125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	46,65	Meter	3,54
140	70.712.7140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	57,20	Meter	4,34
160	70.712.7160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	76,10	Meter	5,77
180	70.712.7180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	94,00	Meter	7,13
200	70.712.7200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	113,95	Meter	8,64
225	70.712.7225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	144,15	Meter	10,93
250	70.712.7250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	173,80	Meter	13,18
280	70.712.7280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	214,45	Meter	16,26
315	70.712.7315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	272,20	Meter	20,64
355	70.712.7355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	340,00	Meter	25,78
400	70.712.7400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	427,85	Meter	32,40
450	70.712.7450.17	450X26,7 SDR17 ISO S-8	539,60	Meter	40,90
500	70.712.7500.17	500X29,7 SDR17 ISO S-8	658,35	Meter	49,90
560	70.712.7560.17	560X33,2 SDR17 ISO S-8	814,05	Meter	61,70
630	70.712.7630.17	630X37,4 SDR17 ISO S-8	1.019,85	Meter	77,10
710	70.712.7710.17	710x42,1 SDR17 ISO S-8	1.275,00	Meter	96,00
800	70.712.7800.17	800x47,4 SDR17 ISO S-8	1.615,00	Meter	122,00
900	70.712.7900.17	900x53,3 SDR17 ISO S-8	2.040,95	Meter	153,00
1000	70.712.7100.17	1000x59,3 SDR17 ISO S-8	2.516,70	Meter	189,00
1200	70.712.7120.17	1200x71,1 SDR17 ISO S-8	3.622,15	Meter	270,00
75	70.712.7075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	25,40	Meter	1,93
90	70.712.7090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	35,30	Meter	2,68
110	70.712.7110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	50,75	Meter	3,85
125	70.712.7125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	64,20	Meter	4,87
140	70.712.7140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	78,85	Meter	5,98
160	70.712.7160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	104,85	Meter	7,95
180	70.712.7180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	130,15	Meter	9,87
200	70.712.7200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	158,10	Meter	11,99
225	70.712.7225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	200,20	Meter	15,18
250	70.712.7250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	243,35	Meter	18,45
280	70.712.7280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	300,95	Meter	22,82
315	70.712.7315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	381,85	Meter	28,95
355	70.712.7355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	478,65	Meter	36,29
400	70.712.7400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	605,15	Meter	45,88

Rohr schwarz 12m
mit blauem Schutzmantel
mit 4 grünen Streifen
extrudiert

Tube noir 12m
avec couche protectrice bleue
avec 4 bandes vertes
extrusion



PE 100-RC SURELINE III **PE 100-RC SURELINE III** **Code: 712.7**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
450	70.712.7450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	765,20	Meter	57,80
500	70.712.7500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	934,10	Meter	70,80
560	70.712.7560.11	560X50,8 SDR11 ISO S-5	1.161,05	Meter	88,00
630	70.712.7630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	1.464,50	Meter	110,40
710	70.712.7710.11	710x64,5 SDR11 ISO S-5	1.879,10	Meter	138,00
800	70.712.7800.11	800x72,6 SDR11 ISO S-5	2.383,70	Meter	176,00
900	70.712.7900.11	900x81,7 SDR11 ISO S-5	3.014,55	Meter	221,00
1000	70.712.7100.11	1000x90,8 SDR11 ISO S-5	3.715,85	Meter	273,00
1200	70.712.7120.11	1200x108,9 SDR11 ISO S-5	5.348,60	Meter	391,00

Ab Dim. 355 keine Lagerware - Verfügbarkeit auf Anfrage.
De dim. 355 non disponible sur stock - disponibilité sur demande.

Rohr schwarz 100m gerollt
mit blauem Schutzmantel
mit 4 grünen Streifen
extrudiert

Tube noir 100m roulé
avec couche protectrice bleue
avec 4 bandes vertes
extrusion



PE 100-RC SURELINE III **PE 100-RC SURELINE III** **Code: 713.7**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63	70.713.7063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	19,00	Meter	1,44
75	70.713.7075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	25,40	Meter	1,93
90	70.713.7090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	35,30	Meter	2,68
110	70.713.7110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	50,75	Meter	3,85

Rohr schwarz 12m
mit braunem Schutzmantel
mit 4 grünen Streifen
extrudiert

Tube noir 12m
avec couche protectrice brune
avec 4 bandes vertes
extrusion



PE 100-RC SURELINE III **PE 100-RC SURELINE III** **Code: 712.8**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	70.712.8090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	26,50	Meter	2,01
110	70.712.8110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	37,55	Meter	2,85
125	70.712.8125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	46,65	Meter	3,54
140	70.712.8140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	57,20	Meter	4,34
160	70.712.8160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	76,10	Meter	5,77
180	70.712.8180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	94,00	Meter	7,13
200	70.712.8200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	113,95	Meter	8,64
225	70.712.8225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	144,15	Meter	10,93
250	70.712.8250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	173,80	Meter	13,18
280	70.712.8280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	214,45	Meter	16,26
315	70.712.8315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	272,20	Meter	20,64
355	70.712.8355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	340,00	Meter	25,78
400	70.712.8400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	427,85	Meter	32,40
450	70.712.8450.17	450X26,7 SDR17 ISO S-8	539,60	Meter	40,90
500	70.712.8500.17	500X29,7 SDR17 ISO S-8	658,35	Meter	49,90
560	70.712.8560.17	560X33,2 SDR17 ISO S-8	814,05	Meter	61,70
630	70.712.8630.17	630X37,4 SDR17 ISO S-8	1.019,85	Meter	77,10
710	70.712.8710.17	710x42,1 SDR17 ISO S-8	1.275,00	Meter	96,00
800	70.712.8800.17	800x47,4 SDR17 ISO S-8	1.615,00	Meter	122,00
900	70.712.8900.17	900x53,3 SDR17 ISO S-8	2.040,95	Meter	153,00
1000	70.712.8100.17	1000x59,3 SDR17 ISO S-8	2.516,70	Meter	189,00
1200	70.712.8120.17	1200x71,1 SDR17 ISO S-8	3.622,15	Meter	270,00
63	70.712.8063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	19,00	Meter	1,44
75	70.712.8075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	25,40	Meter	1,93
90	70.712.8090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	35,30	Meter	2,68
110	70.712.8110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	50,75	Meter	3,85
125	70.712.8125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	64,20	Meter	4,87
140	70.712.8140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	78,85	Meter	5,98
160	70.712.8160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	104,85	Meter	7,95
180	70.712.8180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	130,15	Meter	9,87
200	70.712.8200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	158,10	Meter	11,99
225	70.712.8225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	200,20	Meter	15,18
250	70.712.8250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	243,35	Meter	18,45
280	70.712.8280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	300,95	Meter	22,82
315	70.712.8315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	381,85	Meter	28,95
355	70.712.8355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	478,65	Meter	36,29

Rohr schwarz 12m
mit braunem Schutzmantel
mit 4 grünen Streifen
extrudiert

Tube noir 12m
avec couche protectrice brune
avec 4 bandes vertes
extrusion



PE 100-RC SURELINE III **PE 100-RC SURELINE III** **Code: 712.8**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
400	70.712.8400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	605,15	Meter	45,88
450	70.712.8450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	765,20	Meter	57,80
500	70.712.8500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	934,10	Meter	70,80
560	70.712.8560.11	560X50,8 SDR11 ISO S-5	1.161,05	Meter	88,00
630	70.712.8630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	1.464,50	Meter	110,40
710	70.712.8710.11	710x64,5 SDR11 ISO S-5	1.879,10	Meter	138,00
800	70.712.8800.11	800x72,6 SDR11 ISO S-5	2.383,70	Meter	176,00
900	70.712.8900.11	900x81,7 SDR11 ISO S-5	3.014,55	Meter	221,00
1000	70.712.8100.11	1000x90,8 SDR11 ISO S-5	3.715,85	Meter	273,00
1200	70.712.8120.11	1200x108,9 SDR11 ISO S-5	5.348,60	Meter	391,00

Keine Lagerware - Verfügbarkeit auf Anfrage.
Non disponible sur stock - disponibilité sur demande.

Rohr schwarz 12m
mit orangem Schutzmantel
mit 4 grünen Streifen
extrudiert

Tube noir 12m
avec couche protectrice orange
avec 4 bandes vertes
extrusion



PE 100-RC SURELINE III **PE 100-RC SURELINE III** **Code: 712.9**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	70.712.9090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	26,50	Meter	2,01
110	70.712.9110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	37,55	Meter	2,85
125	70.712.9125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	46,65	Meter	3,54
140	70.712.9140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	57,20	Meter	4,34
160	70.712.9160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	76,10	Meter	5,77
180	70.712.9180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	94,00	Meter	7,13
200	70.712.9200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	113,95	Meter	8,64
225	70.712.9225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	144,15	Meter	10,93
90	70.712.9090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	35,30	Meter	2,68
110	70.712.9110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	50,75	Meter	3,85
125	70.712.9125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	64,20	Meter	4,87
140	70.712.9140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	78,85	Meter	5,98
160	70.712.9160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	104,85	Meter	7,95
180	70.712.9180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	130,15	Meter	9,87
200	70.712.9200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	158,10	Meter	11,99
225	70.712.9225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	200,20	Meter	15,18

Keine Lagerware - Verfügbarkeit auf Anfrage.
Non disponible sur stock - disponibilité sur demande.

Rohr schwarz 6m
mit blauem Schutzmantel
mit Barriereschicht
extrudiert

Tube noir 6m
avec couche protectrice bleue
avec couche barrière
extrusion



PE 100-RC SURELINE IV **PE 100-RC SURELINE IV** **Code: 706.4**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63	70.706.4063.17	63X3,8 SDR17 ISO S-8	31,35	Meter	1,19
75	70.706.4075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	41,35	Meter	1,57
90	70.706.4090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	53,35	Meter	2,12
110	70.706.4110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	73,70	Meter	2,98
125	70.706.4125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	91,05	Meter	3,68
140	70.706.4140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	111,35	Meter	4,50
160	70.706.4160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	141,90	Meter	5,94
180	70.706.4180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	174,65	Meter	7,31
200	70.706.4200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	206,20	Meter	8,83
225	70.706.4225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	259,20	Meter	11,10
250	70.706.4250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	311,10	Meter	13,40
32	70.706.4032.11	32X2,9 SDR11 ISO S-5	16,50	Meter	0,52
63	70.706.4063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	38,05	Meter	1,52
75	70.706.4075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	50,60	Meter	2,02
90	70.706.4090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	67,30	Meter	2,79
110	70.706.4110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	94,30	Meter	3,96
125	70.706.4125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	119,35	Meter	5,01
140	70.706.4140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	146,00	Meter	6,13
160	70.706.4160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	187,15	Meter	8,11
180	70.706.4180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	233,10	Meter	10,10
200	70.706.4200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	276,75	Meter	12,20
225	70.706.4225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	349,35	Meter	15,40
250	70.706.4250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	419,15	Meter	18,70

Drainagerohr
2/3 gelocht

extrudiert+gebohrt

Tube de drainage
2/3 troué

extrusion+perçage



PE 100 schwarz **PE 100 noir** **Code: 730**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
110	25.730.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	21,40	Meter	2,19
125	25.730.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	27,40	Meter	2,79
140	25.730.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	34,55	Meter	3,50
160	25.730.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	44,85	Meter	4,57
180	25.730.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	56,45	Meter	5,77
200	25.730.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	70,05	Meter	7,12
225	25.730.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	88,60	Meter	9,03
250	25.730.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	108,80	Meter	11,10
280	25.730.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	136,75	Meter	13,90
315	25.730.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	173,05	Meter	17,60
355	25.730.0355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	218,65	Meter	22,40
63	25.730.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	10,85	Meter	1,06
75	25.730.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	15,20	Meter	1,48
90	25.730.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	21,85	Meter	2,14
110	25.730.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	32,50	Meter	3,18
125	25.730.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	42,05	Meter	4,12
140	25.730.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	52,65	Meter	5,13
160	25.730.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	69,10	Meter	6,74
180	25.730.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	87,05	Meter	8,51
200	25.730.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	107,75	Meter	10,50
225	25.730.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	135,75	Meter	13,30
250	25.730.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	167,85	Meter	16,30
280	25.730.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	209,35	Meter	20,50
315	25.730.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	265,30	Meter	25,90
355	25.730.0355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	336,80	Meter	32,90
63	25.730.0063.07	63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2	15,20	Meter	1,49
75	25.730.0075.07	75X10,3 SDR7,4 ISO S-3,2	21,60	Meter	2,12
90	25.730.0090.07	90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2	30,95	Meter	3,03
110	25.730.0110.07	110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2	46,40	Meter	4,54
125	25.730.0125.07	125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2	59,70	Meter	5,84
140	25.730.0140.07	140X19,2 SDR7,4 ISO S-3,2	75,00	Meter	7,33
160	25.730.0160.07	160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2	97,80	Meter	9,54
180	25.730.0180.07	180X24,6 SDR7,4 ISO S-3,2	123,30	Meter	12,10
200	25.730.0200.07	200X27,4 SDR7,4 ISO S-3,2	152,30	Meter	14,90
225	25.730.0225.07	225X30,8 SDR7,4 ISO S-3,2	192,75	Meter	18,80
250	25.730.0250.07	250X34,2 SDR7,4 ISO S-3,2	238,40	Meter	23,30

Drainagerohr
2/3 gelocht

extrudiert+gebohrt

Tube de drainage
2/3 troué

extrusion+perçage



PE 100 schwarz **PE 100 noir** **Code: 730**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
280	25.730.0280.07	280X38,3 SDR7,4 ISO S-3,2	298,45	Meter	29,20
315	25.730.0315.07	315X43,1 SDR7,4 ISO S-3,2	382,00	Meter	36,90
355	25.730.0355.07	355X48,5 SDR7,4 ISO S-3,2	479,85	Meter	46,80

Keine Lagerware - Verfügbarkeit auf Anfrage.
Non disponible sur stock - disponibilité sur demande.

Drainagerohr
voll gelocht

extrudiert+gebohrt

Tube de drainage
entièrement troué

extrusion+perçage



PE 100 schwarz **PE 100 noir** **Code: 731**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
110	25.731.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	21,40	Meter	2,19
125	25.731.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	27,40	Meter	2,79
140	25.731.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	34,55	Meter	3,50
160	25.731.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	44,85	Meter	4,57
180	25.731.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	56,45	Meter	5,77
200	25.731.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	70,05	Meter	7,12
225	25.731.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	88,60	Meter	9,03
250	25.731.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	108,80	Meter	11,10
280	25.731.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	136,75	Meter	13,90
315	25.731.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	173,05	Meter	17,60
355	25.731.0355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	218,65	Meter	22,40
63	25.731.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	10,85	Meter	1,06
75	25.731.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	15,20	Meter	1,48
90	25.731.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	21,85	Meter	2,14
110	25.731.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	32,50	Meter	3,18
125	25.731.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	42,05	Meter	4,12
140	25.731.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	52,65	Meter	5,13
160	25.731.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	69,10	Meter	6,74
180	25.731.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	87,05	Meter	8,51
200	25.731.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	107,75	Meter	10,50
225	25.731.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	135,75	Meter	13,30
250	25.731.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	167,85	Meter	16,30
280	25.731.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	209,35	Meter	20,50
315	25.731.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	265,30	Meter	25,90
355	25.731.0355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	336,80	Meter	32,90
63	25.731.0063.07	63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2	15,20	Meter	1,49
75	25.731.0075.07	75X10,3 SDR7,4 ISO S-3,2	21,60	Meter	2,09
90	25.731.0090.07	90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2	30,95	Meter	3,03
110	25.731.0110.07	110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2	46,40	Meter	4,54
125	25.731.0125.07	125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2	59,70	Meter	5,84
140	25.731.0140.07	140X19,2 SDR7,4 ISO S-3,2	75,00	Meter	7,33
160	25.731.0160.07	160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2	97,80	Meter	9,54
180	25.731.0180.07	180X24,6 SDR7,4 ISO S-3,2	123,30	Meter	12,10
200	25.731.0200.07	200X27,4 SDR7,4 ISO S-3,2	152,30	Meter	14,90
225	25.731.0225.07	225X30,8 SDR7,4 ISO S-3,2	192,75	Meter	18,80
250	25.731.0250.07	250X34,2 SDR7,4 ISO S-3,2	238,40	Meter	23,30

Drainagerohr
voll gelocht

extrudiert+gebohrt

Tube de drainage
entièrement troué

extrusion+perçage



PE 100 schwarz **PE 100 noir** **Code: 731**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
280	25.731.0280.07	280X38,3 SDR7,4 ISO S-3,2	298,45	Meter	29,20
315	25.731.0315.07	315X43,1 SDR7,4 ISO S-3,2	382,00	Meter	36,90
355	25.731.0355.07	355X48,5 SDR7,4 ISO S-3,2	479,85	Meter	46,80

Keine Lagerware - Verfügbarkeit auf Anfrage.
Non disponible sur stock - disponibilité sur demande.

Drainagerohr
2/3 geschlitzt

extrudiert+geschlitzt

Tube de drainage
2/3 fendu

extrusion+fentes



PE 100 schwarz **PE 100 noir** **Code: 732**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
110	25.732.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	21,40	Meter	2,19
125	25.732.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	27,40	Meter	2,79
140	25.732.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	34,55	Meter	3,50
160	25.732.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	44,85	Meter	4,57
180	25.732.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	56,45	Meter	5,77
200	25.732.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	70,05	Meter	7,12
225	25.732.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	88,60	Meter	9,03
250	25.732.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	108,80	Meter	11,10
280	25.732.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	136,75	Meter	13,90
315	25.732.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	173,05	Meter	17,60
355	25.732.0355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	218,70	Meter	22,40
63	25.732.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	10,85	Meter	1,06
75	25.732.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	15,20	Meter	1,48
90	25.732.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	21,85	Meter	2,14
110	25.732.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	32,50	Meter	3,18
125	25.732.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	42,05	Meter	4,12
140	25.732.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	52,65	Meter	5,13
160	25.732.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	69,10	Meter	6,74
180	25.732.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	87,05	Meter	8,51
200	25.732.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	107,75	Meter	10,50
225	25.732.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	135,75	Meter	13,30
250	25.732.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	167,85	Meter	16,30
280	25.732.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	209,35	Meter	20,50
315	25.732.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	265,30	Meter	25,90

Keine Lagerware - Verfügbarkeit auf Anfrage.
Non disponible sur stock - disponibilité sur demande.

Drainagerohr
voll geschlitzt

extrudiert+geschlitzt

Tube de drainage
entièrement fendu

extrusion+fentes



PE 100 schwarz **PE 100 noir** **Code: 733**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
110	25.733.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	21,40	Meter	2,19
125	25.733.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	27,40	Meter	2,79
140	25.733.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	34,55	Meter	3,50
160	25.733.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	44,85	Meter	4,57
180	25.733.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	56,45	Meter	5,77
200	25.733.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	70,05	Meter	7,12
225	25.733.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	88,60	Meter	9,03
250	25.733.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	108,80	Meter	11,10
280	25.733.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	136,75	Meter	13,90
315	25.733.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	173,05	Meter	17,60
355	25.733.0355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	218,65	Meter	22,40
63	25.733.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	10,85	Meter	1,06
75	25.733.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	15,20	Meter	1,48
90	25.733.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	21,85	Meter	2,14
110	25.733.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	32,50	Meter	3,18
125	25.733.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	42,05	Meter	4,12
140	25.733.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	52,65	Meter	5,13
160	25.733.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	69,10	Meter	6,74
180	25.733.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	87,05	Meter	8,51
200	25.733.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	107,75	Meter	10,50
225	25.733.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	135,75	Meter	13,30
250	25.733.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	167,85	Meter	16,30
280	25.733.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	209,35	Meter	20,50
315	25.733.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	265,30	Meter	25,90

Keine Lagerware - Verfügbarkeit auf Anfrage.
Non disponible sur stock - disponibilité sur demande.

E-Muffe
MOP Wasser 10bar / Gas 6bar

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Manchon E
MOP eau 10bar/gaz 6bar

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 173**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	70.173.0090.17	90 SDR 26-17	29,30	Stück	0,36
110	70.173.0110.17	110 SDR 26-17	34,45	Stück	0,54
125	70.173.0125.17	125 SDR 26-17	48,50	Stück	0,82
140	70.173.0140.17	140 SDR 26-17	61,00	Stück	0,88
160	70.173.0160.17	160 SDR 26-17	62,90	Stück	1,09
180	70.173.0180.17	180 SDR 26-17	94,85	Stück	1,62
200	70.173.0200.17	200 SDR 26-17	111,95	Stück	2,02
225	70.173.0225.17	225 SDR 26-17	144,25	Stück	2,80
250	70.173.0250.17	250 SDR 26-17	210,05	Stück	3,80
280	70.173.0280.17	280 SDR 26-17	284,65	Stück	4,90
315	70.173.0315.17	315 SDR 33-17	350,60	Stück	6,42
355	70.173.0355.17	355 SDR 33-17	627,00	Stück	8,94
400	70.173.0400.17	400 SDR 33-17	786,30	Stück	11,50
450	70.173.0450.17	450 SDR 33-17	1.018,05	Stück	16,60
500	70.173.0500.17	500 SDR 33-17	1.193,95	Stück	21,20

E-Muffe
MOP Wasser 25bar / Gas 10bar
MOP Wasser ÖVGW 16bar
formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Manchon E
MOP eau 25bar / gaz 10bar
MOP eau ÖVGW 16bar
production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 173**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.173.0020.11	20 SDR 11-7,4	8,60	Stück	0,04
25	70.173.0025.11	25 SDR 11-7,4	9,90	Stück	0,04
32	70.173.0032.11	32 SDR 11-7,4	10,40	Stück	0,06
40	70.173.0040.11	40 SDR 17-7,4	10,90	Stück	0,08
50	70.173.0050.11	50 SDR 17-7,4	17,00	Stück	0,15
63	70.173.0063.11	63 SDR 17-7,4	17,75	Stück	0,25
75	70.173.0075.11	75 SDR 17-7,4	25,35	Stück	0,37
90	70.173.0090.11	90 SDR 17-7,4	33,70	Stück	0,44
110	70.173.0110.11	110 SDR 17-7,4	40,55	Stück	0,69
125	70.173.0125.11	125 SDR 17-7,4	57,05	Stück	0,99
140	70.173.0140.11	140 SDR 17-7,4	66,90	Stück	1,37
160	70.173.0160.11	160 SDR 17-7,4	78,65	Stück	1,72
180	70.173.0180.11	180 SDR 26-7,4	112,90	Stück	2,46
200	70.173.0200.11	200 SDR 26-7,4	133,30	Stück	3,10
225	70.173.0225.11	225 SDR 26-7,4	171,75	Stück	4,22
250	70.173.0250.11	250 SDR 26-7,4	253,05	Stück	5,26
280	70.173.0280.11	280 SDR 26-7,4	342,95	Stück	7,55
315	70.173.0315.11	315 SDR 26-7,4	412,50	Stück	8,47

E-Muffe
MOP Wasser 16bar / Gas 10bar

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Manchon E
MOP eau 16 bar / gaz 10 bar

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 173**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
355	70.173.0355.11	355 SDR 26-11	755,45	Stück	11,50
400	70.173.0400.11	400 SDR 26-11	947,25	Stück	15,75
450	70.173.0450.11	450 SDR 17-11	1.197,25	Stück	20,60
500	70.173.0500.11	500 SDR 17-11	1.404,65	Stück	25,17

E-Muffe bifilar **Manchon E bifilaire**



mechanisch gefertigt fabrication mécanique

Heizwendel-Schweissung **électrosoudage**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 373**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
560	70.373.0560.26	560 SDR 41-26 MOP 6bar	1.353,25	Stück	15,50
630	70.373.0630.26	630 SDR 41-26 MOP 6bar	1.566,90	Stück	23,50
710	70.373.0710.26	710 SDR 41-26 MOP 6bar	1.896,90	Stück	28,60
800	70.373.0800.26	800 SDR 41-26 MOP 6bar	2.937,20	Stück	41,60
900	70.373.0900.26	900 SDR 41-26 MOP 6bar	4.081,85	Stück	53,50
1000	70.373.1000.26	1000 SDR 33-26 MOP 6bar	5.787,65	Stück	69,40
1200	70.373.1200.26	1200 SDR 33-26 MOP 6bar	9.151,35	Stück	101,20
1400	70.373.1400.26	1400 SDR 33-26 MOP 6bar	11.926,10	Stück	147,00
1600	70.373.1600.26	1600 SDR 33-26 MOP 6bar	22.565,00	Stück	189,00
560	70.373.0560.17	560 SDR 33-17 MOP 10bar	1.613,15	Stück	26,70
630	70.373.0630.17	630 SDR 41-17 MOP 10bar	2.052,10	Stück	33,50
710	70.373.0710.17	710 SDR 33-17 MOP 10bar	2.734,95	Stück	43,00
800	70.373.0800.17	800 SDR 33-17 MOP 10bar	4.198,05	Stück	73,40
900	70.373.0900.17	900 SDR 33-17 MOP 10bar	5.503,05	Stück	90,50
1000	70.373.1000.17	1000 SDR 33-17 MOP 10bar	7.178,65	Stück	115,00
1200	70.373.1200.17	1200 SDR 41-17 MOP 10bar	10.455,55	Stück	169,00
1400	70.373.1400.17	1400 SDR 33-17 MOP 10bar	14.420,40	Stück	235,00
560	70.373.0560.11	560 SDR 17-11 MOP 16bar	2.883,75	Stück	43,50
630	70.373.0630.11	630 SDR 17-11 MOP 16bar	3.464,70	Stück	59,60
710	70.373.0710.11	710 SDR 17-11 MOP 16bar	5.203,55	Stück	77,50
800	70.373.0800.11	800 SDR 17-11 MOP 16bar	6.368,80	Stück	92,50
900	70.373.0900.11	900 SDR 17-11 MOP 16bar	7.846,35	Stück	124,00

E-T-Stück
MOP Wasser 16bar / Gas 10bar

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Té E
MOP eau 16 bar / gaz 10 bar

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 176**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.176.0020.11	20 SDR 11-7,4	19,60	Stück	0,07
25	70.176.0025.11	25 SDR 11-7,4	19,60	Stück	0,08
32	70.176.0032.11	32 SDR 11	21,55	Stück	0,12
40	70.176.0040.11	40 SDR 11	24,90	Stück	0,21
50	70.176.0050.11	50 SDR 11	31,40	Stück	0,30
63	70.176.0063.11	63 SDR 17-11	35,15	Stück	0,56
75	70.176.0075.11	75 SDR 17-11	49,60	Stück	0,64
90	70.176.0090.11	90 SDR 17-11	66,10	Stück	1,72
110	70.176.0110.11	110 SDR 17-11	100,45	Stück	2,63
125	70.176.0125.11	125 SDR 17-11	126,50	Stück	3,70
140	70.176.0140.11	140 SDR 17-11	224,45	Stück	4,60
160	70.176.0160.11	160 SDR 17-11	234,30	Stück	6,12
180	70.176.0180.11	180 SDR 17-11	407,80	Stück	8,85
200	70.176.0200.11	200 SDR 17-11	522,70	Stück	10,98
225	70.176.0225.11	225 SDR 17-11	639,00	Stück	13,38

E-T-Stück reduziert
MOP Wasser 16bar / Gas 10bar

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Té E réduit
MOP eau 16 bar / gaz 10 bar

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 175**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
25/20	70.175.2520.11	25/20 SDR 11	19,60	Stück	0,07
32/20	70.175.3220.11	32/20 SDR 11	21,55	Stück	0,11
32/25	70.175.3225.11	32/25 SDR 11	21,55	Stück	0,12
40/20	70.175.4020.11	40/20 SDR 11	24,90	Stück	0,19
40/25	70.175.4025.11	40/25 SDR 11	24,90	Stück	0,19
40/32	70.175.4032.11	40/32 SDR 11	24,90	Stück	0,19
50/20	70.175.5020.11	50/20 SDR 11	31,40	Stück	0,27
50/25	70.175.5025.11	50/25 SDR 11	31,40	Stück	0,28
50/32	70.175.5032.11	50/32 SDR 11	31,40	Stück	0,28
50/40	70.175.5040.11	50/40 SDR 11	31,40	Stück	0,28
63/20	70.175.6320.11	63/20 SDR 17-11	35,15	Stück	0,50
63/25	70.175.6325.11	63/25 SDR 17-11	35,15	Stück	0,48
63/32	70.175.6332.11	63/32 SDR 17-11	35,15	Stück	0,48
63/40	70.175.6340.11	63/40 SDR 17-11	35,15	Stück	0,49
63/50	70.175.6350.11	63/50 SDR 17-11	35,15	Stück	0,50
75/50	70.175.7550.11	75/50 SDR 17-11	49,60	Stück	0,58
75/63	70.175.7563.11	75/63 SDR 17-11	49,60	Stück	0,61
90/50	70.175.9050.11	90/50 SDR 17-11	62,65	Stück	1,55
90/63	70.175.9063.11	90/63 SDR 17-11	62,65	Stück	1,58
110/63	70.175.1163.11	110/63 SDR 17-11	100,45	Stück	2,39
110/90	70.175.1190.11	110/90 SDR 17-11	100,45	Stück	2,60
125/63	70.175.1263.11	125/63 SDR 17-11	126,50	Stück	3,34
125/90	70.175.1290.11	125/90 SDR 17-11	126,50	Stück	3,47
125/110	70.175.1211.11	125/110 SDR 17-11	126,50	Stück	3,58
160/63	70.175.1663.11	160/63 SDR 17-11	234,30	Stück	5,50
160/90	70.175.1690.11	160/90 SDR 17-11	234,30	Stück	5,61
160/110	70.175.1611.11	160/110 SDR 17-11	234,30	Stück	5,71
160/125	70.175.1612.11	160/125 SDR 17-11	234,30	Stück	5,84

E-Winkel 90°
MOP Wasser 16bar / Gas 10bar

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Coude E 90°
MOP eau 16 bar / gaz 10 bar

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 171**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.171.0020.11	20 SDR 11-7,4	19,35	Stück	0,05
25	70.171.0025.11	25 SDR 11-7,4	19,35	Stück	0,07
32	70.171.0032.11	32 SDR 11	20,45	Stück	0,08
40	70.171.0040.11	40 SDR 11	24,40	Stück	0,12
50	70.171.0050.11	50 SDR 17-11	31,05	Stück	0,24
63	70.171.0063.11	63 SDR 17-11	35,10	Stück	0,39
75	70.171.0075.11	75 SDR 17-11	50,30	Stück	0,60
90	70.171.0090.11	90 SDR 17-11	66,35	Stück	1,06
110	70.171.0110.11	110 SDR 17-11	97,30	Stück	1,84
125	70.171.0125.11	125 SDR 17-11	134,80	Stück	2,17
140	70.171.0140.11	140 SDR 17-11	230,50	Stück	2,50
160	70.171.0160.11	160 SDR 17-11	264,25	Stück	4,64
180	70.171.0180.11	180 SDR 26-11	385,65	Stück	6,25
200	70.171.0200.11	200 SDR 26-11	532,65	Stück	7,91
225	70.171.0225.11	225 SDR 17-11	574,00	Stück	10,80

E-Winkel 45°
MOP Wasser 16bar / Gas 10bar

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Coude E 45°
MOP eau 16 bar / gaz 10 bar

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 170**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.170.0020.11	20 SDR 11-7,4	19,35	Stück	0,05
25	70.170.0025.11	25 SDR 11-7,4	19,35	Stück	0,05
32	70.170.0032.11	32 SDR 11	20,45	Stück	0,07
40	70.170.0040.11	40 SDR 11	24,40	Stück	0,12
50	70.170.0050.11	50 SDR 17-11	31,05	Stück	0,20
63	70.170.0063.11	63 SDR 17-11	35,10	Stück	0,33
75	70.170.0075.11	75 SDR 17-11	50,30	Stück	0,50
90	70.170.0090.11	90 SDR 17-11	66,35	Stück	0,85
110	70.170.0110.11	110 SDR 17-11	97,30	Stück	1,44
125	70.170.0125.11	125 SDR 17-11	134,80	Stück	1,91
140	70.170.0140.11	140 SDR 17-11	230,50	Stück	1,92
160	70.170.0160.11	160 SDR 17-11	264,25	Stück	3,40
180	70.170.0180.11	180 SDR 26-11	385,65	Stück	4,08
200	70.170.0200.11	200 SDR 26-11	532,65	Stück	6,00
225	70.170.0225.11	225 SDR 17-11	574,00	Stück	7,99

E-Reduktion konzentrisch
MOP Wasser 16bar / Gas 10bar

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

PE 100-RC schwarz

Réducteur concentrique E
MOP eau 16 bar / gaz 10 bar

production par injection

électrosoudage

PE 100-RC noir



Code: 177

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
25/20	70.177.2520.11	25/20 SDR 11	13,30	Stück	0,06
32/20	70.177.3220.11	32/20 SDR 11	14,80	Stück	0,07
32/25	70.177.3225.11	32/25 SDR 11	14,80	Stück	0,07
40/20	70.177.4020.11	40/20 SDR 11	16,95	Stück	0,09
40/25	70.177.4025.11	40/25 SDR 11	16,95	Stück	0,09
40/32	70.177.4032.11	40/32 SDR 11	18,50	Stück	0,10
50/25	70.177.5025.11	50/25 SDR 11	23,15	Stück	0,14
50/32	70.177.5032.11	50/32 SDR 11	23,15	Stück	0,15
50/40	70.177.5040.11	50/40 SDR 11	25,30	Stück	0,17
63/32	70.177.6332.11	63/32 SDR 11	30,15	Stück	0,22
63/40	70.177.6340.11	63/40 SDR 11	30,15	Stück	0,24
63/50	70.177.6350.11	63/50 SDR 11	30,15	Stück	0,27
75/50	70.177.7550.11	75/50 SDR 11	39,70	Stück	0,34
75/63	70.177.7563.11	75/63 SDR 17-11	40,90	Stück	0,37
90/63	70.177.9063.11	90/63 SDR 17-11	47,20	Stück	0,56
110/63	70.177.1163.11	110/63 SDR 17-11	76,95	Stück	0,86
110/90	70.177.1190.11	110/90 SDR 17-11	76,95	Stück	0,94
125/90	70.177.1290.11	125/90 SDR 17-11	94,55	Stück	0,99
125/110	70.177.1211.11	125/110 SDR 17-11	94,55	Stück	1,05
160/90	70.177.1690.11	160/90 SDR 17-11	134,30	Stück	1,89
160/110	70.177.1611.11	160/110 SDR 17-11	137,70	Stück	1,98
225/160	70.177.2216.11	225/160 SDR 17-11	312,60	Stück	5,12

E-Endkappe
MOP Wasser 16bar / Gas 10bar

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Bouchon E
MOP eau 16 bar / gaz 10 bar

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 174**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.174.0020.11	20 SDR 7,4	13,85	Stück	0,04
25	70.174.0025.11	25 SDR 11-7,4	14,50	Stück	0,05
32	70.174.0032.11	32 SDR 11	16,50	Stück	0,08
40	70.174.0040.11	40 SDR 17-11	18,20	Stück	0,11
50	70.174.0050.11	50 SDR 17-11	27,60	Stück	0,20
63	70.174.0063.11	63 SDR 17-11	30,50	Stück	0,35
75	70.174.0075.11	75 SDR 17-11	47,95	Stück	0,50
90	70.174.0090.11	90 SDR 17-11	68,20	Stück	0,69
110	70.174.0110.11	110 SDR 17-11	87,45	Stück	1,11
125	70.174.0125.11	125 SDR 17-11	107,50	Stück	1,61
140	70.174.0140.11	140 SDR 17-11	143,25	Stück	2,17
160	70.174.0160.11	160 SDR 17-11	151,00	Stück	2,92
180	70.174.0180.11	180 SDR 26-11	198,25	Stück	3,92
200	70.174.0200.11	200 SDR 17-11	234,35	Stück	5,21
225	70.174.0225.11	225 SDR 17-11	298,35	Stück	7,20
250	70.174.0250.11	250 SDR 26-11	444,50	Stück	8,81
280	70.174.0280.11	280 SDR 26-11	614,90	Stück	12,66
315	70.174.0315.11	315 SDR 26-11	774,70	Stück	15,62

E-Übergangsmuffe
mit Messing-Innengewinde

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Manchon E de transition
avec filetage intérieur laiton

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 184**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20 X 1/2	70.184.2020.11	20X1/2" SDR 11	38,05	Stück	0,16
25 X 3/4	70.184.2525.11	25X3/4" SDR 11	41,75	Stück	0,19
32 X 1	70.184.3232.11	32X1" SDR 11	45,75	Stück	0,25
40 X 1 1/4	70.184.4040.11	40X1 1/4" SDR 17-11	60,45	Stück	0,38
50 X 1 1/2	70.184.5050.11	50X1 1/2" SDR 17-11	83,45	Stück	0,69
63 X 2	70.184.6363.11	63X2" SDR 17-11	124,05	Stück	0,98

E-Übergangsmuffe
mit Messing-Aussengewinde

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Manchon E de transition
avec filetage extérieur laiton

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 185**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20 X 1/2	70.185.2020.11	20X1/2" SDR 11	38,60	Stück	0,14
25 X 3/4	70.185.2525.11	25X3/4" SDR 11	42,55	Stück	0,18
32 X 1/2	70.185.2032.11	32X1/2" SDR 11	52,50	Stück	0,26
32 X 3/4	70.185.2532.11	32X3/4" SDR 11	53,00	Stück	0,24
32 X 1	70.185.3232.11	32X1" SDR 11	53,65	Stück	0,24
32 X 1 1/4	70.185.4032.11	32X1 1/4" SDR 11	62,90	Stück	0,37
32 X 1 1/2	70.185.5032.11	32X1 1/2" SDR 11	75,90	Stück	0,55
40 X 1	70.185.3240.11	40X1" SDR 17-11	65,20	Stück	0,38
40 X 1 1/4	70.185.4040.11	40X1 1/4" SDR 17-11	65,70	Stück	0,37
40 X 1 1/2	70.185.5040.11	40X1 1/2" SDR 17-11	75,50	Stück	0,50
40 X 2	70.185.6340.11	40X2" SDR 17-11	101,00	Stück	0,85
50 X 1	70.185.3250.11	50X1" SDR 17-11	82,00	Stück	0,60
50 X 1 1/4	70.185.4050.11	50X1 1/4" SDR 17-11	85,05	Stück	0,57
50 X 1 1/2	70.185.5050.11	50X1 1/2" SDR 17-11	88,60	Stück	0,53
50 X 2	70.185.6350.11	50X2" SDR 17-11	97,80	Stück	0,83
63 X 1 1/4	70.185.4063.11	63X1 1/4" SDR 17-11	105,00	Stück	0,90
63 X 1 1/2	70.185.5063.11	63X1 1/2" SDR 17-11	105,35	Stück	0,83
63 X 2	70.185.6363.11	63X2" SDR 17-11	105,45	Stück	0,83

E-Übergangswinkel 45°
mit Messing-Innengewinde

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Coude 45° E de transition
avec filetage intérieur laiton

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 189**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20 - 1/2	70.189.2020.11	20-1/2" SDR 11	48,10	Stück	0,16
25 - 3/4	70.189.2525.11	25-3/4" SDR 11	50,45	Stück	0,20
32 - 1	70.189.3232.11	32-1" SDR 11	54,95	Stück	0,27
40 - 1 1/4	70.189.4040.11	40-1 1/4" SDR 17-11	72,70	Stück	0,43
50 - 1 1/2	70.189.5050.11	50-1 1/2" SDR 17-11	96,35	Stück	0,60
63 - 2	70.189.6363.11	63-2" SDR 17-11	138,60	Stück	1,15

E-Übergangswinkel 45°
mit Messing-Aussengewinde

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Coude 45° E de transition
avec filetage extérieur laiton

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 188**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20 - 1/2	70.188.2020.11	20-1/2" SDR 11	48,65	Stück	0,15
25-3/4	70.188.2525.11	25-3/4" SDR 11	51,20	Stück	0,18
32 - 1	70.188.3232.11	32-1" SDR 11	62,60	Stück	0,26
40 - 1 1/4	70.188.4040.11	40-1 1/4" SDR 17-11	77,80	Stück	0,40
50 - 1 1/2	70.188.5050.11	50-1 1/2" SDR 17-11	93,15	Stück	0,57
63 - 2	70.188.6363.11	63-2" SDR 17-11	120,60	Stück	0,90

E-Übergangswinkel 90°
mit Messing-Innengewinde

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Coude 90° E de transition
avec filetage intérieur laiton

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 187**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20 - 1/2	70.187.2020.11	20-1/2" SDR 11	48,10	Stück	0,18
25 - 3/4	70.187.2525.11	25-3/4" SDR 11	50,45	Stück	0,22
32 - 1	70.187.3232.11	32-1" SDR 11	54,95	Stück	0,28
40 - 1 1/4	70.187.4040.11	40-1 1/4" SDR 17-11	72,70	Stück	0,43
50 - 1 1/2	70.187.5050.11	50-1 1/2" SDR 17-11	96,65	Stück	0,78
63 - 2	70.187.6363.11	63-2" SDR 17-11	138,60	Stück	1,16

E-Übergangswinkel 90°
mit Messing-Aussengewinde

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Coude 90° E de transition
avec filetage extérieur laiton

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 186**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20 - 1/2	70.186.2020.11	20-1/2" SDR 11	48,65	Stück	0,16
25 - 3/4	70.186.2525.11	25-3/4" SDR 11	51,24	Stück	0,20
32 - 1	70.186.3232.11	32-1" SDR 11	62,64	Stück	0,27
40 - 1 1/4	70.186.4040.11	40-1 1/4" SDR 17-11	77,84	Stück	0,41
50 - 1 1/2	70.186.5050.11	50-1 1/2" SDR 17-11	93,84	Stück	0,62
63 - 2	70.186.6363.11	63-2" SDR 17-11	120,61	Stück	0,97

Messing-R-Innengewinde
für E-Übergang

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Filetage intérieur R en laiton
pour adaptateur E

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 180**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20 X 1/2	70.180.0020.11	20X1/2" SDR 11	28,75	Stück	0,13
25 X 3/4	70.180.0025.11	25X3/4" SDR 11	31,05	Stück	0,15
32 X 1	70.180.0032.11	32X1" SDR 11	34,50	Stück	0,20
40 X 1 1/4	70.180.0040.11	40X1 1/4" SDR 17-11	48,25	Stück	0,30
50 X 1 1/2	70.180.0050.11	50X1 1/2" SDR 17-11	64,20	Stück	0,54
63 X 2	70.180.0063.11	63X2" SDR 17-11	103,50	Stück	0,77

Stahl-R-Innengewinde
für E-Übergang

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Filetage intérieur R en acier
pour adaptateur E

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 180.1**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20 X 1/2	70.180.1020.11	20X1/2" SDR 11	28,65	Stück	0,12
25 X 3/4	70.180.1025.11	25X3/4" SDR 11	29,10	Stück	0,15
32 X 1	70.180.1032.11	32X1" SDR 11	30,20	Stück	0,18
63 X 2	70.180.1063.11	63X2" SDR 17-11	77,50	Stück	0,72

Auslaufprodukte.
Fin de série.

Messing-R-Aussengewinde
für E-Übergang

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Filetage extérieur R en laiton
pour adaptateur E

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 181**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20 X 1/2	70.181.0020.11	20X1/2" SDR 11	29,25	Stück	0,10
25 X 3/4	70.181.0025.11	25X3/4" SDR 11	31,85	Stück	0,13
32 X 1/2	70.181.2032.11	32X1/2" SDR 11	41,35	Stück	0,20
32 X 3/4	70.181.2532.11	32X3/4" SDR 11	41,60	Stück	0,19
32 X 1	70.181.0032.11	32X1" SDR 11	42,15	Stück	0,19
32 X 1 1/4	70.181.4032.11	32X1 1/4" SDR 11	51,20	Stück	0,30
32 X 1 1/2	70.181.5032.11	32X1 1/2" SDR 11	63,85	Stück	0,48
40 X 1	70.181.3240.11	40X1" SDR 11	52,60	Stück	0,29
40 X 1 1/4	70.181.0040.11	40X1 1/4" SDR 17-11	53,40	Stück	0,27
40 X 1 1/2	70.181.5040.11	40X1 1/2" SDR 17-11	62,95	Stück	0,40
40 X 2	70.181.6340.11	40X2" SDR 11	89,15	Stück	0,76
50 X 1	70.181.3250.11	50X1" SDR 11	60,60	Stück	0,44
50 X 1 1/4	70.181.4050.11	50X1 1/4" SDR 11	62,40	Stück	0,42
50 X 1 1/2	70.181.0050.11	50X1 1/2" SDR 17-11	65,75	Stück	0,38
50 X 2	70.181.6350.11	50X2" SDR 11	75,20	Stück	0,68
63 X 1 1/4	70.181.4063.11	63X1 1/4" SDR 11	84,75	Stück	0,63
63 X 1 1/2	70.181.5063.11	63X1 1/2" SDR 11	85,10	Stück	0,57
63 X 2	70.181.0063.11	63X2" SDR 17-11	85,45	Stück	0,57

Stahl-R-Aussengewinde
für E-Übergang

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Filetage extérieur R en acier
pour adaptateur E

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 181.1**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20 X 1/2	70.181.1020.11	20X1/2" SDR 11	28,65	Stück	0,10
63 X 2	70.181.1063.11	63X2" SDR 17-11	77,50	Stück	0,54

Auslaufprodukte.
Fin de série.

Schachtanschlussmuffe SAM
mit montiertem Mauerkragen

mechanisch gefertigt

Heizwendel-Schweissung

Manchon raccord au puits-SAM
avec collet mural

fabrication mécanique

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 178.1**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
160	70.178.1160.33	160 SDR 33-11	419,25	Stück	2,14
225	70.178.1225.33	225 SDR 33-11	521,75	Stück	3,38
280	70.178.1280.33	280 SDR 33-11	643,50	Stück	5,20
355	70.178.1355.33	355 SDR 33-11	914,45	Stück	8,60
450	70.178.1450.33	450 SDR 33-17	1.017,05	Stück	6,65
560	70.178.1560.33	560 SDR 33-17	1.279,65	Stück	10,60

Schachtanschlussmuffe TYP2
mit montiertem Mauerkragen

mechanisch gefertigt

Heizwendel-Schweissung

Manchon raccord au puits-TYPE2
avec collet mural

fabrication mécanique

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 178.2**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
110	70.178.2110.17	110 SDR 33-17	594,95	Stück	3,60
125	70.178.2125.17	125 SDR 33-17	689,15	Stück	4,46
160	70.178.2160.17	160 SDR 33-17	738,95	Stück	5,60
180	70.178.2180.17	180 SDR 33-17	846,00	Stück	7,60
200	70.178.2200.17	200 SDR 33-17	861,25	Stück	6,34
225	70.178.2225.17	225 SDR 33-17	1.156,80	Stück	9,40
250	70.178.2250.17	250 SDR 33-17	1.279,75	Stück	11,20
280	70.178.2280.17	280 SDR 33-17	1.625,05	Stück	14,00
315	70.178.2315.17	315 SDR 33-17	1.878,30	Stück	17,90
355	70.178.2355.17	355 SDR 33-17	2.028,15	Stück	19,38
400	70.178.2400.17	400 SDR 33-17	2.446,30	Stück	26,40

Druckanbohrventil
Messingventil+Schneidschraube

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

PE 100-RC schwarz

Vanne de dérivation
robinet en laiton+perforateur

production par injection

électrosoudage

PE 100-RC noir



Code: 70.079

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63/32	70.079.6332.11	63/32 SDR11 ISO S-5	251,50	Stück	1,60
63/40	70.079.6340.11	63/40 SDR11 ISO S-5	251,50	Stück	1,58
63/50	70.079.6350.11	63/50 SDR11 ISO S-5	257,80	Stück	1,65
63/63	70.079.6363.11	63/63 SDR11 ISO S-5	257,80	Stück	1,71
90/32	70.079.9032.11	90/32 SDR 17 - 11	260,40	Stück	2,38
90/40	70.079.9040.11	90/40 SDR 17 - 11	260,40	Stück	2,44
90/50	70.079.9050.11	90/50 SDR 17 - 11	266,90	Stück	2,44
90/63	70.079.9063.11	90/63 SDR 17 - 11	266,90	Stück	2,48
110/32	70.079.1132.11	110/32 SDR 17 - 11	267,55	Stück	2,46
110/40	70.079.1140.11	110/40 SDR 17 - 11	267,55	Stück	2,50
110/50	70.079.1150.11	110/50 SDR 17 - 11	270,75	Stück	2,50
110/63	70.079.1163.11	110/63 SDR 17 - 11	270,75	Stück	2,56
125/32	70.079.1232.11	125/32 SDR 17 - 11	272,30	Stück	2,49
125/40	70.079.1240.11	125/40 SDR 17 - 11	272,30	Stück	2,49
125/50	70.079.1250.11	125/50 SDR 17 - 11	275,40	Stück	2,52
125/63	70.079.1263.11	125/63 SDR 17 - 11	275,40	Stück	2,61
140/32	70.079.1432.11	140/32 SDR 17 - 11	276,70	Stück	2,46
140/40	70.079.1440.11	140/40 SDR 17 - 11	276,70	Stück	2,50
140/50	70.079.1450.11	140/50 SDR 17 - 11	278,10	Stück	2,52
140/63	70.079.1463.11	140/63 SDR 17 - 11	279,40	Stück	2,60
160/32	70.079.1632.11	160/32 SDR 17 - 11	279,50	Stück	2,55
160/40	70.079.1640.11	160/40 SDR 17 - 11	279,50	Stück	2,56
160/50	70.079.1650.11	160/50 SDR 17 - 11	282,80	Stück	2,60
160/63	70.079.1663.11	160/63 SDR 17 - 11	282,80	Stück	2,68
180/32	70.079.1832.11	180/32 SDR 17 - 11	301,35	Stück	2,64
180/40	70.079.1840.11	180/40 SDR 17 - 11	301,35	Stück	2,62
180/50	70.079.1850.11	180/50 SDR 17 - 11	308,85	Stück	2,69
180/63	70.079.1863.11	180/63 SDR 17 - 11	308,85	Stück	2,77
200/32	70.079.2032.11	200/32 SDR 17 - 11	309,45	Stück	2,50
200/40	70.079.2040.11	200/40 SDR 17 - 11	309,45	Stück	2,50
200/50	70.079.2050.11	200/50 SDR 17 - 11	311,90	Stück	2,55
200/63	70.079.2063.11	200/63 SDR 17 - 11	311,90	Stück	2,62
225/32	70.079.2232.11	225/32 SDR 17 - 11	357,10	Stück	2,55
225/40	70.079.2240.11	225/40 SDR 17 - 11	357,10	Stück	2,34
225/50	70.079.2250.11	225/50 SDR 17 - 11	366,05	Stück	2,60
225/63	70.079.2263.11	225/63 SDR 17 - 11	366,05	Stück	2,70
250/63	70.079.2563.11	250/63 SDR 17 - 11	385,90	Stück	2,50

Druckanbohrventil
Messingventil+Schneidschraube

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

PE 100-RC schwarz

Vanne de dérivation
robinet en laiton+perforateur

production par injection

électrosoudage

PE 100-RC noir



Code: 70.079

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
280/63	70.079.2863.11	280/63 SDR 17 - 11	395,15	Stück	2,77
315/63	70.079.3163.11	315/63 SDR 17 - 11	400,50	Stück	2,80
355/63	70.079.3563.11	355/63 SDR 17 - 11	480,60	Stück	2,80

Zum Betätigen des Druckanbohrventils wird eine Einbaugarnitur benötigt.
Pour actionner la vanne de dérivation, une kit d'installation est nécessaire.

Anbohrschelle mit Schraubkappe
gasdicht-Unterteil schraubbar

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Prise branchement avec bouchon
étanche - partie inf. vissable

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 278**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
40/20	70.278.4020.11	40/20 SDR11 ISO S-5	61,10	Stück	0,17
40/25	70.278.4025.11	40/25 SDR11 ISO S-5	61,10	Stück	0,11
40/32	70.278.4032.11	40/32 SDR11 ISO S-5	61,10	Stück	0,19
63/20	70.278.6320.11	63/20 SDR11 ISO S-5	71,65	Stück	0,54
63/25	70.278.6325.11	63/25 SDR11 ISO S-5	71,65	Stück	0,56
63/32	70.278.6332.11	63/32 SDR11 ISO S-5	71,65	Stück	0,56
63/40	70.278.6340.11	63/40 SDR11 ISO S-5	79,55	Stück	0,58
63/63	70.278.6363.11	63/63 SDR11 ISO S-5	79,55	Stück	0,69
90/20	70.278.9020.11	90/20 SDR 17 - 11	89,70	Stück	0,73
90/25	70.278.9025.11	90/25 SDR 17 - 11	89,70	Stück	0,74
90/32	70.278.9032.11	90/32 SDR 17 - 11	89,70	Stück	0,79
90/40	70.278.9040.11	90/40 SDR 17 - 11	91,45	Stück	0,77
90/63	70.278.9063.11	90/63 SDR 17 - 11	91,45	Stück	0,89
110/20	70.278.1120.11	110/20 SDR 17 - 11	88,65	Stück	0,81
110/25	70.278.1125.11	110/25 SDR 17 - 11	88,65	Stück	0,80
110/32	70.278.1132.11	110/32 SDR 17 - 11	88,65	Stück	0,80
110/40	70.278.1140.11	110/40 SDR 17 - 11	94,25	Stück	0,83
110/63	70.278.1163.11	110/63 SDR 17 - 11	94,25	Stück	0,95
125/20	70.278.1220.11	125/20 SDR 17 - 11	103,00	Stück	0,81
125/25	70.278.1225.11	125/25 SDR 17 - 11	103,00	Stück	0,81
125/32	70.278.1232.11	125/32 SDR 17 - 11	103,00	Stück	0,82
125/40	70.278.1240.11	125/40 SDR 17 - 11	109,65	Stück	0,85
125/63	70.278.1263.11	125/63 SDR 17 - 11	109,65	Stück	0,98
160/20	70.278.1620.11	160/20 SDR 17 - 11	141,75	Stück	0,85
160/25	70.278.1625.11	160/25 SDR 17 - 11	141,75	Stück	0,89
160/32	70.278.1632.11	160/32 SDR 17 - 11	141,75	Stück	0,89
160/40	70.278.1640.11	160/40 SDR 17 - 11	145,95	Stück	0,93
160/63	70.278.1663.11	160/63 SDR 17 - 11	145,95	Stück	1,06
180/25	70.278.1825.11	180/25 SDR 17 - 11	164,80	Stück	0,94
180/32	70.278.1832.11	180/32 SDR 17 - 11	164,80	Stück	0,63
180/63	70.278.1863.11	180/63 SDR 17 - 11	164,80	Stück	1,07
200/20	70.278.2020.11	200/20 SDR 17 - 11	188,65	Stück	0,99
200/25	70.278.2025.11	200/25 SDR 17 - 11	188,65	Stück	0,95
200/32	70.278.2032.11	200/32 SDR 17 - 11	188,65	Stück	1,00
200/40	70.278.2040.11	200/40 SDR 17 - 11	191,70	Stück	1,04
200/63	70.278.2063.11	200/63 SDR 17 - 11	191,70	Stück	1,12
225/25	70.278.2225.11	225/25 SDR 17 - 11	203,85	Stück	1,16

Anbohrschelle mit Schraubkappe
gasdicht-Unterteil schraubbar

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Prise branchement avec bouchon
étanche - partie inf. vissable

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 278**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
225/32	70.278.2232.11	225/32 SDR 17 - 11	203,85	Stück	1,17
225/63	70.278.2263.11	225/63 SDR 17 - 11	217,30	Stück	1,30
250/32	70.278.2532.11	250/32 SDR 17 - 11	289,30	Stück	1,11
250/63	70.278.2563.11	250/63 SDR 17 - 11	294,60	Stück	1,36
315/63	70.278.3163.11	315/63 SDR 17 - 11	315,55	Stück	1,31

E-Schraubkappe
für Anbohrschelle

formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

E Bouchon fileté
pour prise branchement

production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 277**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63	70.277.0063.11	63 SDR11 ISO S-5	29,20	Stück	0,15
90-315	70.277.9031.11	90-315 SDR11 ISO S-5	29,20	Stück	0,20

Gas-Lock
Gasströmungswächter
Druckbereich: 1-5bar gelb
formgespritzt

Gas-Lock
Vanne d[gexcédentaire de gaz
Gamme pression: 1-5bar jaune
production par injection



PPA **PPA** **Code: 272**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	9P.272.1020.00	20 1-5 bar d25	24,35	Stück	0,01
32	9P.272.1032.00	32 1-5 bar d100	29,75	Stück	0,02

Sperrblasenschelle
MOP Gas 10bar
Unterteil schraubbar
formgespritzt

Heizwendel-Schweissung

Selle pour ballon obturateur
MOP gaz 10 bar
partie inf. vissable
production par injection

électrosoudage



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 075**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	70.075.9063.11	90/2½" SDR 17-11	236,45	Stück	1,38
110	70.075.1163.11	110/2½" SDR 17-11	250,80	Stück	1,42
125	70.075.1263.11	125/2½" SDR 17-11	267,00	Stück	1,44
160	70.075.1663.11	160/2½" SDR 17-11	282,55	Stück	1,62
200	70.075.2063.11	200/2½" SDR 17-11	312,90	Stück	1,61
225	70.075.2263.11	225/2½" SDR 17-11	317,55	Stück	1,55

Stutzenschelle
MOP Wasser 16bar / Gas 10bar
Unterteil schraubbar
formgespritzt

Selle de dérivation
MOP eau 16bar/gaz 10bar
partie inf. vissable
production par injection



Heizwendel-Schweissung **électrosoudage**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 288**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90/20	70.288.9020.11	90/20 SDR 17 - 11	109,25	Stück	0,18
90/32	70.288.9032.11	90/32 SDR 17 - 11	109,55	Stück	0,28
90/40	70.288.9040.11	90/40 SDR 17 - 11	109,55	Stück	0,29
90/63	70.288.9063.11	90/63 SDR 17 - 11	111,85	Stück	0,26
110/20	70.288.1120.11	110/20 SDR 17 - 11	110,05	Stück	0,20
110/32	70.288.1132.11	110/32 SDR 17 - 11	110,35	Stück	0,21
110/40	70.288.1140.11	110/40 SDR 17 - 11	110,35	Stück	0,22
110/63	70.288.1163.11	110/63 SDR 17 - 11	113,15	Stück	0,31
125/20	70.288.1220.11	125/20 SDR 17 - 11	143,15	Stück	0,22
125/32	70.288.1232.11	125/32 SDR 17 - 11	143,45	Stück	0,23
125/40	70.288.1240.11	125/40 SDR 17 - 11	143,45	Stück	0,24
125/63	70.288.1263.11	125/63 SDR 17 - 11	170,20	Stück	0,32
140/20	70.288.1420.11	140/20 SDR 17 - 11	143,15	Stück	0,22
140/32	70.288.1432.11	140/32 SDR 17 - 11	143,45	Stück	0,35
140/40	70.288.1440.11	140/40 SDR 17 - 11	143,45	Stück	0,37
140/63	70.288.1463.11	140/63 SDR 17 - 11	170,20	Stück	0,32
160/32	70.288.1632.11	160/32 SDR 17 - 11	132,10	Stück	0,44
160/40	70.288.1640.11	160/40 SDR 17 - 11	132,20	Stück	0,43
160/50	70.288.1650.11	160/50 SDR 17 - 11	134,85	Stück	0,49
160/63	70.288.1663.11	160/63 SDR 17 - 11	133,80	Stück	0,51
160/90	70.288.1690.11	160/90 SDR 17 - 11	163,10	Stück	0,88
160/110	70.288.1611.11	160/110 SDR 17 - 11	164,40	Stück	0,95
180/32	70.288.1832.11	180/32 SDR 17 - 11	134,30	Stück	0,47
180/40	70.288.1840.11	180/40 SDR 17 - 11	134,45	Stück	0,48
180/50	70.288.1850.11	180/50 SDR 17 - 11	135,05	Stück	0,57
180/63	70.288.1863.11	180/63 SDR 17 - 11	135,50	Stück	0,59
180/90	70.288.1890.11	180/90 SDR 17 - 11	165,15	Stück	1,01
180/110	70.288.1811.11	180/110 SDR 17 - 11	166,80	Stück	1,10
200/20	70.288.2020.11	200/20 SDR 17 - 11	149,65	Stück	0,27
200/32	70.288.2032.11	200/32 SDR 17 - 11	149,65	Stück	0,27
200/40	70.288.2040.11	200/40 SDR 17 - 11	149,65	Stück	0,28
200/63	70.288.2063.11	200/63 SDR 17 - 11	155,80	Stück	0,52
225/32	70.288.2232.11	225/32 SDR 17 - 11	159,15	Stück	0,46
225/40	70.288.2240.11	225/40 SDR 17 - 11	158,50	Stück	0,47
225/50	70.288.2250.11	225/50 SDR 17 - 11	159,85	Stück	0,53
225/63	70.288.2263.11	225/63 SDR 17 - 11	160,35	Stück	0,56
225/90	70.288.2290.11	225/90 SDR 17 - 11	180,60	Stück	0,94

Stutzenschelle
MOP Wasser 16bar / Gas 10bar
Unterteil schraubbar
formgespritzt

Selle de dérivation
MOP eau 16bar/gaz 10bar
partie inf. vissable
production par injection



Heizwendel-Schweissung **électrosoudage**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 288**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
225/110	70.288.2211.11	225/110 SDR 17 - 11	182,05	Stück	1,02
250/50	70.288.2550.11	250/50 SDR 17 - 11	171,10	Stück	0,38
250/63	70.288.2563.11	250/63 SDR 17 - 11	171,10	Stück	0,55
250/75	70.288.2575.11	250/75 SDR 17 - 11	194,90	Stück	0,73
250/90	70.288.2590.11	250/90 SDR 17 - 11	194,90	Stück	0,99
250/110	70.288.2511.11	250/110 SDR 17 - 11	196,30	Stück	1,07
280/50	70.288.2850.11	280/50 SDR 17 - 11	171,45	Stück	0,38
280/63	70.288.2863.11	280/63 SDR 17 - 11	171,45	Stück	0,55
280/90	70.288.2890.11	280/90 SDR 17 - 11	234,75	Stück	1,04
280/110	70.288.2811.11	280/110 SDR 17 - 11	236,50	Stück	1,07
315/63	70.288.3163.11	315/63 SDR 17 - 11	172,40	Stück	0,62
315/90	70.288.3190.11	315/90 SDR 17 - 11	196,95	Stück	1,06
315/110	70.288.3111.11	315/110 SDR 17 - 11	198,50	Stück	1,19
355/63	70.288.3563.11	355/63 SDR 17 - 11	222,90	Stück	0,62
355/90	70.288.3590.11	355/90 SDR 17 - 11	264,45	Stück	1,06
355/110	70.288.3511.11	355/110 SDR 17 - 11	274,75	Stück	1,19

Stutzenschelle System Toplad **Selle de dérivation S. Toplad**



mechanisch gefertigt fabrication mécanique

Heizwendel-Schweissung **électrosoudage**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 289**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
355/90	70.289.3590.11	355/90 SDR11 MOP 16 bar	995,65	Stück	1,08
355/110	70.289.3511.11	355/110 SDR11 MOP 16 bar	1.089,40	Stück	2,23
355/125	70.289.3512.11	355/125 SDR11 MOP 16 bar	1.170,65	Stück	2,98
355/160	70.289.3516.11	355/160 SDR11 MOP 16 bar	1.309,90	Stück	4,30
355/200	70.289.3520.11	355/200 SDR11 MOP 16 bar	2.058,85	Stück	7,97
400/63	70.289.4063.11	400/63 SDR11 MOP 16 bar	992,40	Stück	1,05
400/90	70.289.4090.11	400/90 SDR11 MOP 16 bar	995,65	Stück	1,26
400/110	70.289.4011.11	400/110 SDR11 MOP 16 bar	1.089,40	Stück	2,18
400/125	70.289.4012.11	400/125 SDR11 MOP 16 bar	1.170,65	Stück	2,90
400/250	70.289.4025.11	400/250 SDR11 MOP 16 bar	2.910,55	Stück	13,45
450/63	70.289.4563.11	450/63 SDR11 MOP 16 bar	992,40	Stück	1,16
450/90	70.289.4590.11	450/90 SDR11 MOP 16 bar	995,65	Stück	1,05
450/110	70.289.4511.11	450/110 SDR11 MOP 16 bar	1.089,40	Stück	1,82
450/125	70.289.4512.11	450/125 SDR11 MOP 16 bar	1.170,65	Stück	3,30
450/160	70.289.4516.11	450/160 SDR11 MOP 16 bar	1.309,90	Stück	4,58
500/63	70.289.5063.11	500/63 SDR11 MOP 16 bar	1.022,20	Stück	1,07
500/90	70.289.5090.11	500/90 SDR11 MOP 16 bar	1.025,55	Stück	1,22
500/110	70.289.5011.11	500/110 SDR11 MOP 16 bar	1.122,05	Stück	1,82
500/125	70.289.5012.11	500/125 SDR11 MOP 16 bar	1.205,80	Stück	2,74
500/160	70.289.5016.11	500/160 SDR11 MOP 16 bar	1.349,20	Stück	4,80
500/200	70.289.5020.11	500/200 SDR11 MOP 16 bar	2.130,90	Stück	8,40
500/225	70.289.5022.11	500/225 SDR11 MOP 16 bar	2.211,90	Stück	8,76
560/90	70.289.5690.11	560/90 SDR11 MOP 16 bar	1.025,55	Stück	1,07
560/110	70.289.5611.11	560/110 SDR11 MOP 16 bar	1.122,05	Stück	1,81
560/125	70.289.5612.11	560/125 SDR11 MOP 16 bar	1.205,80	Stück	2,68
560/160	70.289.5616.11	560/160 SDR11 MOP 16 bar	1.349,20	Stück	4,38
560/180	70.289.5618.11	560/180 SDR11 MOP 16 bar	2.004,30	Stück	6,00
560/225	70.289.5622.11	560/225 SDR11 MOP 16 bar	2.211,90	Stück	8,84
560/250	70.289.5625.11	560/250 SDR11 MOP 16 bar	3.012,45	Stück	9,42
560/280	70.289.5628.11	560/280 SDR11 MOP 16 bar	3.213,65	Stück	13,22
560/315	70.289.5631.11	560/315 SDR11 MOP 16 bar	4.318,20	Stück	19,49
630/63	70.289.6363.11	630/63 SDR11 MOP 16 bar	1.022,20	Stück	0,97
630/90	70.289.6390.11	630/90 SDR11 MOP 16 bar	1.025,55	Stück	1,18
630/110	70.289.6311.11	630/110 SDR11 MOP 16 bar	1.122,05	Stück	1,98
630/125	70.289.6312.11	630/125 SDR11 MOP 16 bar	1.205,80	Stück	2,60
630/160	70.289.6316.11	630/160 SDR11 MOP 16 bar	1.349,20	Stück	4,28
630/200	70.289.6320.11	630/200 SDR11 MOP 16 bar	2.130,90	Stück	7,92

Stutzenschelle System Toplload **Selle de dérivation S. Topload**



mechanisch gefertigt fabrication mécanique

Heizwendel-Schweissung **électrosoudage**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 289**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
630/280	70.289.6328.11	630/280 SDR11 MOP 16 bar	3.213,65	Stück	12,41
630/315	70.289.6331.11	630/315 SDR11 MOP 16 bar	4.318,20	Stück	21,00
710/90	70.289.7190.11	710/90 SDR11 MOP 16 bar	1.056,30	Stück	1,17
710/110	70.289.7111.11	710/110 SDR11 MOP 16 bar	1.155,75	Stück	1,60
710/160	70.289.7116.11	710/160 SDR11 MOP 16 bar	1.389,70	Stück	4,16
710/225	70.289.7122.11	710/225 SDR11 MOP 16 bar	2.267,25	Stück	8,00
800/63	70.289.8063.11	800/63 SDR11 MOP 16 bar	1.052,85	Stück	0,92
800/125	70.289.8012.11	800/125 SDR11 MOP 16 bar	1.241,95	Stück	2,51
800/160	70.289.8016.11	800/160 SDR11 MOP 16 bar	1.389,70	Stück	4,10
800/225	70.289.8022.11	800/225 SDR11 MOP 16 bar	2.267,25	Stück	7,80
800/250	70.289.8025.11	800/250 SDR11 MOP 16 bar	3.087,80	Stück	10,50
800/315	70.289.8031.11	800/315 SDR11 MOP 16 bar	4.404,55	Stück	18,40
900/280	70.289.9028.11	900/280 SDR11 MOP 16 bar	3.310,05	Stück	10,76
1000/160	70.289.1016.11	1000/160 SDR11 MOP 16 bar	1.431,35	Stück	4,68
1000/200	70.289.1020.11	1000/200 SDR11 MOP 16 bar	2.249,75	Stück	8,20
1000/225	70.289.1022.11	1000/225 SDR11 MOP 16 bar	2.335,25	Stück	8,76
1000/250	70.289.1025.11	1000/250 SDR11 MOP 16 bar	3.180,45	Stück	11,20
1000/315	70.289.1031.11	1000/315 SDR11 MOP 16 bar	4.492,65	Stück	19,80
1000/355	70.289.1035.11	1000/355 SDR11 MOP 16 bar	4.600,30	Stück	27,20
1200/110	70.289.1211.11	1200/110 SDR11 MOP 16 bar	1.190,40	Stück	1,49
1200/315	70.289.1231.11	1200/315 SDR11 MOP 16 bar	4.492,65	Stück	25,00
1200/355	70.289.1235.11	1200/355 SDR11 MOP 16 bar	4.600,30	Stück	32,20
1400/110	70.289.1411.11	1400/110 SDR11 MOP 16 bar	1.190,40	Stück	2,64
1400/400	70.289.1440.11	1400/400 SDR11 MOP 16 bar	4.727,40	Stück	21,46
1600/450	70.289.1645.11	1600/450 SDR11 MOP 8 bar	5.795,25	Stück	30,20
1800/500	70.289.1850.17	1800/500 SDR17 MOP 5 bar	8.473,45	Stück	35,98
2000/560	70.289.2056.17	2000/560 SDR17 MOP 5 bar	9.208,90	Stück	50,63
2250/630	70.289.2263.17	2250/630 SDR17 MOP 5 bar	12.796,80	Stück	70,89
2500/710	70.289.2571.17	2500/710 SDR17 MOP 5 bar	15.834,60	Stück	94,93

Andere MOP sowie weitere Dimensionen auf Anfrage. Spannvorrichtung siehe bitte unter Schweisstechnik.
Autres MOP et autres dimensions sur demande. Kit d'installation voir Techniques de soudage svp.

MULTI-Bogen 90°
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

MULTI-Courbe 90°
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 068**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63	70.068.0063.17	63X3,8 SDR17 ISO S-8	9,75	Stück	0,18
75	70.068.0075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	14,25	Stück	0,30
90	70.068.0090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	18,65	Stück	0,48
110	70.068.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	39,30	Stück	0,80
125	70.068.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	49,90	Stück	1,20
140	70.068.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	72,50	Stück	1,62
160	70.068.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	79,95	Stück	2,30
180	70.068.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	98,85	Stück	3,21
200	70.068.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	122,40	Stück	4,18
225	70.068.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	166,00	Stück	5,94
250	70.068.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	325,45	Stück	7,38
280	70.068.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	474,30	Stück	10,22
315	70.068.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	592,20	Stück	14,58
20	70.068.0020.11	20X2,0 SDR11 ISO S-5	4,15	Stück	0,01
25	70.068.0025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	4,35	Stück	0,02
32	70.068.0032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	4,50	Stück	0,04
40	70.068.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	5,85	Stück	0,07
50	70.068.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	7,35	Stück	0,14
63	70.068.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	10,55	Stück	0,26
75	70.068.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	14,60	Stück	0,41
90	70.068.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	21,15	Stück	0,69
110	70.068.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	40,25	Stück	1,14
125	70.068.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	56,75	Stück	1,68
140	70.068.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	75,90	Stück	2,38
160	70.068.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	101,75	Stück	3,32
180	70.068.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	120,50	Stück	4,58
200	70.068.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	179,55	Stück	6,18
225	70.068.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	223,90	Stück	8,52
250	70.068.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	386,15	Stück	10,80
280	70.068.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	558,00	Stück	15,10
315	70.068.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	693,15	Stück	21,02

Winkel 90°
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Coude 90°
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 061**

	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
250	70.061.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	325,00	Stück	6,54
280	70.061.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	490,85	Stück	9,40
315	70.061.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	610,80	Stück	12,22
250	70.061.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	361,15	Stück	9,44
280	70.061.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	545,35	Stück	12,86
315	70.061.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	682,35	Stück	18,10
63	70.061.0063.07	63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2	28,10	Stück	0,31
75	70.061.0075.07	75X10,3 SDR7,4 ISO S-3,2	34,95	Stück	0,50
90	70.061.0090.07	90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2	43,80	Stück	0,75
110	70.061.0110.07	110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2	83,90	Stück	1,28
125	70.061.0125.07	125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2	103,75	Stück	1,79
160	70.061.0160.07	160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2	156,85	Stück	3,28
200	70.061.0200.07	200X27,4 SDR7,4 ISO S-3,2	234,65	Stück	5,90

Bogen 90°
300mm beidseitig verlängert

formgespritzt+geschweisst

Stumpf + E-Muffenschweissung

Courbe 90°
300mm rallonge des deux côtés

injection+soudage

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 001.6**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
355	70.001.6355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	1.326,90	Stück	25,50
400	70.001.6400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	1.711,60	Stück	33,06
450	70.001.6450.17	450X26,7 SDR17 ISO S-8	2.211,30	Stück	47,42
500	70.001.6500.17	500X29,7 SDR17 ISO S-8	2.653,70	Stück	58,52
355	70.001.6355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	1.871,20	Stück	38,30
400	70.001.6400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	2.444,05	Stück	48,40
450	70.001.6450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	3.060,25	Stück	70,50
500	70.001.6500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	3.781,05	Stück	87,50

Winkel 45°
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Coude 45°
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 060**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63	70.060.0063.17	63X3,8 SDR17 ISO S-8	16,85	Stück	0,12
75	70.060.0075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	20,85	Stück	0,19
90	70.060.0090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	26,30	Stück	0,30
110	70.060.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	50,40	Stück	0,49
125	70.060.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	62,10	Stück	0,70
140	70.060.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	81,45	Stück	0,88
160	70.060.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	94,25	Stück	1,34
180	70.060.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	102,90	Stück	1,92
200	70.060.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	140,75	Stück	2,45
225	70.060.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	167,95	Stück	3,35
250	70.060.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	325,00	Stück	5,00
280	70.060.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	490,85	Stück	6,60
315	70.060.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	610,80	Stück	9,00
20	70.060.0020.11	20X3,0 SDR11 ISO S-5	5,57	Stück	0,02
25	70.060.0025.11	25X3,0 SDR11 ISO S-5	6,00	Stück	0,02
32	70.060.0032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	7,23	Stück	0,04
40	70.060.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	9,02	Stück	0,06
50	70.060.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	10,26	Stück	0,09
63	70.060.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	18,76	Stück	0,17
75	70.060.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	23,31	Stück	0,27
90	70.060.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	29,22	Stück	0,44
110	70.060.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	55,97	Stück	0,68
125	70.060.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	69,17	Stück	1,06
140	70.060.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	90,49	Stück	1,13
160	70.060.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	104,57	Stück	2,06
180	70.060.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	114,50	Stück	2,64
200	70.060.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	156,42	Stück	3,66
225	70.060.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	186,48	Stück	4,76
250	70.060.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	361,17	Stück	7,16
280	70.060.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	545,37	Stück	9,62
315	70.060.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	682,37	Stück	12,90

Bogen 45°
300mm beidseitig verlängert

formgespritzt+geschweisst

Stumpf + E-Muffenschweissung

Courbe 45°
300mm rallonge des deux côtés

injection+soudage

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 001.20**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
355	70.001.2355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	1.326,90	Stück	19,60
400	70.001.2400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	1.711,60	Stück	24,80
450	70.001.2450.17	450X26,7 SDR17 ISO S-8	2.211,30	Stück	34,50
500	70.001.2500.17	500X29,7 SDR17 ISO S-8	2.653,70	Stück	42,50
355	70.001.2355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	1.871,20	Stück	28,90
400	70.001.2400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	2.444,05	Stück	36,70
450	70.001.2450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	3.060,25	Stück	51,10
500	70.001.2500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	3.781,05	Stück	63,30

Winkel 30°
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Coude 30°
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 019**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	70.019.0090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	57,95	Stück	0,62
110	70.019.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	65,90	Stück	1,09
160	70.019.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	142,45	Stück	2,38
90	70.019.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	59,65	Stück	0,88
110	70.019.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	74,85	Stück	1,46
160	70.019.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	158,95	Stück	3,26

T-Stück
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Té
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 066**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63	70.066.0063.17	63X3,8 SDR17 ISO S-8	15,60	Stück	0,29
75	70.066.0075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	25,40	Stück	0,48
90	70.066.0090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	36,60	Stück	0,70
110	70.066.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	53,70	Stück	1,15
125	70.066.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	73,70	Stück	1,65
140	70.066.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	118,40	Stück	2,12
160	70.066.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	153,75	Stück	3,00
180	70.066.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	201,70	Stück	5,22
200	70.066.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	288,90	Stück	6,00
225	70.066.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	343,35	Stück	8,12
250	70.066.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	438,80	Stück	11,56
280	70.066.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	665,15	Stück	15,50
315	70.066.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	851,60	Stück	21,14
355	70.066.0355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	1.313,40	Stück	32,30
400	70.066.0400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	1.889,45	Stück	41,28
20	70.066.0020.11	20X3,0 SDR11 ISO S-5	5,57	Stück	0,03
25	70.066.0025.11	25X3,0 SDR11 ISO S-5	6,38	Stück	0,04
32	70.066.0032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	7,63	Stück	0,07
40	70.066.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	9,47	Stück	0,12
50	70.066.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	12,53	Stück	0,20
63	70.066.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	17,28	Stück	0,35
75	70.066.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	28,67	Stück	0,64
90	70.066.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	40,78	Stück	0,96
110	70.066.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	59,69	Stück	1,55
125	70.066.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	81,93	Stück	2,21
140	70.066.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	131,65	Stück	2,88
160	70.066.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	170,84	Stück	4,04
180	70.066.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	224,18	Stück	6,90
200	70.066.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	321,18	Stück	7,92
225	70.066.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	381,65	Stück	10,85
250	70.066.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	492,80	Stück	15,06
280	70.066.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	738,96	Stück	20,86
315	70.066.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	946,35	Stück	28,46
355	70.066.0355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	1.751,21	Stück	42,68
400	70.066.0400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	2.519,29	Stück	56,46
63	70.066.0063.07	63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2	25,94	Stück	0,49

T-Stück
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Té
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 066**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	70.066.0090.07	90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2	61,15	Stück	1,28
110	70.066.0110.07	110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2	89,50	Stück	2,08
125	70.066.0125.07	125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2	122,90	Stück	2,87
160	70.066.0160.07	160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2	256,25	Stück	5,82
200	70.066.0200.07	200X27,4 SDR7,4 ISO S-3,2	481,75	Stück	11,10
225	70.066.0225.07	225X30,8 SDR7,4 ISO S-3,2	572,45	Stück	14,70

T-Stück
300mm verlängert

formgespritzt+geschweisst

Stumpf + E-Muffenschweissung

Té
300mm rallonge

injection+soudage

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 006.6**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
450	70.006.6450.17	450X26,7 SDR17 ISO S-8	3.601,30	Stück	78,52
500	70.006.6500.17	500X29,7 SDR17 ISO S-8	4.093,45	Stück	93,50
450	70.006.6450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	4.203,60	Stück	113,00
500	70.006.6500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	6.019,00	Stück	132,00

T-Stück reduziert
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Té réduit
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 065**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63/50	70.065.6350.17	63/50 SDR17 ISO S-8	16,60	Stück	0,23
75/50	70.065.7550.17	75/50 SDR17 ISO S-8	25,25	Stück	0,40
75/63	70.065.7563.17	75/63 SDR17 ISO S-8	25,65	Stück	0,45
90/63	70.065.9063.17	90/63 SDR17 ISO S-8	35,90	Stück	0,58
90/75	70.065.9075.17	90/75 SDR17 ISO S-8	36,25	Stück	0,59
110/63	70.065.1163.17	110/63 SDR17 ISO S-8	53,30	Stück	0,97
110/75	70.065.1175.17	110/75 SDR17 ISO S-8	53,30	Stück	0,88
110/90	70.065.1190.17	110/90 SDR17 ISO S-8	54,55	Stück	0,99
125/63	70.065.1263.17	125/63 SDR17 ISO S-8	74,05	Stück	1,42
125/90	70.065.1290.17	125/90 SDR17 ISO S-8	74,05	Stück	1,36
125/110	70.065.1211.17	125/110 SDR17 ISO S-8	74,05	Stück	1,39
160/63	70.065.1663.17	160/63 SDR17 ISO S-8	146,70	Stück	1,95
160/75	70.065.1675.17	160/75 SDR17 ISO S-8	151,20	Stück	1,92
160/90	70.065.1690.17	160/90 SDR17 ISO S-8	151,20	Stück	2,00
160/110	70.065.1611.17	160/110 SDR17 ISO S-8	152,65	Stück	2,48
180/90	70.065.1890.17	180/90 SDR17 ISO S-8	204,05	Stück	3,20
180/160	70.065.1816.17	180/160 SDR17 ISO S-8	204,05	Stück	3,48
200/63	70.065.2063.17	200/63 SDR17 ISO S-8	274,20	Stück	5,22
200/90	70.065.2090.17	200/90 SDR17 ISO S-8	274,20	Stück	5,22
200/110	70.065.2011.17	200/110 SDR17 ISO S-8	274,20	Stück	5,36
200/125	70.065.2012.17	200/125 SDR17 ISO S-8	274,20	Stück	5,40
200/160	70.065.2016.17	200/160 SDR17 ISO S-8	274,20	Stück	6,44
225/75	70.065.2275.17	225/75 SDR17 ISO S-8	344,35	Stück	4,98
225/90	70.065.2290.17	225/90 SDR17 ISO S-8	344,35	Stück	5,10
225/110	70.065.2211.17	225/110 SDR17 ISO S-8	345,50	Stück	5,00
225/160	70.065.2216.17	225/160 SDR17 ISO S-8	346,45	Stück	6,24
225/180	70.065.2218.17	225/180 SDR17 ISO S-8	347,05	Stück	8,10
250/110	70.065.2511.17	250/110 SDR17 ISO S-8	572,65	Stück	9,98
250/160	70.065.2516.17	250/160 SDR17 ISO S-8	572,65	Stück	10,42
250/200	70.065.2520.17	250/200 SDR17 ISO S-8	572,65	Stück	11,06
315/90	70.065.3190.17	315/90 SDR17 ISO S-8	957,65	Stück	11,80
315/110	70.065.3111.17	315/110 SDR17 ISO S-8	957,65	Stück	11,76
315/160	70.065.3116.17	315/160 SDR17 ISO S-8	957,65	Stück	12,80
315/200	70.065.3120.17	315/200 SDR17 ISO S-8	1.001,20	Stück	15,94
315/225	70.065.3122.17	315/225 SDR17 ISO S-8	1.001,20	Stück	15,74
315/250	70.065.3125.17	315/250 SDR17 ISO S-8	1.001,20	Stück	16,60
355/160	70.065.3516.17	355/160 SDR17 ISO S-8	1.444,75	Stück	26,61

T-Stück reduziert
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Té réduit
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 065**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
355/225	70.065.3522.17	355/225 SDR17 ISO S-8	1.444,75	Stück	27,11
355/250	70.065.3525.17	355/250 SDR17 ISO S-8	1.444,75	Stück	27,43
400/110	70.065.4011.17	400/110 SDR17 ISO S-8	2.078,40	Stück	37,30
400/160	70.065.4016.17	400/160 SDR17 ISO S-8	2.078,40	Stück	37,48
400/200	70.065.4020.17	400/200 SDR17 ISO S-8	2.078,40	Stück	37,44
400/225	70.065.4022.17	400/225 SDR17 ISO S-8	2.078,40	Stück	37,78
400/250	70.065.4025.17	400/250 SDR17 ISO S-8	2.078,40	Stück	38,02
400/315	70.065.4031.17	400/315 SDR17 ISO S-8	2.078,40	Stück	39,40
63/32	70.065.6332.11	63/32 SDR11 ISO S-5	18,00	Stück	0,30
63/50	70.065.6350.11	63/50 SDR11 ISO S-5	18,00	Stück	0,31
75/32	70.065.7532.11	75/32 SDR11 ISO S-5	28,20	Stück	0,50
75/50	70.065.7550.11	75/50 SDR11 ISO S-5	28,20	Stück	0,54
75/63	70.065.7563.11	75/63 SDR11 ISO S-5	28,75	Stück	0,55
90/63	70.065.9063.11	90/63 SDR11 ISO S-5	40,20	Stück	0,76
90/75	70.065.9075.11	90/75 SDR11 ISO S-5	40,50	Stück	0,82
110/63	70.065.1163.11	110/63 SDR11 ISO S-5	59,65	Stück	1,24
110/75	70.065.1175.11	110/75 SDR11 ISO S-5	59,65	Stück	1,22
110/90	70.065.1190.11	110/90 SDR11 ISO S-5	60,45	Stück	1,27
125/75	70.065.1275.11	125/75 SDR11 ISO S-5	82,95	Stück	1,82
125/90	70.065.1290.11	125/90 SDR11 ISO S-5	82,95	Stück	1,70
125/110	70.065.1211.11	125/110 SDR11 ISO S-5	82,95	Stück	1,92
160/63	70.065.1663.11	160/63 SDR11 ISO S-5	163,10	Stück	2,62
160/75	70.065.1675.11	160/75 SDR11 ISO S-5	164,45	Stück	2,68
160/90	70.065.1690.11	160/90 SDR11 ISO S-5	164,45	Stück	2,68
160/110	70.065.1611.11	160/110 SDR11 ISO S-5	168,60	Stück	3,26
180/90	70.065.1890.11	180/90 SDR11 ISO S-5	226,10	Stück	4,42
180/110	70.065.1811.11	180/110 SDR11 ISO S-5	226,10	Stück	4,72
180/160	70.065.1816.11	180/160 SDR11 ISO S-5	226,10	Stück	4,70
200/63	70.065.2063.11	200/63 SDR11 ISO S-5	304,20	Stück	7,14
200/90	70.065.2090.11	200/90 SDR11 ISO S-5	304,20	Stück	7,16
200/110	70.065.2011.11	200/110 SDR11 ISO S-5	304,20	Stück	7,34
200/125	70.065.2012.11	200/125 SDR11 ISO S-5	304,20	Stück	7,34
200/160	70.065.2016.11	200/160 SDR11 ISO S-5	304,20	Stück	8,60
225/75	70.065.2275.11	225/75 SDR11 ISO S-5	382,20	Stück	6,82
225/90	70.065.2290.11	225/90 SDR11 ISO S-5	382,20	Stück	6,86
225/110	70.065.2211.11	225/110 SDR11 ISO S-5	383,75	Stück	6,90

T-Stück reduziert
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Té réduit
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 065**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
225/160	70.065.2216.11	225/160 SDR11 ISO S-5	385,10	Stück	8,46
225/180	70.065.2218.11	225/180 SDR11 ISO S-5	386,45	Stück	10,04
250/50	70.065.2550.11	250/50 SDR11 ISO S-5	637,65	Stück	13,10
250/75	70.065.2575.11	250/75 SDR11 ISO S-5	637,65	Stück	13,12
250/110	70.065.2511.11	250/110 SDR11 ISO S-5	637,65	Stück	12,96
250/160	70.065.2516.11	250/160 SDR11 ISO S-5	637,65	Stück	13,74
250/180	70.065.2518.11	250/180 SDR11 ISO S-5	637,65	Stück	13,40
250/200	70.065.2520.11	250/200 SDR11 ISO S-5	637,65	Stück	14,54
315/90	70.065.3190.11	315/90 SDR11 ISO S-5	1.040,95	Stück	16,02
315/110	70.065.3111.11	315/110 SDR11 ISO S-5	1.040,95	Stück	15,90
315/125	70.065.3112.11	315/125 SDR11 ISO S-5	1.040,95	Stück	17,44
315/160	70.065.3116.11	315/160 SDR11 ISO S-5	1.040,95	Stück	17,52
315/180	70.065.3118.11	315/180 SDR11 ISO S-5	1.088,25	Stück	20,80
315/200	70.065.3120.11	315/200 SDR11 ISO S-5	1.088,25	Stück	21,00
315/225	70.065.3122.11	315/225 SDR11 ISO S-5	1.088,25	Stück	20,00
315/250	70.065.3125.11	315/250 SDR11 ISO S-5	1.088,25	Stück	22,84
355/160	70.065.3516.11	355/160 SDR11 ISO S-5	1.908,80	Stück	35,66
355/225	70.065.3522.11	355/225 SDR11 ISO S-5	1.908,80	Stück	36,50
355/250	70.065.3525.11	355/250 SDR11 ISO S-5	1.908,80	Stück	37,01
400/110	70.065.4011.11	400/110 SDR11 ISO S-5	2.746,00	Stück	48,82
400/160	70.065.4016.11	400/160 SDR11 ISO S-5	2.746,00	Stück	49,02
400/200	70.065.4020.11	400/200 SDR11 ISO S-5	2.746,00	Stück	49,40
400/225	70.065.4022.11	400/225 SDR11 ISO S-5	2.746,00	Stück	50,20
400/250	70.065.4025.11	400/250 SDR11 ISO S-5	2.746,00	Stück	50,48
400/315	70.065.4031.11	400/315 SDR11 ISO S-5	2.746,00	Stück	52,56

T-Stück 45°
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Té 45°
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 036**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63	70.036.0063.17	63X3,8 SDR17 ISO S-8	46,90	Stück	0,39
75	70.036.0075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	76,30	Stück	0,62
90	70.036.0090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	109,80	Stück	1,08
110	70.036.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	161,15	Stück	1,64
125	70.036.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	221,10	Stück	2,67
140	70.036.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	355,30	Stück	3,30
160	70.036.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	461,30	Stück	4,82
180	70.036.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	605,20	Stück	6,44
200	70.036.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	866,70	Stück	8,42
225	70.036.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	1.030,15	Stück	11,98
32	70.036.0032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	22,90	Stück	0,12
40	70.036.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	28,40	Stück	0,18
50	70.036.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	37,55	Stück	0,28
63	70.036.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	51,80	Stück	0,51
75	70.036.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	86,00	Stück	0,79
90	70.036.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	122,30	Stück	1,39
110	70.036.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	179,05	Stück	2,19
125	70.036.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	245,75	Stück	3,28
140	70.036.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	394,95	Stück	4,28
160	70.036.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	512,50	Stück	6,52
180	70.036.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	672,50	Stück	8,60
200	70.036.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	963,50	Stück	11,24
225	70.036.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	1.144,95	Stück	16,06

Endkappe
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Bouchon
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 064**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63	70.064.0063.17	63X3,8 SDR17 ISO S-8	12,75	Stück	0,06
75	70.064.0075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	19,80	Stück	0,10
90	70.064.0090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	30,05	Stück	0,18
110	70.064.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	40,75	Stück	0,33
125	70.064.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	44,05	Stück	0,41
140	70.064.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	55,05	Stück	0,52
160	70.064.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	61,75	Stück	0,84
180	70.064.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	80,25	Stück	1,06
200	70.064.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	100,00	Stück	1,34
225	70.064.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	119,40	Stück	1,90
250	70.064.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	160,90	Stück	2,64
280	70.064.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	228,55	Stück	3,68
315	70.064.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	305,70	Stück	4,93
20	70.064.0020.11	20X3,0 SDR11 ISO S-5	4,30	Stück	0,01
25	70.064.0025.11	25X3,0 SDR11 ISO S-5	4,75	Stück	0,01
32	70.064.0032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	6,00	Stück	0,02
40	70.064.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	7,40	Stück	0,03
50	70.064.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	9,65	Stück	0,05
63	70.064.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	12,75	Stück	0,09
75	70.064.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	19,80	Stück	0,15
90	70.064.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	30,05	Stück	0,25
110	70.064.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	40,75	Stück	0,48
125	70.064.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	44,05	Stück	0,59
140	70.064.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	55,05	Stück	0,83
160	70.064.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	61,75	Stück	1,20
180	70.064.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	80,25	Stück	1,50
200	70.064.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	100,00	Stück	1,96
225	70.064.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	119,40	Stück	2,84
250	70.064.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	178,85	Stück	3,86
280	70.064.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	254,10	Stück	5,36
315	70.064.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	341,65	Stück	7,10
63	70.064.0063.07	63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2	19,15	Stück	0,13
75	70.064.0075.07	75X10,3 SDR7,4 ISO S-3,2	29,70	Stück	0,21
90	70.064.0090.07	90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2	45,10	Stück	0,32
110	70.064.0110.07	110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2	61,15	Stück	0,56
125	70.064.0125.07	125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2	66,10	Stück	0,78

Endkappe
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

PE 100-RC schwarz

Bouchon
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique

PE 100-RC noir



Code: 064

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
160	70.064.0160.07	160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2	92,65	Stück	1,41
200	70.064.0200.07	200X27,4 SDR7,4 ISO S-3,2	150,05	Stück	2,60
225	70.064.0225.07	225X30,8 SDR7,4 ISO S-3,2	179,10	Stück	3,64

Endkappe
300mm verlängert

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

PE 100-RC schwarz

Bouchon
300mm rallonge

production par injection

soudage en bout + électrique

PE 100-RC noir



Code: 004.6

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
355	70.004.6355.11	355 X 32,2 SDR11 ISO S-5	925,80	Stück	16,23
400	70.004.6400.11	400 X 36,3 SDR11 ISO S-5	1.122,85	Stück	21,20
450	70.004.6450.11	450 X 40,9 SDR11 ISO S-5	1.440,55	Stück	27,49
500	70.004.6500.11	500 X 45,4 SDR11 ISO S-5	1.748,50	Stück	34,36

Entlüftungsendkappe
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Bouchon de purge
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 064.1**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	70.064.1090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	83,90	Stück	0,39
110	70.064.1110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	91,85	Stück	0,57
125	70.064.1125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	94,85	Stück	0,64
160	70.064.1160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	114,10	Stück	1,00
180	70.064.1180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	149,45	Stück	1,22
200	70.064.1200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	154,95	Stück	1,51
225	70.064.1225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	165,70	Stück	2,10
63	70.064.1063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	67,85	Stück	0,27
90	70.064.1090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	83,90	Stück	0,43
110	70.064.1110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	91,85	Stück	0,65
125	70.064.1125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	94,85	Stück	0,77
160	70.064.1160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	114,10	Stück	1,38
180	70.064.1180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	149,45	Stück	1,66
200	70.064.1200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	154,95	Stück	2,21
225	70.064.1225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	165,70	Stück	3,00

Vorschweissbund DIN
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Collet à souder DIN
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 062**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63	70.062.0063.17	63X3,8 SDR17 ISO S-8	10,10	Stück	0,18
75	70.062.0075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	13,05	Stück	0,26
90	70.062.0090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	17,05	Stück	0,37
110	70.062.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	21,80	Stück	0,58
125	70.062.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	26,55	Stück	0,63
140	70.062.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	34,20	Stück	0,90
160	70.062.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	42,95	Stück	1,24
180	70.062.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	60,25	Stück	1,39
200	70.062.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	75,60	Stück	2,28
225	70.062.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	81,50	Stück	2,30
250	70.062.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	132,35	Stück	3,44
280	70.062.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	155,20	Stück	3,72
315	70.062.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	203,65	Stück	4,70
355	70.062.0355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	352,05	Stück	7,28
400	70.062.0400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	621,10	Stück	9,50
20	70.062.0020.11	20X3,0 SDR11 ISO S-5	4,50	Stück	0,03
25	70.062.0025.11	25X3,0 SDR11 ISO S-5	4,75	Stück	0,04
32	70.062.0032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	5,55	Stück	0,06
40	70.062.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	6,55	Stück	0,09
50	70.062.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	8,00	Stück	0,13
63	70.062.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	10,10	Stück	0,22
75	70.062.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	13,05	Stück	0,31
90	70.062.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	17,05	Stück	0,45
110	70.062.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	21,80	Stück	0,71
125	70.062.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	26,55	Stück	0,89
140	70.062.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	39,70	Stück	1,30
160	70.062.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	53,80	Stück	1,76
180	70.062.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	60,25	Stück	2,04
200	70.062.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	97,85	Stück	3,22
225	70.062.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	100,90	Stück	3,32
250	70.062.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	154,55	Stück	4,70
280	70.062.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	181,10	Stück	5,20
315	70.062.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	240,85	Stück	7,58
355	70.062.0355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	378,35	Stück	10,64
400	70.062.0400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	667,50	Stück	14,42

Flansche finden Sie bitte unter Zubehör.
Brides voir Accessoires svp.

Vorschweissbund DIN
300mm verlängert

formgespritzt+geschweisst

Stumpf + E-Muffenschweissung

Collet à souder DIN
300mm rallonge

injection+soudage

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 012.6**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
450	70.012.6450.17	450X26,7 SDR17 ISO S-8	1.008,25	Stück	22,84
500	70.012.6500.17	500X29,7 SDR17 ISO S-8	1.184,55	Stück	24,48
560	70.012.6560.17	560X33,2 SDR17 ISO S-8	1.511,90	Stück	32,98
630	70.012.6630.17	630X37,4 SDR17 ISO S-8	1.730,25	Stück	36,50
710	70.012.6710.17	710X42,1 SDR17 ISO S-8	2.172,65	Stück	46,60
450	70.012.6450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	1.299,30	Stück	31,80
500	70.012.6500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	1.560,70	Stück	35,00
560	70.012.6560.11	560X50,8 SDR11 ISO S-5	2.057,25	Stück	47,30
630	70.012.6630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	2.435,50	Stück	53,00
710	70.012.6710.11	710X64,5 SDR11 ISO S-5	3.483,45	Stück	68,70

Flansche finden Sie bitte unter Zubehör.
Brides voir Accessoires svp.

Armaturenbund DIN lang
für Absperrklappen

formgespritzt+ausgedreht

Stumpf + E-Muffenschweissung

Collerette chanfreinée DIN
pour robinets d'arrêt

injection+alésage

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 062.9**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
110	70.062.9110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	21,80	Stück	0,58
140	70.062.9140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	34,20	Stück	0,89
160	70.062.9160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	42,95	Stück	1,23
200	70.062.9200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	75,60	Stück	2,10
225	70.062.9225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	81,50	Stück	2,25
250	70.062.9250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	132,35	Stück	3,20
280	70.062.9280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	155,20	Stück	3,68
315	70.062.9315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	203,65	Stück	4,68
355	70.062.9355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	352,05	Stück	7,00
400	70.062.9400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	621,10	Stück	9,40
110	70.062.9110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	21,80	Stück	0,70
140	70.062.9140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	39,70	Stück	1,27
160	70.062.9160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	53,80	Stück	1,68
180	70.062.9180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	60,25	Stück	2,02
200	70.062.9200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	97,85	Stück	2,86
225	70.062.9225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	100,90	Stück	3,14
250	70.062.9250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	154,55	Stück	4,20
280	70.062.9280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	181,10	Stück	5,01
315	70.062.9315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	240,85	Stück	6,91
355	70.062.9355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	378,35	Stück	9,80
400	70.062.9400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	667,50	Stück	13,60

Flansche finden Sie bitte unter Zubehör.
Brides voir Accessoires svp.

Festflansch DIN
lange Schenkel

formgespritzt+gebohrt PN10/16

Stumpf + E-Muffenschweissung

Bride solidaire DIN
branches allongées

injection+perçage PN10/16

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 162**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	70.162.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	112,60	Stück	2,02
110	70.162.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	149,40	Stück	2,40
125	70.162.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	153,85	Stück	2,28
160	70.162.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	210,95	Stück	4,34
180	70.162.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	295,95	Stück	4,32

Reduktion konzentrisch
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Réducteur concentrique
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 067**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
75/63	70.067.7563.17	75/63 SDR17 ISO S-8	15,25	Stück	0,13
90/63	70.067.9063.17	90/63 SDR17 ISO S-8	21,40	Stück	0,20
90/75	70.067.9075.17	90/75 SDR17 ISO S-8	21,55	Stück	0,20
110/63	70.067.1163.17	110/63 SDR17 ISO S-8	28,80	Stück	0,30
110/90	70.067.1190.17	110/90 SDR17 ISO S-8	28,80	Stück	0,33
125/63	70.067.1263.17	125/63 SDR17 ISO S-8	34,55	Stück	0,38
125/90	70.067.1290.17	125/90 SDR17 ISO S-8	34,55	Stück	0,44
125/110	70.067.1211.17	125/110 SDR17 ISO S-8	34,65	Stück	0,48
140/125	70.067.1412.17	140/125 SDR17 ISO S-8	49,80	Stück	0,65
160/90	70.067.1690.17	160/90 SDR17 ISO S-8	66,45	Stück	0,69
160/110	70.067.1611.17	160/110 SDR17 ISO S-8	66,65	Stück	0,76
160/125	70.067.1612.17	160/125 SDR17 ISO S-8	66,65	Stück	0,84
160/140	70.067.1614.17	160/140 SDR17 ISO S-8	67,05	Stück	0,95
180/125	70.067.1812.17	180/125 SDR17 ISO S-8	86,40	Stück	1,26
180/160	70.067.1816.17	180/160 SDR17 ISO S-8	86,40	Stück	1,26
200/160	70.067.2016.17	200/160 SDR17 ISO S-8	94,65	Stück	1,54
225/160	70.067.2216.17	225/160 SDR17 ISO S-8	152,35	Stück	1,84
250/160	70.067.2516.17	250/160 SDR17 ISO S-8	206,00	Stück	2,76
250/200	70.067.2521.17	250/200 SDR17 ISO S-8	215,45	Stück	3,06
250/225	70.067.2522.17	250/225 SDR17 ISO S-8	215,45	Stück	3,36
280/250	70.067.2825.17	280/250 SDR17 ISO S-8	287,15	Stück	4,52
315/200	70.067.3120.17	315/200 SDR17 ISO S-8	369,45	Stück	5,40
315/225	70.067.3122.17	315/225 SDR17 ISO S-8	369,45	Stück	5,48
315/250	70.067.3125.17	315/250 SDR17 ISO S-8	369,45	Stück	5,76
25/20	70.067.2520.11	25/20 SDR11 ISO S-5	3,71	Stück	0,02
32/20	70.067.3220.11	32/20 SDR11 ISO S-5	4,14	Stück	0,02
32/25	70.067.3225.11	32/25 SDR11 ISO S-5	4,14	Stück	0,02
40/20	70.067.4020.11	40/20 SDR11 ISO S-5	6,00	Stück	0,03
40/25	70.067.4025.11	40/25 SDR11 ISO S-5	6,00	Stück	0,03
40/32	70.067.4032.11	40/32 SDR11 ISO S-5	6,00	Stück	0,04
50/25	70.067.5025.11	50/25 SDR11 ISO S-5	7,40	Stück	0,05
50/32	70.067.5032.11	50/32 SDR11 ISO S-5	7,40	Stück	0,06
50/40	70.067.5040.11	50/40 SDR11 ISO S-5	7,40	Stück	0,07
63/32	70.067.6332.11	63/32 SDR11 ISO S-5	9,85	Stück	0,10
63/40	70.067.6340.11	63/40 SDR11 ISO S-5	9,85	Stück	0,10
63/50	70.067.6350.11	63/50 SDR11 ISO S-5	9,85	Stück	0,13

Reduktion konzentrisch
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Réducteur concentrique
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 067**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
75/50	70.067.7550.11	75/50 SDR11 ISO S-5	15,25	Stück	0,17
75/63	70.067.7563.11	75/63 SDR11 ISO S-5	15,25	Stück	0,19
90/63	70.067.9063.11	90/63 SDR11 ISO S-5	21,40	Stück	0,29
90/75	70.067.9075.11	90/75 SDR11 ISO S-5	21,55	Stück	0,29
110/40	70.067.1140.11	110/40 SDR11 ISO S-5	28,80	Stück	0,36
110/63	70.067.1163.11	110/63 SDR11 ISO S-5	28,80	Stück	0,42
110/90	70.067.1190.11	110/90 SDR11 ISO S-5	28,80	Stück	0,50
125/63	70.067.1263.11	125/63 SDR11 ISO S-5	34,55	Stück	0,56
125/90	70.067.1290.11	125/90 SDR11 ISO S-5	34,55	Stück	0,64
125/110	70.067.1211.11	125/110 SDR11 ISO S-5	34,65	Stück	0,71
140/125	70.067.1412.11	140/125 SDR11 ISO S-5	49,80	Stück	0,98
160/90	70.067.1690.11	160/90 SDR11 ISO S-5	66,45	Stück	1,01
160/110	70.067.1611.11	160/110 SDR11 ISO S-5	66,65	Stück	1,13
160/125	70.067.1612.11	160/125 SDR11 ISO S-5	66,65	Stück	1,27
160/140	70.067.1614.11	160/140 SDR11 ISO S-5	67,05	Stück	1,36
180/125	70.067.1812.11	180/125 SDR11 ISO S-5	86,40	Stück	1,82
180/160	70.067.1816.11	180/160 SDR11 ISO S-5	86,40	Stück	1,86
200/160	70.067.2016.11	200/160 SDR11 ISO S-5	94,65	Stück	2,27
225/160	70.067.2216.11	225/160 SDR11 ISO S-5	152,35	Stück	2,76
250/160	70.067.2516.11	250/160 SDR11 ISO S-5	206,00	Stück	3,98
250/200	70.067.2521.11	250/200 SDR11 ISO S-5	215,45	Stück	4,44
250/225	70.067.2522.11	250/225 SDR11 ISO S-5	215,45	Stück	4,74
280/250	70.067.2825.11	280/250 SDR11 ISO S-5	287,15	Stück	6,64
315/200	70.067.3120.11	315/200 SDR11 ISO S-5	369,45	Stück	7,64
315/225	70.067.3122.11	315/225 SDR11 ISO S-5	369,45	Stück	7,84
315/250	70.067.3125.11	315/250 SDR11 ISO S-5	369,45	Stück	8,32
110/63	70.067.1163.07	110/63 SDR7,4 ISO S-3,2	43,20	Stück	0,60
110/90	70.067.1190.07	110/90 SDR7,4 ISO S-3,2	43,20	Stück	0,72
125/63	70.067.1263.07	125/63 SDR7,4 ISO S-3,2	51,90	Stück	0,79
125/90	70.067.1290.07	125/90 SDR7,4 ISO S-3,2	51,90	Stück	0,83
125/110	70.067.1211.07	125/110 SDR7,4 ISO S-3,2	52,00	Stück	1,04
160/90	70.067.1690.07	160/90 SDR7,4 ISO S-3,2	99,70	Stück	1,48
160/110	70.067.1611.07	160/110 SDR7,4 ISO S-3,2	99,95	Stück	1,56
160/125	70.067.1612.07	160/125 SDR7,4 ISO S-3,2	99,95	Stück	1,79
200/160	70.067.2016.07	200/160 SDR7,4 ISO S-3,2	142,05	Stück	2,98
225/160	70.067.2216.07	225/160 SDR7,4 ISO S-3,2	228,50	Stück	3,88

Reduktion konzentrisch
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

PE 100-RC schwarz

Réducteur concentrique
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique

PE 100-RC noir



Code: 067

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
250/160	70.067.2516.07	250/160 SDR7,4 ISO S-3,2	309,00	Stück	5,40
250/225	70.067.2522.07	250/225 SDR7,4 ISO S-3,2	323,15	Stück	6,60

Reduktion exzentrisch
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Réducteur excentrique
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 069**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63/50	70.069.6350.17	63/50 SDR17 ISO S-8	10,90	Stück	0,11
75/50	70.069.7550.17	75/50 SDR17 ISO S-8	16,80	Stück	0,17
75/63	70.069.7563.17	75/63 SDR17 ISO S-8	16,80	Stück	0,18
90/63	70.069.9063.17	90/63 SDR17 ISO S-8	23,55	Stück	0,25
90/75	70.069.9075.17	90/75 SDR17 ISO S-8	23,55	Stück	0,28
110/63	70.069.1163.17	110/63 SDR17 ISO S-8	31,65	Stück	0,41
110/90	70.069.1190.17	110/90 SDR17 ISO S-8	31,65	Stück	0,46
125/63	70.069.1263.17	125/63 SDR17 ISO S-8	38,05	Stück	0,57
125/90	70.069.1290.17	125/90 SDR17 ISO S-8	38,05	Stück	0,63
125/110	70.069.1211.17	125/110 SDR17 ISO S-8	38,05	Stück	0,68
140/125	70.069.1412.17	140/125 SDR17 ISO S-8	54,75	Stück	0,94
160/90	70.069.1690.17	160/90 SDR17 ISO S-8	73,05	Stück	1,11
160/110	70.069.1611.17	160/110 SDR17 ISO S-8	73,05	Stück	1,18
160/125	70.069.1612.17	160/125 SDR17 ISO S-8	73,05	Stück	1,26
160/140	70.069.1614.17	160/140 SDR17 ISO S-8	73,05	Stück	1,30
180/90	70.069.1890.17	180/90 SDR17 ISO S-8	95,05	Stück	1,64
180/125	70.069.1812.17	180/125 SDR17 ISO S-8	95,05	Stück	1,78
180/160	70.069.1816.17	180/160 SDR17 ISO S-8	95,05	Stück	1,88
200/160	70.069.2016.17	200/160 SDR17 ISO S-8	104,15	Stück	2,34
200/180	70.069.2018.17	200/180 SDR17 ISO S-8	104,15	Stück	2,56
225/160	70.069.2216.17	225/160 SDR17 ISO S-8	167,55	Stück	3,12
225/180	70.069.2218.17	225/180 SDR17 ISO S-8	167,55	Stück	3,28
225/200	70.069.2220.17	225/200 SDR17 ISO S-8	167,55	Stück	3,52
250/200	70.069.2521.17	250/200 SDR17 ISO S-8	219,90	Stück	4,42
250/225	70.069.2522.17	250/225 SDR17 ISO S-8	219,90	Stück	4,60

25/20	70.069.2520.11	25/20 SDR11 ISO S-5	4,05	Stück	0,02
32/25	70.069.3225.11	32/25 SDR11 ISO S-5	4,80	Stück	0,03
40/25	70.069.4025.11	40/25 SDR11 ISO S-5	6,50	Stück	0,04
40/32	70.069.4032.11	40/32 SDR11 ISO S-5	6,50	Stück	0,05
50/32	70.069.5032.11	50/32 SDR11 ISO S-5	8,15	Stück	0,08
50/40	70.069.5040.11	50/40 SDR11 ISO S-5	8,15	Stück	0,09
63/32	70.069.6332.11	63/32 SDR11 ISO S-5	11,70	Stück	0,14
63/40	70.069.6340.11	63/40 SDR11 ISO S-5	11,70	Stück	0,15
63/50	70.069.6350.11	63/50 SDR11 ISO S-5	11,70	Stück	0,16
75/50	70.069.7550.11	75/50 SDR11 ISO S-5	18,10	Stück	0,23
75/63	70.069.7563.11	75/63 SDR11 ISO S-5	18,10	Stück	0,26

Reduktion exzentrisch
lange Schenkel

formgespritzt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Réducteur excentrique
branches allongées

production par injection

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 069**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90/63	70.069.9063.11	90/63 SDR11 ISO S-5	25,40	Stück	0,38
90/75	70.069.9075.11	90/75 SDR11 ISO S-5	25,40	Stück	0,40
110/63	70.069.1163.11	110/63 SDR11 ISO S-5	34,20	Stück	0,59
110/90	70.069.1190.11	110/90 SDR11 ISO S-5	34,20	Stück	0,67
125/63	70.069.1263.11	125/63 SDR11 ISO S-5	41,05	Stück	0,82
125/90	70.069.1290.11	125/90 SDR11 ISO S-5	41,05	Stück	0,91
125/110	70.069.1211.11	125/110 SDR11 ISO S-5	41,05	Stück	0,98
140/125	70.069.1412.11	140/125 SDR11 ISO S-5	59,15	Stück	1,32
160/90	70.069.1690.11	160/90 SDR11 ISO S-5	78,95	Stück	1,52
160/110	70.069.1611.11	160/110 SDR11 ISO S-5	78,95	Stück	1,66
160/125	70.069.1612.11	160/125 SDR11 ISO S-5	78,95	Stück	1,75
160/140	70.069.1614.11	160/140 SDR11 ISO S-5	78,95	Stück	1,88
180/90	70.069.1890.11	180/90 SDR11 ISO S-5	102,65	Stück	2,26
180/125	70.069.1812.11	180/125 SDR11 ISO S-5	102,65	Stück	2,46
180/160	70.069.1816.11	180/160 SDR11 ISO S-5	102,65	Stück	2,78
200/160	70.069.2016.11	200/160 SDR11 ISO S-5	112,45	Stück	3,40
200/180	70.069.2018.11	200/180 SDR11 ISO S-5	112,45	Stück	3,66
225/160	70.069.2216.11	225/160 SDR11 ISO S-5	180,95	Stück	4,37
225/180	70.069.2218.11	225/180 SDR11 ISO S-5	180,95	Stück	4,62
225/200	70.069.2220.11	225/200 SDR11 ISO S-5	180,95	Stück	4,95
250/200	70.069.2521.11	250/200 SDR11 ISO S-5	237,50	Stück	6,28
250/225	70.069.2522.11	250/225 SDR11 ISO S-5	237,50	Stück	6,84

Rohrbogen 11°
Radius 1,5 x da

aus Rohr geformt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Courbe sur tube 11°
rayon 1,5 x da

fabrication sur tube

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 394**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	70.394.0090.17	90 SDR17 ISO S-8 10 bar	66,50	Stück	0,98
110	70.394.0110.17	110 SDR17 ISO S-8 10 bar	114,50	Stück	1,43
125	70.394.0125.17	125 SDR17 ISO S-8 10 bar	130,90	Stück	2,07
140	70.394.0140.17	140 SDR17 ISO S-8 10 bar	143,25	Stück	2,70
160	70.394.0160.17	160 SDR17 ISO S-8 10 bar	172,25	Stück	3,75
180	70.394.0180.17	180 SDR17 ISO S-8 10 bar	200,20	Stück	5,08
200	70.394.0200.17	200 SDR17 ISO S-8 10 bar	231,30	Stück	6,70
225	70.394.0225.17	225 SDR17 ISO S-8 10 bar	273,70	Stück	9,11
250	70.394.0250.17	250 SDR17 ISO S-8 10 bar	379,95	Stück	11,99
280	70.394.0280.17	280 SDR17 ISO S-8 10 bar	623,75	Stück	15,20
315	70.394.0315.17	315 SDR17 ISO S-8 10 bar	841,45	Stück	24,60
355	70.394.0355.17	355 SDR17 ISO S-8 10 bar	1.249,35	Stück	33,60
400	70.394.0400.17	400 SDR17 ISO S-8 10 bar	1.724,35	Stück	48,10
450	70.394.0450.17	450 SDR17 ISO S-8 10 bar	2.251,95	Stück	64,40
500	70.394.0500.17	500 SDR17 ISO S-8 10 bar	2.949,00	Stück	88,40
560	70.394.0560.17	560 SDR17 ISO S-8 10 bar	3.801,50	Stück	116,00
630	70.394.0630.17	630 SDR17 ISO S-8 10 bar	4.811,85	Stück	176,00
90	70.394.0090.11	90 SDR11 ISO S-5 16 bar	66,50	Stück	1,42
110	70.394.0110.11	110 SDR11 ISO S-5 16 bar	116,30	Stück	2,14
125	70.394.0125.11	125 SDR11 ISO S-5 16 bar	141,65	Stück	3,38
140	70.394.0140.11	140 SDR11 ISO S-5 16 bar	157,70	Stück	3,96
160	70.394.0160.11	160 SDR11 ISO S-5 16 bar	187,80	Stück	5,54
180	70.394.0180.11	180 SDR11 ISO S-5 16 bar	227,05	Stück	7,49
200	70.394.0200.11	200 SDR11 ISO S-5 16 bar	258,95	Stück	9,88
225	70.394.0225.11	225 SDR11 ISO S-5 16 bar	290,85	Stück	13,36
250	70.394.0250.11	250 SDR11 ISO S-5 16 bar	478,25	Stück	17,66
280	70.394.0280.11	280 SDR11 ISO S-5 16 bar	754,05	Stück	22,20
315	70.394.0315.11	315 SDR11 ISO S-5 16 bar	1.035,85	Stück	36,30
355	70.394.0355.11	355 SDR11 ISO S-5 16 bar	1.629,20	Stück	49,40
400	70.394.0400.11	400 SDR11 ISO S-5 16 bar	2.105,00	Stück	70,90
450	70.394.0450.11	450 SDR11 ISO S-5 16 bar	2.847,65	Stück	95,00
500	70.394.0500.11	500 SDR11 ISO S-5 16 bar	3.662,25	Stück	130,00
560	70.394.0560.11	560 SDR11 ISO S-5 16 bar	4.788,65	Stück	172,00
630	70.394.0630.11	630 SDR11 ISO S-5 16 bar	6.266,25	Stück	258,00

Rohrbogen 22°
Radius 1,5 x da

aus Rohr geformt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Courbe sur tube 22°
rayon 1,5 x da

fabrication sur tube

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 395**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	70.395.0090.17	90 SDR17 ISO S-8 10 bar	66,50	Stück	0,98
110	70.395.0110.17	110 SDR17 ISO S-8 10 bar	114,50	Stück	1,43
125	70.395.0125.17	125 SDR17 ISO S-8 10 bar	130,90	Stück	2,07
140	70.395.0140.17	140 SDR17 ISO S-8 10 bar	143,25	Stück	2,70
160	70.395.0160.17	160 SDR17 ISO S-8 10 bar	172,25	Stück	3,75
180	70.395.0180.17	180 SDR17 ISO S-8 10 bar	200,20	Stück	5,08
200	70.395.0200.17	200 SDR17 ISO S-8 10 bar	231,30	Stück	6,70
225	70.395.0225.17	225 SDR17 ISO S-8 10 bar	273,70	Stück	9,11
250	70.395.0250.17	250 SDR17 ISO S-8 10 bar	379,95	Stück	11,99
280	70.395.0280.17	280 SDR17 ISO S-8 10 bar	623,75	Stück	15,20
315	70.395.0315.17	315 SDR17 ISO S-8 10 bar	841,45	Stück	24,60
355	70.395.0355.17	355 SDR17 ISO S-8 10 bar	1.249,35	Stück	33,60
400	70.395.0400.17	400 SDR17 ISO S-8 10 bar	1.724,35	Stück	48,10
450	70.395.0450.17	450 SDR17 ISO S-8 10 bar	2.251,95	Stück	64,40
500	70.395.0500.17	500 SDR17 ISO S-8 10 bar	2.949,00	Stück	88,40
560	70.395.0560.17	560 SDR17 ISO S-8 10 bar	3.801,50	Stück	116,00
630	70.395.0630.17	630 SDR17 ISO S-8 10 bar	4.811,85	Stück	176,00
90	70.395.0090.11	90 SDR11 ISO S-5 16 bar	66,50	Stück	1,42
110	70.395.0110.11	110 SDR11 ISO S-5 16 bar	116,30	Stück	2,07
125	70.395.0125.11	125 SDR11 ISO S-5 16 bar	141,65	Stück	3,06
140	70.395.0140.11	140 SDR11 ISO S-5 16 bar	157,70	Stück	3,96
160	70.395.0160.11	160 SDR11 ISO S-5 16 bar	187,80	Stück	5,66
180	70.395.0180.11	180 SDR11 ISO S-5 16 bar	227,05	Stück	7,49
200	70.395.0200.11	200 SDR11 ISO S-5 16 bar	258,95	Stück	9,88
225	70.395.0225.11	225 SDR11 ISO S-5 16 bar	290,85	Stück	13,36
250	70.395.0250.11	250 SDR11 ISO S-5 16 bar	478,25	Stück	17,66
280	70.395.0280.11	280 SDR11 ISO S-5 16 bar	754,05	Stück	22,20
315	70.395.0315.11	315 SDR11 ISO S-5 16 bar	1.035,85	Stück	36,30
355	70.395.0355.11	355 SDR11 ISO S-5 16 bar	1.629,20	Stück	49,40
400	70.395.0400.11	400 SDR11 ISO S-5 16 bar	2.105,00	Stück	70,90
450	70.395.0450.11	450 SDR11 ISO S-5 16 bar	2.847,65	Stück	95,00
500	70.395.0500.11	500 SDR11 ISO S-5 16 bar	3.662,25	Stück	130,00
560	70.395.0560.11	560 SDR11 ISO S-5 16 bar	4.788,65	Stück	172,00
630	70.395.0630.11	630 SDR11 ISO S-5 16 bar	6.266,25	Stück	176,00

Rohrbogen 30°
Radius 1,5 x da

aus Rohr geformt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Courbe sur tube 30°
rayon 1,5 x da

fabrication sur tube

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 396**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	70.396.0090.17	90 SDR17 ISO S-8 10 bar	66,50	Stück	0,98
110	70.396.0110.17	110 SDR17 ISO S-8 10 bar	114,50	Stück	1,43
125	70.396.0125.17	125 SDR17 ISO S-8 10 bar	130,90	Stück	2,07
140	70.396.0140.17	140 SDR17 ISO S-8 10 bar	143,25	Stück	2,70
160	70.396.0160.17	160 SDR17 ISO S-8 10 bar	172,25	Stück	3,75
180	70.396.0180.17	180 SDR17 ISO S-8 10 bar	200,20	Stück	5,08
200	70.396.0200.17	200 SDR17 ISO S-8 10 bar	231,30	Stück	6,70
225	70.396.0225.17	225 SDR17 ISO S-8 10 bar	273,70	Stück	9,11
250	70.396.0250.17	250 SDR17 ISO S-8 10 bar	379,95	Stück	11,99
280	70.396.0280.17	280 SDR17 ISO S-8 10 bar	623,75	Stück	15,20
315	70.396.0315.17	315 SDR17 ISO S-8 10 bar	841,45	Stück	24,60
355	70.396.0355.17	355 SDR17 ISO S-8 10 bar	1.249,35	Stück	29,09
400	70.396.0400.17	400 SDR17 ISO S-8 10 bar	1.724,35	Stück	39,02
450	70.396.0450.17	450 SDR17 ISO S-8 10 bar	2.264,05	Stück	52,29
500	70.396.0500.17	500 SDR17 ISO S-8 10 bar	2.963,40	Stück	66,30
560	70.396.0560.17	560 SDR17 ISO S-8 10 bar	3.801,50	Stück	116,00
630	70.396.0630.17	630 SDR17 ISO S-8 10 bar	5.006,00	Stück	119,00
90	70.396.0090.11	90 SDR11 ISO S-5 16 bar	66,50	Stück	1,42
110	70.396.0110.11	110 SDR11 ISO S-5 16 bar	116,30	Stück	2,07
125	70.396.0125.11	125 SDR11 ISO S-5 16 bar	141,65	Stück	3,06
140	70.396.0140.11	140 SDR11 ISO S-5 16 bar	157,70	Stück	3,96
160	70.396.0160.11	160 SDR11 ISO S-5 16 bar	187,80	Stück	5,54
180	70.396.0180.11	180 SDR11 ISO S-5 16 bar	227,05	Stück	7,49
200	70.396.0200.11	200 SDR11 ISO S-5 16 bar	258,95	Stück	9,88
225	70.396.0225.11	225 SDR11 ISO S-5 16 bar	290,85	Stück	13,36
250	70.396.0250.11	250 SDR11 ISO S-5 16 bar	478,25	Stück	17,66
280	70.396.0280.11	280 SDR11 ISO S-5 16 bar	754,05	Stück	22,20
315	70.396.0315.11	315 SDR11 ISO S-5 16 bar	1.035,85	Stück	36,30
355	70.396.0355.11	355 SDR11 ISO S-5 16 bar	1.629,20	Stück	42,73
400	70.396.0400.11	400 SDR11 ISO S-5 16 bar	2.105,00	Stück	57,59
450	70.396.0450.11	450 SDR11 ISO S-5 16 bar	2.857,30	Stück	77,14
500	70.396.0500.11	500 SDR11 ISO S-5 16 bar	4.173,30	Stück	97,80
560	70.396.0560.11	560 SDR11 ISO S-5 16 bar	4.804,55	Stück	172,00
630	70.396.0630.11	630 SDR11 ISO S-5 16 bar	6.515,35	Stück	175,00

Rohrbogen 45°
Radius 1,5 x da

aus Rohr geformt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Courbe sur tube 45°
rayon 1,5 x da

fabrication sur tube

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 397**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	70.397.0090.17	90 SDR17 ISO S-8 10 bar	66,50	Stück	0,98
110	70.397.0110.17	110 SDR17 ISO S-8 10 bar	114,50	Stück	1,43
125	70.397.0125.17	125 SDR17 ISO S-8 10 bar	130,90	Stück	2,07
140	70.397.0140.17	140 SDR17 ISO S-8 10 bar	143,25	Stück	2,70
160	70.397.0160.17	160 SDR17 ISO S-8 10 bar	172,25	Stück	3,75
180	70.397.0180.17	180 SDR17 ISO S-8 10 bar	200,20	Stück	5,08
200	70.397.0200.17	200 SDR17 ISO S-8 10 bar	231,30	Stück	6,70
225	70.397.0225.17	225 SDR17 ISO S-8 10 bar	273,70	Stück	9,11
250	70.397.0250.17	250 SDR17 ISO S-8 10 bar	379,95	Stück	11,99
280	70.397.0280.17	280 SDR17 ISO S-8 10 bar	623,75	Stück	19,70
315	70.397.0315.17	315 SDR17 ISO S-8 10 bar	841,45	Stück	25,00
355	70.397.0355.17	355 SDR17 ISO S-8 10 bar	1.249,35	Stück	30,20
400	70.397.0400.17	400 SDR17 ISO S-8 10 bar	1.799,00	Stück	42,90
450	70.397.0450.17	450 SDR17 ISO S-8 10 bar	2.347,95	Stück	60,70
500	70.397.0500.17	500 SDR17 ISO S-8 10 bar	3.185,20	Stück	82,90
560	70.397.0560.17	560 SDR17 ISO S-8 10 bar	3.801,50	Stück	119,00
630	70.397.0630.17	630 SDR17 ISO S-8 10 bar	5.356,05	Stück	140,00
90	70.397.0090.11	90 SDR11 ISO S-5 16 bar	66,50	Stück	1,42
110	70.397.0110.11	110 SDR11 ISO S-5 16 bar	116,30	Stück	2,07
125	70.397.0125.11	125 SDR11 ISO S-5 16 bar	141,65	Stück	3,06
140	70.397.0140.11	140 SDR11 ISO S-5 16 bar	157,70	Stück	3,96
160	70.397.0160.11	160 SDR11 ISO S-5 16 bar	187,80	Stück	5,54
180	70.397.0180.11	180 SDR11 ISO S-5 16 bar	227,05	Stück	7,49
200	70.397.0200.11	200 SDR11 ISO S-5 16 bar	258,95	Stück	9,88
225	70.397.0225.11	225 SDR11 ISO S-5 16 bar	290,85	Stück	13,36
250	70.397.0250.11	250 SDR11 ISO S-5 16 bar	478,25	Stück	17,66
280	70.397.0280.11	280 SDR11 ISO S-5 16 bar	754,05	Stück	29,10
315	70.397.0315.11	315 SDR11 ISO S-5 16 bar	1.035,85	Stück	36,80
355	70.397.0355.11	355 SDR11 ISO S-5 16 bar	1.629,20	Stück	41,00
400	70.397.0400.11	400 SDR11 ISO S-5 16 bar	2.195,90	Stück	58,50
450	70.397.0450.11	450 SDR11 ISO S-5 16 bar	2.968,85	Stück	82,60
500	70.397.0500.11	500 SDR11 ISO S-5 16 bar	4.261,30	Stück	113,10
560	70.397.0560.11	560 SDR11 ISO S-5 16 bar	5.195,10	Stück	175,00
630	70.397.0630.11	630 SDR11 ISO S-5 16 bar	7.009,15	Stück	194,00

Rohrbogen 60°
Radius 1,5 x da

aus Rohr geformt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Courbe sur tube 60°
rayon 1,5 x da

fabrication sur tube

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 398**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	70.398.0090.17	90 SDR17 ISO S-8 10 bar	80,35	Stück	0,88
110	70.398.0110.17	110 SDR17 ISO S-8 10 bar	114,50	Stück	1,42
125	70.398.0125.17	125 SDR17 ISO S-8 10 bar	130,90	Stück	1,95
140	70.398.0140.17	140 SDR17 ISO S-8 10 bar	146,25	Stück	3,15
160	70.398.0160.17	160 SDR17 ISO S-8 10 bar	172,25	Stück	3,70
180	70.398.0180.17	180 SDR17 ISO S-8 10 bar	233,70	Stück	5,77
200	70.398.0200.17	200 SDR17 ISO S-8 10 bar	270,05	Stück	7,10
225	70.398.0225.17	225 SDR17 ISO S-8 10 bar	284,05	Stück	9,39
250	70.398.0250.17	250 SDR17 ISO S-8 10 bar	454,35	Stück	15,54
280	70.398.0280.17	280 SDR17 ISO S-8 10 bar	755,00	Stück	23,66
315	70.398.0315.17	315 SDR17 ISO S-8 10 bar	990,10	Stück	29,92
355	70.398.0355.17	355 SDR17 ISO S-8 10 bar	1.486,25	Stück	40,28
400	70.398.0400.17	400 SDR17 ISO S-8 10 bar	2.174,95	Stück	44,00
450	70.398.0450.17	450 SDR17 ISO S-8 10 bar	2.882,20	Stück	59,00
500	70.398.0500.17	500 SDR17 ISO S-8 10 bar	3.704,05	Stück	85,00
560	70.398.0560.17	560 SDR17 ISO S-8 10 bar	5.253,40	Stück	109,00
630	70.398.0630.17	630 SDR17 ISO S-8 10 bar	6.900,60	Stück	169,00
90	70.398.0090.11	90 SDR11 ISO S-5 16 bar	77,65	Stück	1,28
110	70.398.0110.11	110 SDR11 ISO S-5 16 bar	116,30	Stück	2,07
125	70.398.0125.11	125 SDR11 ISO S-5 16 bar	147,05	Stück	2,88
140	70.398.0140.11	140 SDR11 ISO S-5 16 bar	179,80	Stück	4,62
160	70.398.0160.11	160 SDR11 ISO S-5 16 bar	198,30	Stück	5,72
180	70.398.0180.11	180 SDR11 ISO S-5 16 bar	265,00	Stück	8,51
200	70.398.0200.11	200 SDR11 ISO S-5 16 bar	302,60	Stück	10,19
225	70.398.0225.11	225 SDR11 ISO S-5 16 bar	335,40	Stück	13,85
250	70.398.0250.11	250 SDR11 ISO S-5 16 bar	516,30	Stück	22,82
280	70.398.0280.11	280 SDR11 ISO S-5 16 bar	892,70	Stück	28,70
315	70.398.0315.11	315 SDR11 ISO S-5 16 bar	1.261,20	Stück	44,03
355	70.398.0355.11	355 SDR11 ISO S-5 16 bar	1.934,75	Stück	59,17
400	70.398.0400.11	400 SDR11 ISO S-5 16 bar	2.607,75	Stück	65,00
450	70.398.0450.11	450 SDR11 ISO S-5 16 bar	3.536,00	Stück	87,00
500	70.398.0500.11	500 SDR11 ISO S-5 16 bar	4.671,80	Stück	125,00
560	70.398.0560.11	560 SDR11 ISO S-5 16 bar	6.636,20	Stück	160,00
630	70.398.0630.11	630 SDR11 ISO S-5 16 bar	9.128,60	Stück	247,00

Rohrbogen 90°
Radius 1,5 x da

aus Rohr geformt

Stumpf + E-Muffenschweissung

Courbe sur tube 90°
rayon 1,5 x da

fabrication sur tube

soudage en bout + électrique



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 399**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	70.399.0090.17	90 SDR17 ISO S-8 10 bar	84,15	Stück	0,98
110	70.399.0110.17	110 SDR17 ISO S-8 10 bar	117,50	Stück	1,43
125	70.399.0125.17	125 SDR17 ISO S-8 10 bar	133,60	Stück	2,07
140	70.399.0140.17	140 SDR17 ISO S-8 10 bar	149,20	Stück	3,20
160	70.399.0160.17	160 SDR17 ISO S-8 10 bar	192,10	Stück	3,75
180	70.399.0180.17	180 SDR17 ISO S-8 10 bar	247,45	Stück	6,18
200	70.399.0200.17	200 SDR17 ISO S-8 10 bar	290,50	Stück	8,31
225	70.399.0225.17	225 SDR17 ISO S-8 10 bar	293,55	Stück	11,23
250	70.399.0250.17	250 SDR17 ISO S-8 10 bar	484,80	Stück	15,00
280	70.399.0280.17	280 SDR17 ISO S-8 10 bar	755,00	Stück	15,76
315	70.399.0315.17	315 SDR17 ISO S-8 10 bar	990,10	Stück	22,10
355	70.399.0355.17	355 SDR17 ISO S-8 10 bar	1.486,25	Stück	41,00
400	70.399.0400.17	400 SDR17 ISO S-8 10 bar	2.174,95	Stück	58,20
450	70.399.0450.17	450 SDR17 ISO S-8 10 bar	2.882,20	Stück	82,50
500	70.399.0500.17	500 SDR17 ISO S-8 10 bar	3.852,10	Stück	112,90
560	70.399.0560.17	560 SDR17 ISO S-8 10 bar	5.253,40	Stück	128,00
630	70.399.0630.17	630 SDR17 ISO S-8 10 bar	6.900,60	Stück	196,00
90	70.399.0090.11	90 SDR11 ISO S-5 16 bar	84,15	Stück	1,42
110	70.399.0110.11	110 SDR11 ISO S-5 16 bar	134,70	Stück	2,70
125	70.399.0125.11	125 SDR11 ISO S-5 16 bar	150,90	Stück	3,06
140	70.399.0140.11	140 SDR11 ISO S-5 16 bar	186,65	Stück	4,76
160	70.399.0160.11	160 SDR11 ISO S-5 16 bar	202,50	Stück	6,62
180	70.399.0180.11	180 SDR11 ISO S-5 16 bar	277,85	Stück	9,09
200	70.399.0200.11	200 SDR11 ISO S-5 16 bar	315,20	Stück	12,22
225	70.399.0225.11	225 SDR11 ISO S-5 16 bar	343,45	Stück	16,56
250	70.399.0250.11	250 SDR11 ISO S-5 16 bar	528,55	Stück	22,00
280	70.399.0280.11	280 SDR11 ISO S-5 16 bar	892,70	Stück	28,70
315	70.399.0315.11	315 SDR11 ISO S-5 16 bar	1.261,20	Stück	32,51
355	70.399.0355.11	355 SDR11 ISO S-5 16 bar	1.934,75	Stück	55,00
400	70.399.0400.11	400 SDR11 ISO S-5 16 bar	2.607,75	Stück	78,60
450	70.399.0450.11	450 SDR11 ISO S-5 16 bar	3.536,00	Stück	111,20
500	70.399.0500.11	500 SDR11 ISO S-5 16 bar	4.733,15	Stück	152,60
560	70.399.0560.11	560 SDR11 ISO S-5 16 bar	6.636,20	Stück	190,00
630	70.399.0630.11	630 SDR11 ISO S-5 16 bar	9.128,60	Stück	295,20

Bogen 90°
kurze Schenkel

formgespritzt

Stumpfschweissung

Courbe 90°
branches courtes

production par injection

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 001**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
110	70.001.0110.33	110X3,4 SDR33 ISO S-16	26,65	Stück	0,27
125	70.001.0125.33	125X3,9 SDR33 ISO S-16	30,00	Stück	0,35
140	70.001.0140.33	140X4,3 SDR33 ISO S-16	38,80	Stück	0,47
160	70.001.0160.33	160X4,9 SDR33 ISO S-16	50,70	Stück	0,96
180	70.001.0180.33	180X5,5 SDR33 ISO S-16	61,85	Stück	1,22
200	70.001.0200.33	200X6,2 SDR33 ISO S-16	76,70	Stück	1,74
225	70.001.0225.33	225X6,9 SDR33 ISO S-16	94,45	Stück	2,00
250	70.001.0250.33	250X7,7 SDR33 ISO S-16	124,95	Stück	3,44
280	70.001.0280.33	280X8,6 SDR33 ISO S-16	154,50	Stück	4,38
315	70.001.0315.33	315X9,7 SDR33 ISO S-16	212,90	Stück	6,16
355	70.001.0355.33	355X10,9 SDR33 ISO S-16	509,70	Stück	8,90
400	70.001.0400.33	400X12,3 SDR33 ISO S-16	712,80	Stück	11,04
450	70.001.0450.33	450X13,8 SDR33 ISO S-16	960,30	Stück	15,00
500	70.001.0500.33	500X15,3 SDR33 ISO S-16	1.338,50	Stück	18,48
63	70.001.0063.17	63X3,8 SDR17 ISO S-8	9,70	Stück	0,07
75	70.001.0075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	14,15	Stück	0,15
90	70.001.0090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	18,50	Stück	0,26
110	70.001.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	39,00	Stück	0,44
125	70.001.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	49,50	Stück	0,62
140	70.001.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	71,95	Stück	0,88
160	70.001.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	79,35	Stück	1,34
180	70.001.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	98,10	Stück	2,12
200	70.001.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	121,50	Stück	2,77
225	70.001.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	164,75	Stück	3,90
250	70.001.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	236,90	Stück	5,86
280	70.001.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	307,95	Stück	7,14
315	70.001.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	425,45	Stück	10,86
355	70.001.0355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	654,45	Stück	12,62
400	70.001.0400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	938,75	Stück	15,60
450	70.001.0450.17	450X26,7 SDR17 ISO S-8	1.227,20	Stück	25,94
500	70.001.0500.17	500X29,7 SDR17 ISO S-8	1.548,60	Stück	31,94
20	70.001.0020.11	20X2,0 SDR11 ISO S-5	4,16	Stück	0,01
25	70.001.0025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	4,35	Stück	0,01
32	70.001.0032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	4,50	Stück	0,02
40	70.001.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	5,82	Stück	0,03
50	70.001.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	7,33	Stück	0,07

Bogen 90°
kurze Schenkel

formgespritzt

Stumpfschweissung

Courbe 90°
branches courtes

production par injection

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 001**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63	70.001.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	10,45	Stück	0,11
75	70.001.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	14,45	Stück	0,21
90	70.001.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	21,00	Stück	0,37
110	70.001.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	40,00	Stück	0,65
125	70.001.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	56,35	Stück	0,93
140	70.001.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	75,35	Stück	1,28
160	70.001.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	101,00	Stück	2,21
180	70.001.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	119,60	Stück	3,21
200	70.001.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	178,25	Stück	3,68
225	70.001.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	222,25	Stück	5,24
250	70.001.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	348,45	Stück	8,02
280	70.001.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	453,10	Stück	9,75
315	70.001.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	625,50	Stück	14,36
355	70.001.0355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	914,95	Stück	18,46
400	70.001.0400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	1.256,50	Stück	23,50
450	70.001.0450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	1.648,75	Stück	38,80
500	70.001.0500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	2.126,90	Stück	48,34

T-Stück
kurze Schenkel

formgespritzt

Stumpfschweissung

Té
branches courtes

production par injection

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 006**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
110	70.006.0110.33	110X3,4 SDR33 ISO S-16	32,70	Stück	0,66
125	70.006.0125.33	125X3,9 SDR33 ISO S-16	40,00	Stück	0,53
140	70.006.0140.33	140X4,3 SDR33 ISO S-16	44,65	Stück	1,08
160	70.006.0160.33	160X4,9 SDR33 ISO S-16	74,50	Stück	1,73
180	70.006.0180.33	180X5,5 SDR33 ISO S-16	97,15	Stück	2,36
200	70.006.0200.33	200X6,2 SDR33 ISO S-16	120,00	Stück	3,14
225	70.006.0225.33	225X6,9 SDR33 ISO S-16	204,55	Stück	4,34
250	70.006.0250.33	250X7,7 SDR33 ISO S-16	316,30	Stück	7,10
280	70.006.0280.33	280X8,6 SDR33 ISO S-16	402,40	Stück	8,45
315	70.006.0315.33	315X9,7 SDR33 ISO S-16	508,05	Stück	10,98
355	70.006.0355.33	355X10,9 SDR33 ISO S-16	711,40	Stück	16,98
400	70.006.0400.33	400X12,3 SDR33 ISO S-16	1.043,00	Stück	23,40
450	70.006.0450.33	450X13,8 SDR33 ISO S-16	1.408,15	Stück	33,00
500	70.006.0500.33	500X15,3 SDR33 ISO S-16	1.828,05	Stück	33,50
63	70.006.0063.17	63X3,8 SDR17 ISO S-8	10,15	Stück	0,18
75	70.006.0075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	20,75	Stück	0,32
90	70.006.0090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	29,60	Stück	0,53
110	70.006.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	49,20	Stück	0,91
125	70.006.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	68,15	Stück	1,38
140	70.006.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	80,50	Stück	1,85
160	70.006.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	151,30	Stück	2,54
180	70.006.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	185,90	Stück	3,52
200	70.006.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	253,80	Stück	4,72
225	70.006.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	298,00	Stück	6,48
250	70.006.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	395,45	Stück	8,62
280	70.006.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	447,00	Stück	12,26
315	70.006.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	594,55	Stück	15,00
355	70.006.0355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	894,00	Stück	23,64
400	70.006.0400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	1.221,90	Stück	28,50
450	70.006.0450.17	450X26,7 SDR17 ISO S-8	1.869,15	Stück	47,50
500	70.006.0500.17	500x29,7 SDR17 ISO S-8	2.186,70	Stück	53,50
20	70.006.0020.11	20X2,0 SDR11 ISO S-5	3,10	Stück	0,01
25	70.006.0025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	3,10	Stück	0,02
32	70.006.0032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	3,90	Stück	0,04
40	70.006.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	6,25	Stück	0,07
50	70.006.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	8,40	Stück	0,12

T-Stück **Té**

kurze Schenkel branches courtes



formgespritzt production par injection

Stumpfschweissung **soudage en bout**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 006**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63	70.006.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	13,05	Stück	0,23
75	70.006.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	26,35	Stück	0,41
90	70.006.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	39,40	Stück	0,70
110	70.006.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	57,80	Stück	1,24
125	70.006.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	79,65	Stück	1,88
140	70.006.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	100,90	Stück	2,48
160	70.006.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	169,75	Stück	3,44
180	70.006.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	217,60	Stück	4,60
200	70.006.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	311,80	Stück	6,32
225	70.006.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	370,85	Stück	8,56
250	70.006.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	471,80	Stück	11,16
280	70.006.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	637,90	Stück	16,20
315	70.006.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	906,15	Stück	19,70
355	70.006.0355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	1.164,95	Stück	31,32
400	70.006.0400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	1.581,35	Stück	39,30
450	70.006.0450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	2.298,15	Stück	65,52
500	70.006.0500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	2.937,20	Stück	73,72

T-Stück **Té**

kurze Schenkel branches courtes



mechanisch gefertigt fabrication mécanique

Stumpfschweissung **soudage en bout**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 307.1**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
250	70.307.2525.07	250 SDR7,4 ISO S-3,2	2.760,75	Stück	28,00
280	70.307.2828.07	280 SDR7,4 ISO S-3,2	3.274,25	Stück	34,50
315	70.307.3131.07	315 SDR7,4 ISO S-3,2	3.900,15	Stück	53,00
355	70.307.3535.07	355 SDR7,4 ISO S-3,2	4.785,85	Stück	48,30
400	70.307.4040.07	400 SDR7,4 ISO S-3,2	6.179,95	Stück	47,50
450	70.307.4545.07	450 SDR7,4 ISO S-3,2	7.304,70	Stück	55,00
500	70.307.5050.07	500 SDR7,4 ISO S-3,2	14.195,05	Stück	60,00

T-Stück reduziert
kurze Schenkel

formgespritzt

Stumpfschweissung

PE 100-RC schwarz

Té réduit
branches courtes

production par injection

soudage en bout

PE 100-RC noir



Code: 016

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
140/63	70.016.1463.17	140/63 SDR17 ISO S-8	74,95	Stück	1,38
140/75	70.016.1475.17	140/75 SDR17 ISO S-8	75,25	Stück	1,38
140/90	70.016.1490.17	140/90 SDR17 ISO S-8	76,55	Stück	1,41
140/110	70.016.1411.17	140/110 SDR17 ISO S-8	78,05	Stück	1,72
160/125	70.016.1612.17	160/125 SDR17 ISO S-8	145,60	Stück	2,22
180/63	70.016.1863.17	180/63 SDR17 ISO S-8	172,85	Stück	2,13
180/75	70.016.1875.17	180/75 SDR17 ISO S-8	172,85	Stück	2,20
180/110	70.016.1811.17	180/110 SDR17 ISO S-8	178,15	Stück	2,28
180/125	70.016.1812.17	180/125 SDR17 ISO S-8	178,15	Stück	2,35
225/125	70.016.2212.17	225/125 SDR17 ISO S-8	283,30	Stück	4,38
500/200	70.016.5020.17	500/200 SDR17 ISO S-8	2.624,05	Stück	48,74
90/32	70.016.9032.11	90/32 SDR11 ISO S-5	36,50	Stück	0,58
90/50	70.016.9050.11	90/50 SDR11 ISO S-5	37,50	Stück	0,59
110/32	70.016.1132.11	110/32 SDR11 ISO S-5	53,85	Stück	0,96
110/50	70.016.1150.11	110/50 SDR11 ISO S-5	54,95	Stück	0,97
125/63	70.016.1263.11	125/63 SDR11 ISO S-5	76,90	Stück	1,42
140/63	70.016.1463.11	140/63 SDR11 ISO S-5	96,50	Stück	1,88
140/75	70.016.1475.11	140/75 SDR11 ISO S-5	96,50	Stück	1,85
140/90	70.016.1490.11	140/90 SDR11 ISO S-5	98,05	Stück	1,97
140/110	70.016.1411.11	140/110 SDR11 ISO S-5	98,05	Stück	2,28
160/125	70.016.1612.11	160/125 SDR11 ISO S-5	162,80	Stück	2,82
180/63	70.016.1863.11	180/63 SDR11 ISO S-5	202,10	Stück	3,16
180/75	70.016.1875.11	180/75 SDR11 ISO S-5	202,10	Stück	3,18
180/125	70.016.1812.11	180/125 SDR11 ISO S-5	208,60	Stück	3,36
225/125	70.016.2212.11	225/125 SDR11 ISO S-5	351,90	Stück	6,40
500/200	70.016.5020.11	500/200 SDR11 ISO S-5	3.204,35	Stück	64,00

T-Stück reduziert
kurze Schenkel

Té réduit
branches courtes



mechanisch gefertigt

fabrication mécanique

Stumpfschweissung

soudage en bout

PE 100-RC schwarz

PE 100-RC noir

Code: 307

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90/63	70.307.9063.07	90/63 SDR7,4 ISO S-3,2	225,15	Stück	1,60
90/75	70.307.9075.07	90/75 SDR7,4 ISO S-3,2	232,85	Stück	1,90
110/63	70.307.1163.07	110/63 SDR7,4 ISO S-3,2	269,65	Stück	2,40
110/90	70.307.1190.07	110/90 SDR7,4 ISO S-3,2	319,85	Stück	2,80
125/63	70.307.1263.07	125/63 SDR7,4 ISO S-3,2	293,85	Stück	3,40
125/90	70.307.1290.07	125/90 SDR7,4 ISO S-3,2	319,85	Stück	3,60
140/63	70.307.1463.07	140/63 SDR7,4 ISO S-3,2	322,60	Stück	4,30
140/90	70.307.1490.07	140/90 SDR7,4 ISO S-3,2	351,40	Stück	4,60
140/110	70.307.1411.07	140/110 SDR7,4 ISO S-3,2	373,45	Stück	5,00
140/125	70.307.1412.07	140/125 SDR7,4 ISO S-3,2	385,20	Stück	5,40
160/63	70.307.1663.07	160/63 SDR7,4 ISO S-3,2	322,60	Stück	6,10
160/90	70.307.1690.07	160/90 SDR7,4 ISO S-3,2	399,90	Stück	6,60
160/110	70.307.1611.07	160/110 SDR7,4 ISO S-3,2	425,85	Stück	5,30
160/125	70.307.1612.07	160/125 SDR7,4 ISO S-3,2	447,20	Stück	7,10
180/63	70.307.1863.07	180/63 SDR7,4 ISO S-3,2	376,30	Stück	7,80
180/90	70.307.1890.07	180/90 SDR7,4 ISO S-3,2	406,60	Stück	8,50
180/110	70.307.1811.07	180/110 SDR7,4 ISO S-3,2	490,00	Stück	9,40
180/125	70.307.1812.07	180/125 SDR7,4 ISO S-3,2	508,00	Stück	9,70
200/63	70.307.2063.07	200/63 SDR7,4 ISO S-3,2	423,65	Stück	10,00
200/90	70.307.2090.07	200/90 SDR7,4 ISO S-3,2	459,55	Stück	10,30
200/110	70.307.2011.07	200/110 SDR7,4 ISO S-3,2	495,60	Stück	10,70
200/125	70.307.2012.07	200/125 SDR7,4 ISO S-3,2	532,65	Stück	10,90
200/140	70.307.2014.07	200/140 SDR7,4 ISO S-3,2	581,45	Stück	11,30
200/160	70.307.2016.07	200/160 SDR7,4 ISO S-3,2	622,50	Stück	11,80
225/63	70.307.2263.07	225/63 SDR7,4 ISO S-3,2	474,25	Stück	13,40
225/90	70.307.2290.07	225/90 SDR7,4 ISO S-3,2	533,05	Stück	14,60
225/110	70.307.2211.07	225/110 SDR7,4 ISO S-3,2	592,95	Stück	15,80
225/125	70.307.2212.07	225/125 SDR7,4 ISO S-3,2	655,10	Stück	17,00
250/63	70.307.2563.07	250/63 SDR7,4 ISO S-3,2	527,40	Stück	18,20
250/90	70.307.2590.07	250/90 SDR7,4 ISO S-3,2	573,70	Stück	19,50
250/110	70.307.2511.07	250/110 SDR7,4 ISO S-3,2	661,55	Stück	20,70
280/63	70.307.2863.07	280/63 SDR7,4 ISO S-3,2	667,30	Stück	21,90
280/90	70.307.2890.07	280/90 SDR7,4 ISO S-3,2	728,50	Stück	23,10
280/110	70.307.2811.07	280/110 SDR7,4 ISO S-3,2	807,30	Stück	24,30
280/125	70.307.2812.07	280/125 SDR7,4 ISO S-3,2	845,20	Stück	25,50
315/63	70.307.3163.07	315/63 SDR7,4 ISO S-3,2	754,55	Stück	26,80
315/90	70.307.3190.07	315/90 SDR7,4 ISO S-3,2	831,05	Stück	12,65

T-Stück reduziert | **Té réduit**
kurze Schenkel | branches courtes

mechanisch gefertigt | fabrication mécanique

Stumpfschweissung | **soudage en bout**



PE 100-RC schwarz | **PE 100-RC noir** | **Code: 307**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
315/110	70.307.3111.07	315/110 SDR7,4 ISO S-3,2	919,00	Stück	29,10
315/160	70.307.3116.07	315/160 SDR7,4 ISO S-3,2	1.067,70	Stück	19,45
315/180	70.307.3118.07	315/180 SDR7,4 ISO S-3,2	1.154,45	Stück	31,30
355/63	70.307.3563.07	355/63 SDR7,4 ISO S-3,2	1.265,45	Stück	33,80
355/90	70.307.3590.07	355/90 SDR7,4 ISO S-3,2	1.377,00	Stück	34,30
355/110	70.307.3511.07	355/110 SDR7,4 ISO S-3,2	1.490,65	Stück	35,30
355/160	70.307.3516.07	355/160 SDR7,4 ISO S-3,2	1.695,90	Stück	36,20
355/180	70.307.3518.07	355/180 SDR7,4 ISO S-3,2	1.794,55	Stück	37,20
400/63	70.307.4063.07	400/63 SDR7,4 ISO S-3,2	1.333,10	Stück	40,70
400/90	70.307.4090.07	400/90 SDR7,4 ISO S-3,2	1.455,15	Stück	42,60
400/110	70.307.4011.07	400/110 SDR7,4 ISO S-3,2	1.529,95	Stück	43,40
400/125	70.307.4012.07	400/125 SDR7,4 ISO S-3,2	1.589,55	Stück	44,60
400/140	70.307.4014.07	400/140 SDR7,4 ISO S-3,2	1.656,20	Stück	46,00
400/160	70.307.4016.07	400/160 SDR7,4 ISO S-3,2	1.738,00	Stück	47,30
400/180	70.307.4018.07	400/180 SDR7,4 ISO S-3,2	1.812,85	Stück	49,90
450/63	70.307.4563.07	450/63 SDR7,4 ISO S-3,2	1.631,40	Stück	49,30
450/110	70.307.4511.07	450/110 SDR7,4 ISO S-3,2	2.201,40	Stück	50,10
450/160	70.307.4516.07	450/160 SDR7,4 ISO S-3,2	2.523,40	Stück	51,10
450/180	70.307.4518.07	450/180 SDR7,4 ISO S-3,2	2.703,65	Stück	51,90
450/225	70.307.4522.07	450/225 SDR7,4 ISO S-3,2	2.970,30	Stück	51,10
500/63	70.307.5063.07	500/63 SDR7,4 ISO S-3,2	1.954,15	Stück	51,90
500/110	70.307.5011.07	500/110 SDR7,4 ISO S-3,2	2.285,35	Stück	52,80
500/160	70.307.5016.07	500/160 SDR7,4 ISO S-3,2	2.590,55	Stück	53,50
500/180	70.307.5018.07	500/180 SDR7,4 ISO S-3,2	2.737,25	Stück	54,10
500/225	70.307.5022.07	500/225 SDR7,4 ISO S-3,2	3.020,70	Stück	54,70

Reduktion konzentrisch
kurze Schenkel

formgespritzt

Stumpfschweissung

PE 100-RC schwarz

Réducteur concentrique
branches courtes

production par injection

soudage en bout

PE 100-RC noir



Code: 009

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
75/63	70.009.7563.17	75/63 SDR17 ISO S-8	11,15	Stück	0,06
90/63	70.009.9063.17	90/63 SDR17 ISO S-8	12,50	Stück	0,09
90/75	70.009.9075.17	90/75 SDR17 ISO S-8	12,50	Stück	0,10
110/63	70.009.1163.17	110/63 SDR17 ISO S-8	15,85	Stück	0,15
110/75	70.009.1175.17	110/75 SDR17 ISO S-8	15,85	Stück	0,17
110/90	70.009.1190.17	110/90 SDR17 ISO S-8	15,85	Stück	0,17
125/63	70.009.1263.17	125/63 SDR17 ISO S-8	20,40	Stück	0,20
125/75	70.009.1275.17	125/75 SDR17 ISO S-8	20,40	Stück	0,24
125/90	70.009.1290.17	125/90 SDR17 ISO S-8	20,40	Stück	0,21
125/110	70.009.1211.17	125/110 SDR17 ISO S-8	20,40	Stück	0,23
140/75	70.009.1475.17	140/75 SDR17 ISO S-8	24,70	Stück	0,36
140/90	70.009.1490.17	140/90 SDR17 ISO S-8	24,70	Stück	0,36
140/110	70.009.1411.17	140/110 SDR17 ISO S-8	24,70	Stück	0,33
140/125	70.009.1412.17	140/125 SDR17 ISO S-8	24,70	Stück	0,29
160/90	70.009.1690.17	160/90 SDR17 ISO S-8	28,85	Stück	0,35
160/110	70.009.1611.17	160/110 SDR17 ISO S-8	28,85	Stück	0,39
160/125	70.009.1612.17	160/125 SDR17 ISO S-8	28,85	Stück	0,44
160/140	70.009.1614.17	160/140 SDR17 ISO S-8	28,85	Stück	0,49
180/90	70.009.1890.17	180/90 SDR17 ISO S-8	45,40	Stück	0,73
180/110	70.009.1811.17	180/110 SDR17 ISO S-8	42,70	Stück	0,77
180/125	70.009.1812.17	180/125 SDR17 ISO S-8	39,40	Stück	0,58
180/140	70.009.1814.17	180/140 SDR17 ISO S-8	37,40	Stück	0,75
180/160	70.009.1816.17	180/160 SDR17 ISO S-8	35,70	Stück	0,64
200/140	70.009.2014.17	200/140 SDR17 ISO S-8	102,25	Stück	0,86
200/160	70.009.2016.17	200/160 SDR17 ISO S-8	90,40	Stück	0,85
200/180	70.009.2018.17	200/180 SDR17 ISO S-8	80,85	Stück	0,95
225/140	70.009.2214.17	225/140 SDR17 ISO S-8	122,10	Stück	1,27
225/160	70.009.2216.17	225/160 SDR17 ISO S-8	104,80	Stück	1,04
225/180	70.009.2218.17	225/180 SDR17 ISO S-8	104,30	Stück	1,33
225/200	70.009.2220.17	225/200 SDR17 ISO S-8	104,30	Stück	1,32
250/160	70.009.2516.17	250/160 SDR17 ISO S-8	139,90	Stück	1,57
250/180	70.009.2518.17	250/180 SDR17 ISO S-8	129,45	Stück	1,58
250/200	70.009.2521.17	250/200 SDR17 ISO S-8	119,05	Stück	1,72
250/225	70.009.2522.17	250/225 SDR17 ISO S-8	112,95	Stück	1,80
280/200	70.009.2820.17	280/200 SDR17 ISO S-8	155,75	Stück	2,46
280/225	70.009.2822.17	280/225 SDR17 ISO S-8	145,20	Stück	2,56
280/250	70.009.2825.17	280/250 SDR17 ISO S-8	141,45	Stück	2,69

Reduktion konzentrisch
kurze Schenkel

formgespritzt

Stumpfschweissung

Réducteur concentrique
branches courtes

production par injection

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 009**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
315/200	70.009.3120.17	315/200 SDR17 ISO S-8	198,85	Stück	3,18
315/225	70.009.3122.17	315/225 SDR17 ISO S-8	175,95	Stück	3,16
315/250	70.009.3125.17	315/250 SDR17 ISO S-8	160,25	Stück	3,32
315/280	70.009.3128.17	315/280 SDR17 ISO S-8	150,10	Stück	3,36
25/20	70.009.2520.11	25/20 SDR11 ISO S-5	5,40	Stück	0,01
32/20	70.009.3220.11	32/20 SDR11 ISO S-5	6,25	Stück	0,01
32/25	70.009.3225.11	32/25 SDR11 ISO S-5	6,25	Stück	0,01
40/20	70.009.4020.11	40/20 SDR11 ISO S-5	7,15	Stück	0,01
40/25	70.009.4025.11	40/25 SDR11 ISO S-5	7,15	Stück	0,02
40/32	70.009.4032.11	40/32 SDR11 ISO S-5	7,15	Stück	0,02
50/25	70.009.5025.11	50/25 SDR11 ISO S-5	7,55	Stück	0,02
50/32	70.009.5032.11	50/32 SDR11 ISO S-5	7,55	Stück	0,02
50/40	70.009.5040.11	50/40 SDR11 ISO S-5	7,55	Stück	0,03
63/32	70.009.6332.11	63/32 SDR11 ISO S-5	9,15	Stück	0,04
63/40	70.009.6340.11	63/40 SDR11 ISO S-5	9,15	Stück	0,05
63/50	70.009.6350.11	63/50 SDR11 ISO S-5	9,15	Stück	0,05
75/32	70.009.7532.11	75/32 SDR11 ISO S-5	11,70	Stück	0,07
75/40	70.009.7540.11	75/40 SDR11 ISO S-5	11,70	Stück	0,08
75/50	70.009.7550.11	75/50 SDR11 ISO S-5	11,70	Stück	0,08
75/63	70.009.7563.11	75/63 SDR11 ISO S-5	11,70	Stück	0,08
90/50	70.009.9050.11	90/50 SDR11 ISO S-5	13,05	Stück	0,12
90/63	70.009.9063.11	90/63 SDR11 ISO S-5	13,05	Stück	0,11
90/75	70.009.9075.11	90/75 SDR11 ISO S-5	13,05	Stück	0,13
110/50	70.009.1150.11	110/50 SDR11 ISO S-5	16,65	Stück	0,24
110/63	70.009.1163.11	110/63 SDR11 ISO S-5	16,65	Stück	0,20
110/75	70.009.1175.11	110/75 SDR11 ISO S-5	16,65	Stück	0,22
110/90	70.009.1190.11	110/90 SDR11 ISO S-5	16,65	Stück	0,23
125/63	70.009.1263.11	125/63 SDR11 ISO S-5	21,35	Stück	0,29
125/75	70.009.1275.11	125/75 SDR11 ISO S-5	21,35	Stück	0,32
125/90	70.009.1290.11	125/90 SDR11 ISO S-5	21,35	Stück	0,30
125/110	70.009.1211.11	125/110 SDR11 ISO S-5	21,35	Stück	0,33
140/75	70.009.1475.11	140/75 SDR11 ISO S-5	25,85	Stück	0,46
140/90	70.009.1490.11	140/90 SDR11 ISO S-5	25,85	Stück	0,47
140/110	70.009.1411.11	140/110 SDR11 ISO S-5	25,85	Stück	0,45
140/125	70.009.1412.11	140/125 SDR11 ISO S-5	25,85	Stück	0,45
160/90	70.009.1690.11	160/90 SDR11 ISO S-5	30,35	Stück	0,52

Reduktion konzentrisch
kurze Schenkel

formgespritzt

Stumpfschweissung

PE 100-RC schwarz

Réducteur concentrique
branches courtes

production par injection

soudage en bout

PE 100-RC noir



Code: 009

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
160/110	70.009.1611.11	160/110 SDR11 ISOS-5	30,35	Stück	0,63
160/125	70.009.1612.11	160/125 SDR11 ISOS-5	30,35	Stück	0,65
160/140	70.009.1614.11	160/140 SDR11 ISOS-5	30,35	Stück	0,66
180/90	70.009.1890.11	180/90 SDR11 ISOS-5	47,60	Stück	0,98
180/110	70.009.1811.11	180/110 SDR11 ISOS-5	44,85	Stück	1,06
180/125	70.009.1812.11	180/125 SDR11 ISOS-5	41,30	Stück	0,85
180/140	70.009.1814.11	180/140 SDR11 ISOS-5	39,20	Stück	1,03
180/160	70.009.1816.11	180/160 SDR11 ISOS-5	37,45	Stück	0,96
200/140	70.009.2014.11	200/140 SDR11 ISOS-5	107,30	Stück	1,17
200/160	70.009.2016.11	200/160 SDR11 ISOS-5	94,90	Stück	1,24
200/180	70.009.2018.11	200/180 SDR11 ISOS-5	85,00	Stück	1,36
225/140	70.009.2214.11	225/140 SDR11 ISOS-5	128,15	Stück	1,82
225/160	70.009.2216.11	225/160 SDR11 ISOS-5	110,00	Stück	1,59
225/180	70.009.2218.11	225/180 SDR11 ISOS-5	104,65	Stück	1,90
225/200	70.009.2220.11	225/200 SDR11 ISOS-5	92,30	Stück	1,93
250/160	70.009.2516.11	250/160 SDR11 ISOS-5	146,85	Stück	2,00
250/180	70.009.2518.11	250/180 SDR11 ISOS-5	135,95	Stück	2,12
250/200	70.009.2521.11	250/200 SDR11 ISOS-5	125,05	Stück	2,12
250/225	70.009.2522.11	250/225 SDR11 ISOS-5	118,50	Stück	2,41
280/200	70.009.2820.11	280/200 SDR11 ISOS-5	163,60	Stück	3,14
280/225	70.009.2822.11	280/225 SDR11 ISOS-5	152,50	Stück	3,34
280/250	70.009.2825.11	280/250 SDR11 ISOS-5	146,85	Stück	3,20
315/200	70.009.3120.11	315/200 SDR11 ISOS-5	208,85	Stück	4,14
315/225	70.009.3122.11	315/225 SDR11 ISOS-5	184,70	Stück	4,20
315/250	70.009.3125.11	315/250 SDR11 ISOS-5	168,15	Stück	4,34
315/280	70.009.3128.11	315/280 SDR11 ISOS-5	197,05	Stück	4,56

Reduktion konzentrisch
kurze Schenkel

mechanisch gefertigt

Stumpfschweissung

Réducteur concentrique
branches courtes

fabrication mécanique

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 317**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
355/225	70.317.3522.17	355/225 SDR 17 ISO S-8	642,75	Stück	3,80
355/250	70.317.3525.17	355/250 SDR 17 ISO S-8	642,75	Stück	3,60
400/250	70.317.4025.17	400/250 SDR17 ISO S-8	688,80	Stück	4,60
400/280	70.317.4028.17	400/280 SDR17 ISO S-8	688,80	Stück	4,60
400/315	70.317.4031.17	400/315 SDR17 ISO S-8	688,80	Stück	3,24
400/355	70.317.4035.17	400/355 SDR17 ISO S-8	688,80	Stück	3,40
450/355	70.317.4535.17	450/355 SDR17 ISO S-8	885,50	Stück	5,40
500/315	70.317.5031.17	500/315 SDR17 ISO S-8	927,15	Stück	8,80
500/355	70.317.5035.17	500/355 SDR17 ISO S-8	927,15	Stück	7,60
500/400	70.317.5040.17	500/400 SDR17 ISO S-8	927,15	Stück	7,20
500/450	70.317.5045.17	500/450 SDR17 ISO S-8	927,15	Stück	6,50
560/400	70.317.5640.17	560/400 SDR17 ISO S-8	1.194,95	Stück	10,00
560/450	70.317.5645.17	560/450 SDR17 ISO S-8	1.194,95	Stück	9,40
560/500	70.317.5650.17	560/500 SDR17 ISO S-8	1.194,95	Stück	8,00
630/400	70.317.6340.17	630/400 SDR17 ISO S-8	1.442,65	Stück	15,40
630/450	70.317.6345.17	630/450 SDR17 ISO S-8	1.442,65	Stück	14,00
630/500	70.317.6350.17	630/500 SDR17 ISO S-8	1.442,65	Stück	13,00
630/560	70.317.6356.17	630/560 SDR17 ISO S-8	1.442,65	Stück	10,00
355/225	70.317.3522.11	355/225 SDR11 ISO S-5	642,75	Stück	4,60
355/250	70.317.3525.11	355/250 SDR11 ISO S-5	642,75	Stück	4,46
400/250	70.317.4025.11	400/250 SDR11 ISO S-5	688,80	Stück	6,20
400/280	70.317.4028.11	400/280 SDR11 ISO S-5	688,80	Stück	6,20
400/315	70.317.4031.11	400/315 SDR11 ISO S-5	688,80	Stück	6,40
400/355	70.317.4035.11	400/355 SDR11 ISO S-5	688,80	Stück	4,60
450/315	70.317.4531.11	450/315 SDR11 ISO S-5	885,50	Stück	6,80
450/355	70.317.4535.11	450/355 SDR11 ISO S-5	885,50	Stück	7,80
450/400	70.317.4540.11	450/400 SDR11 ISO S-5	885,50	Stück	7,27
500/315	70.317.5031.11	500/315 SDR11 ISO S-5	927,15	Stück	11,00
500/355	70.317.5035.11	500/355 SDR11 ISO S-5	927,15	Stück	10,00
500/400	70.317.5040.11	500/400 SDR11 ISO S-5	927,15	Stück	9,40
500/450	70.317.5045.11	500/450 SDR11 ISO S-5	927,15	Stück	8,30
560/400	70.317.5640.11	560/400 SDR11 ISO S-5	1.194,95	Stück	15,00
560/450	70.317.5645.11	560/450 SDR11 ISO S-5	1.194,95	Stück	13,00
560/500	70.317.5650.11	560/500 SDR11 ISO S-5	1.194,95	Stück	11,00
630/400	70.317.6340.11	630/400 SDR11 ISO S-5	1.442,65	Stück	20,60
630/450	70.317.6345.11	630/450 SDR11 ISO S-5	1.442,65	Stück	20,20

Reduktion konzentrisch
kurze Schenkel

mechanisch gefertigt

Stumpfschweissung

PE 100-RC schwarz

Réducteur concentrique
branches courtes

fabrication mécanique

soudage en bout

PE 100-RC noir



Code: 317

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
630/500	70.317.6350.11	630/500 SDR11 ISO S-5	1.442,65	Stück	19,00
630/560	70.317.6356.11	630/560 SDR11 ISO S-5	1.442,65	Stück	14,80
250/200	70.317.2520.07	250/200 SDR7,4 ISO S-3,2	405,45	Stück	4,08
280/160	70.317.2816.07	280/160 SDR7,4 ISO S-3,2	405,45	Stück	4,60
280/200	70.317.2820.07	280/200 SDR7,4 ISO S-3,2	405,45	Stück	4,62
280/225	70.317.2822.07	280/225 SDR7,4 ISO S-3,2	405,45	Stück	4,99
280/250	70.317.2825.07	280/250 SDR7,4 ISO S-3,2	405,45	Stück	5,23
315/225	70.317.3122.07	315/225 SDR7,4 ISO S-3,2	653,85	Stück	6,08
315/250	70.317.3125.07	315/250 SDR7,4 ISO S-3,2	653,85	Stück	6,45
315/280	70.317.3128.07	315/280 SDR7,4 ISO S-3,2	653,85	Stück	7,20
355/225	70.317.3522.07	355/225 SDR7,4 ISO S-3,2	771,00	Stück	6,75
355/250	70.317.3525.07	355/250 SDR7,4 ISO S-3,2	771,00	Stück	6,93
355/280	70.317.3528.07	355/280 SDR7,4 ISO S-3,2	771,00	Stück	9,80
355/315	70.317.3531.07	355/315 SDR7,4 ISO S-3,2	771,00	Stück	11,20
400/225	70.317.4022.07	400/225 SDR7,4 ISO S-3,2	771,00	Stück	10,95
400/250	70.317.4025.07	400/250 SDR7,4 ISO S-3,2	771,00	Stück	11,92
400/315	70.317.4031.07	400/315 SDR7,4 ISO S-3,2	771,00	Stück	13,01
400/355	70.317.4035.07	400/355 SDR7,4 ISO S-3,2	771,00	Stück	13,99
450/280	70.317.4528.07	450/280 SDR7,4 ISO S-3,2	1.136,25	Stück	18,00
450/315	70.317.4531.07	450/315 SDR7,4 ISO S-3,2	1.136,25	Stück	18,85
450/355	70.317.4535.07	450/355 SDR7,4 ISO S-3,2	1.136,25	Stück	19,46
450/400	70.317.4540.07	450/400 SDR7,4 ISO S-3,2	1.136,25	Stück	20,07
500/355	70.317.5035.07	500/355 SDR7,4 ISO S-3,2	1.136,25	Stück	21,16
500/400	70.317.5040.07	500/400 SDR7,4 ISO S-3,2	1.136,25	Stück	21,89

Reduktion exzentrisch
kurze Schenkel

formgespritzt

Stumpfschweissung

PE 100-RC schwarz

Réducteur excentrique
branches courtes

production par injection

soudage en bout

PE 100-RC noir



Code: 005

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
250/160	70.005.2516.33	250/160 SDR33 ISO S-16	150,20	Stück	0,70
355/250	70.005.3525.33	355/250 SDR33 ISO S-16	209,45	Stück	2,26
250/160	70.005.2516.17	250/160 SDR17 ISO S-8	165,90	Stück	1,24
355/250	70.005.3525.17	355/250 SDR17 ISO S-8	221,20	Stück	3,55
250/160	70.005.2516.11	250/160 SDR11 ISO S-5	177,70	Stück	1,86
355/250	70.005.3525.11	355/250 SDR11 ISO S-5	236,70	Stück	4,76

Reduktion konzentrisch
kurze Schenkel

formgespritzt

Stumpfschweissung

PE 100-RC schwarz

Réducteur concentrique
branches courtes

production par injection

soudage en bout

PE 100-RC noir



Code: 007

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
110/63	70.007.1163.33	110/63 SDR33 ISOS-16	14,15	Stück	0,05
125/75	70.007.1275.33	125/75 SDR33 ISOS-16	16,25	Stück	0,10
160/110	70.007.1611.33	160/110 SDR33 ISOS-16	51,50	Stück	0,17
225/160	70.007.2216.33	225/160 SDR33 ISOS-16	130,15	Stück	0,41
315/225	70.007.3122.33	315/225 SDR33 ISOS-16	150,20	Stück	1,16
450/315	70.007.4531.33	450/315 SDR33 ISOS-16	513,70	Stück	3,60
630/450	70.007.6345.33	630/450 SDR33 ISOS-16	636,90	Stück	9,60
75/32	70.007.7532.17	75/32 SDR17 ISOS-8	11,35	Stück	0,04
110/63	70.007.1163.17	110/63 SDR17 ISOS-8	14,95	Stück	0,10
125/75	70.007.1275.17	125/75 SDR17 ISOS-8	17,00	Stück	0,16
160/110	70.007.1611.17	160/110 SDR17 ISOS-8	55,45	Stück	0,29
225/160	70.007.2216.17	225/160 SDR17 ISOS-8	146,25	Stück	0,68
315/225	70.007.3122.17	315/225 SDR17 ISOS-8	165,90	Stück	1,92
450/315	70.007.4531.17	450/315 SDR17 ISOS-8	569,30	Stück	5,14
630/450	70.007.6345.17	630/450 SDR17 ISOS-8	858,15	Stück	11,60
63/16	70.007.6316.11	63/16 SDR11 ISOS-5	7,40	Stück	0,04
75/32	70.007.7532.11	75/32 SDR11 ISOS-5	11,85	Stück	0,06
110/63	70.007.1163.11	110/63 SDR11 ISOS-5	15,75	Stück	0,14
125/75	70.007.1275.11	125/75 SDR11 ISOS-5	17,80	Stück	0,23
160/110	70.007.1611.11	160/110 SDR11 ISOS-5	59,40	Stück	0,43
225/160	70.007.2216.11	225/160 SDR11 ISOS-5	161,15	Stück	1,02
315/225	70.007.3122.11	315/225 SDR11 ISOS-5	177,70	Stück	2,68
450/315	70.007.4531.11	450/315 SDR11 ISOS-5	632,40	Stück	7,82

Vorschweissbund DIN
kurze Schenkel

formgespritzt

Stumpfschweissung

Collet à souder DIN
branches courtes

production par injection

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 012**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
110	70.012.0110.33	110X3,4 SDR33 ISO S-16	15,10	Stück	0,30
125	70.012.0125.33	125X3,9 SDR33 ISO S-16	18,55	Stück	0,29
140	70.012.0140.33	140X4,3 SDR33 ISO S-16	21,55	Stück	0,44
160	70.012.0160.33	160X4,9 SDR33 ISO S-16	26,65	Stück	0,55
180	70.012.0180.33	180X5,5 SDR33 ISO S-16	39,00	Stück	0,48
200	70.012.0200.33	200X6,2 SDR33 ISO S-16	46,85	Stück	1,10
225	70.012.0225.33	225X6,9 SDR33 ISO S-16	52,50	Stück	0,87
250	70.012.0250.33	250X7,7 SDR33 ISO S-16	74,10	Stück	1,81
280	70.012.0280.33	280X8,6 SDR33 ISO S-16	79,95	Stück	1,44
315	70.012.0315.33	315X9,7 SDR33 ISO S-16	95,75	Stück	2,18
355	70.012.0355.33	355X10,9 SDR33 ISO S-16	163,75	Stück	2,94
400	70.012.0400.33	400X12,3 SDR33 ISO S-16	340,30	Stück	4,20
450	70.012.0450.33	450X13,8 SDR33 ISO S-16	398,55	Stück	8,08
500	70.012.0500.33	500X15,3 SDR33 ISO S-16	484,00	Stück	7,14
560	70.012.0560.33	560X17,2 SDR33 ISO S-16	572,75	Stück	11,36
630	70.012.0630.33	630X19,3 SDR33 ISO S-16	659,70	Stück	8,86
710	70.012.0710.33	710X21,8 SDR33 ISO S-16	1.012,20	Stück	17,80
63	70.012.0063.17	63X3,8 SDR17 ISO S-8	6,85	Stück	0,11
75	70.012.0075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	8,10	Stück	0,18
90	70.012.0090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	11,85	Stück	0,29
110	70.012.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	15,10	Stück	0,39
125	70.012.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	18,55	Stück	0,36
140	70.012.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	21,55	Stück	0,59
160	70.012.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	26,65	Stück	0,72
180	70.012.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	39,00	Stück	0,73
200	70.012.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	48,70	Stück	1,56
225	70.012.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	54,60	Stück	1,50
250	70.012.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	78,05	Stück	2,60
280	70.012.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	85,75	Stück	2,34
315	70.012.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	104,70	Stück	3,40
355	70.012.0355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	179,45	Stück	4,88
400	70.012.0400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	362,70	Stück	6,60
450	70.012.0450.17	450X26,7 SDR17 ISO S-8	427,45	Stück	11,96
500	70.012.0500.17	500X29,7 SDR17 ISO S-8	526,95	Stück	11,22
560	70.012.0560.17	560X33,2 SDR17 ISO S-8	630,80	Stück	16,36
630	70.012.0630.17	630X37,4 SDR17 ISO S-8	730,50	Stück	15,74

Vorschweissbund DIN
kurze Schenkel

formgespritzt

Stumpfschweissung

PE 100-RC schwarz

Collet à souder DIN
branches courtes

production par injection

soudage en bout

PE 100-RC noir



Code: 012

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
710	70.012.0710.17	710X42,1 SDR17 ISO S-8	1.012,20	Stück	20,80
20	70.012.0020.11	20X2,0 SDR11 ISO S-5	3,53	Stück	0,02
25	70.012.0025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	3,53	Stück	0,03
32	70.012.0032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	4,18	Stück	0,05
40	70.012.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	5,00	Stück	0,06
50	70.012.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	6,17	Stück	0,09
63	70.012.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	7,66	Stück	0,13
75	70.012.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	9,05	Stück	0,20
90	70.012.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	12,98	Stück	0,34
110	70.012.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	16,72	Stück	0,46
125	70.012.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	20,15	Stück	0,51
140	70.012.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	25,89	Stück	0,82
160	70.012.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	32,63	Stück	1,03
180	70.012.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	46,08	Stück	1,06
200	70.012.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	64,96	Stück	2,18
225	70.012.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	63,46	Stück	2,10
250	70.012.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	108,10	Stück	3,56
280	70.012.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	103,08	Stück	3,42
315	70.012.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	151,81	Stück	5,00
355	70.012.0355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	215,61	Stück	6,88
400	70.012.0400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	386,12	Stück	9,04
450	70.012.0450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	497,53	Stück	16,22
500	70.012.0500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	572,76	Stück	15,76
560	70.012.0560.11	560X50,8 SDR11 ISO S-5	1.081,93	Stück	22,78
630	70.012.0630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	1.244,23	Stück	21,84
710	70.012.0710.11	710X64,5 SDR11 ISO S-5	1.752,77	Stück	29,40

Flansche finden Sie bitte unter Zubehör.
Brides voir Accessoires svp.

Vorschweissbund DIN
kurze Schenkel

mechanisch gefertigt

Stumpfschweissung

Collet à souder DIN
branches courtes

fabrication mécanique

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 312**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
800	70.312.0800.41	800X19,6 SDR41 MOP 2,0bar	1.777,10	Stück	12,00
900	70.312.0900.41	900X22,0 SDR41 MOP 2,0bar	2.107,45	Stück	16,00
1000	70.312.1000.41	1000X24,5 SDR41 MOP 2,0bar	2.777,70	Stück	21,00
1200	70.312.1200.41	1200X29,4 SDR41 MOP 2,0bar	3.590,50	Stück	34,00
1400	70.312.1400.41	1400X34,3 SDR41 MOP 2,0bar	5.267,95	Stück	51,00
1600	70.312.1600.41	1600X39,2 SDR41 MOP 2,0bar	6.711,05	Stück	78,00
1800	70.312.1800.41	1800X44,0 SDR41 MOP 2,0bar	8.167,00	Stück	108,00
2000	70.312.2000.41	2000x48,9 SDR41 MOP 2,0bar	13.231,25	Stück	153,00
2250	70.312.2250.41	2250x55,0 SDR41 MOP 2,0bar	19.831,50	Stück	216,00
2500	70.312.2500.41	2500X61,2 SDR41 MOP 2,0bar	30.445,40	Stück	338,00
800	70.312.0800.33	800X24,5 SDR33 MOP 2,5bar	1.777,10	Stück	15,60
900	70.312.0900.33	900X27,6 SDR33 MOP 2,5bar	2.107,45	Stück	17,00
1000	70.312.1000.33	1000X30,6 SDR33 MOP 2,5bar	2.777,70	Stück	22,00
1200	70.312.1200.33	1200X36,7 SDR33 MOP 2,5bar	3.590,50	Stück	36,00
1400	70.312.1400.33	1400X42,9 SDR33 MOP 2,5bar	5.267,95	Stück	53,00
1600	70.312.1600.33	1600X49 SDR33 MOP 2,5bar	6.711,05	Stück	82,00
1800	70.312.1800.33	1800X55,1 SDR33 MOP 2,5bar	8.167,00	Stück	113,00
2000	70.312.2000.33	2000X61,2 SDR33 MOP 2,5bar	13.231,25	Stück	161,00
2250	70.312.2250.33	2250X68,9 SDR33 MOP 2,5bar	19.831,50	Stück	226,00
2500	70.312.2500.33	2500X76,5 SDR33 MOP 2,5bar	30.445,40	Stück	348,00
800	70.312.0800.26	800X30,6 SDR26 MOP 3,2bar	1.900,20	Stück	15,00
900	70.312.0900.26	900X34,4 SDR26 MOP 3,2bar	2.107,45	Stück	23,80
1000	70.312.1000.26	1000X38,2 SDR26 MOP 3,2bar	3.341,50	Stück	25,00
1200	70.312.1200.26	1200X45,9 SDR26 MOP 3,2bar	4.548,65	Stück	40,00
1400	70.312.1400.26	1400X53,5 SDR26 MOP 3,2bar	5.539,65	Stück	60,00
1600	70.312.1600.26	1600X61,2 SDR26 MOP 3,2bar	7.719,50	Stück	90,00
1800	70.312.1800.26	1800X68,8 SDR26 MOP 3,2bar	8.580,25	Stück	133,00
2000	70.312.2000.26	2000X76,4 SDR26 MOP 3,2bar	13.140,15	Stück	180,00
2250	70.312.2250.26	2250X86,0 SDR26 MOP 3,2bar	20.293,25	Stück	245,00
2500	70.312.2500.26	2500X95,5 SDR26 MOP 3,2bar	34.098,85	Stück	367,00
800	70.312.0800.17	800X47,4 SDR17 MOP 5,0bar	2.293,90	Stück	26,00
900	70.312.0900.17	900X53,3 SDR17 MOP 5,0bar	2.560,40	Stück	25,00
1000	70.312.1000.17	1000X59,3 SDR17 MOP 5,0bar	3.341,50	Stück	33,00
1200	70.312.1200.17	1200X71,1 SDR17 MOP 5,0bar	4.548,65	Stück	54,00
1400	70.312.1400.17	1400X83,0 SDR17 MOP 5,0bar	5.539,65	Stück	76,00
1600	70.312.1600.17	1600X94,8 SDR17 MOP 5,0bar	7.719,50	Stück	109,00

Vorschweissbund DIN
kurze Schenkel

mechanisch gefertigt

Stumpfschweissung

Collet à souder DIN
branches courtes

fabrication mécanique

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 312**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
1800	70.312.1800.17	1800X106,6 SDR17 MOP 5,0bar	9.802,60	Stück	152,00
2000	70.312.2000.17	2000X118,5 SDR17 MOP 5,0bar	13.140,15	Stück	204,00
2250	70.312.2250.17	2250X133,3 SDR17 MOP 5,0bar	20.293,25	Stück	284,00
2500	70.312.2500.17	2500X148,1 SDR17 MOP 5,0bar	38.190,75	Stück	406,00

Flansche finden Sie bitte unter Zubehör.
Brides voir Accessoires svp.

Vorschweissbund ANSI
kurze Schenkel

formgespritzt

Stumpfschweissung

Collet à souder ANSI
branches courtes

production par injection

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 012.1**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.012.1020.11	20X2,0 SDR11 ISO S-5	4,40	Stück	0,02
25	70.012.1025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	4,45	Stück	0,03
32	70.012.1032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	5,20	Stück	0,04
40	70.012.1040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	6,25	Stück	0,06
50	70.012.1050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	7,70	Stück	0,09
63	70.012.1063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	9,55	Stück	0,13
75	70.012.1075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	11,30	Stück	0,19
90	70.012.1090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	16,20	Stück	0,32
110	70.012.1110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	20,85	Stück	0,47
125	70.012.1125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	25,20	Stück	0,52
160	70.012.1160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	40,75	Stück	1,02
200	70.012.1200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	81,20	Stück	2,18
225	70.012.1225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	79,30	Stück	2,08
250	70.012.1250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	135,10	Stück	3,56
315	70.012.1315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	189,75	Stück	4,92
355	70.012.1355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	269,50	Stück	7,00
400	70.012.1400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	482,65	Stück	9,04
450	70.012.1450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	621,90	Stück	14,20
500	70.012.1500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	715,95	Stück	15,48
560	70.012.1560.11	560X50,8 SDR11 ISO S-5	1.352,40	Stück	20,80
630	70.012.1630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	1.555,25	Stück	22,10
710	70.012.1710.11	710X64,5 SDR11 ISO S-5	2.190,95	Stück	29,40

Flansche finden Sie bitte unter Zubehör.
Brides voir Accessoires svp.

Armaturenbund DIN
für Absperrklappen

formgespritzt+ausgedreht

Stumpfschweissung

Collerette chanfreinée DIN
pour robinets d'arrêt

injection+alésage

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 012.9**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
110	70.012.9110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	16,70	Stück	0,44
140	70.012.9140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	25,85	Stück	0,77
160	70.012.9160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	32,60	Stück	0,95
180	70.012.9180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	46,05	Stück	1,04
200	70.012.9200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	64,95	Stück	1,84
225	70.012.9225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	63,45	Stück	1,92
250	70.012.9250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	108,10	Stück	2,95
280	70.012.9280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	103,05	Stück	3,24
315	70.012.9315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	151,80	Stück	4,23
355	70.012.9355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	215,60	Stück	6,20
400	70.012.9400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	386,10	Stück	8,40

Flansche finden Sie bitte unter Zubehör.
Brides voir Accessoires svp.

Armaturenbund DIN
für Absperrklappen

mechanisch gefertigt

Stumpfschweissung

Collerette chanfreinée DIN
pour robinets d'arrêt

fabrication mécanique

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 312.9**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
400	70.312.9400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	1.581,25	Stück	7,80
500	70.312.9500.17	500X29,7 SDR17 ISO S-8	2.311,95	Stück	11,00

Flansche finden Sie bitte unter Zubehör.
Brides voir Accessoires svp.

Sonderflansch DIN kurz
inkl. feuerverz. Losflansch
und EPDM O-Ring
mech.gefertigt/gebohrt PN10/16

Bride spécial DIN courte
avec bride tournante galvanisé
et joint torique EPDM
fabr. mécanique/perçagePN10/16



Stumpfschweissung **soudage en bout**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 362**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
160/DN125	70.362.0160.17	160X9,5 SDR17 / DN125	354,55	Stück	3,29
180/DN125	70.362.0180.17	180X10,7 SDR17 / DN125	356,10	Stück	2,95
200/DN150	70.362.0200.17	200X11,9 SDR17 / DN150	382,80	Stück	4,15
160/DN125	70.362.0160.11	160X14,6 SDR11 / DN125	354,55	Stück	3,62
180/DN125	70.362.0180.11	180X16,4 SDR11 / DN125	356,10	Stück	3,36
200/DN150	70.362.0200.11	200X18,2 SDR11 / DN150	382,80	Stück	4,62

Sonderflansch DIN kurz
inkl. feuerverz. Losflansch
und EPDM O-Ring
mech. gefertigt/gebohrt PN16

Bride spécial DIN courte
avec bride tournante galvanisé
et joint torique EPDM
fabr. mécanique/perçage PN16



Stumpfschweissung **soudage en bout**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 362**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
250/DN200	70.362.0250.11	250X22,7 SDR11 / DN200	612,30	Stück	7,75
315/DN250	70.362.0315.11	315X28,6 SDR11 / DN250	828,50	Stück	12,70
355/DN300	70.362.0355.11	355X32,2 SDR11 / DN300	1.306,55	Stück	19,60
400/DN350	70.362.0400.11	400X36,3 SDR11 / DN350	1.783,20	Stück	26,70
450/DN400	70.362.0450.11	450X40,9 SDR11 / DN400	2.151,00	Stück	37,70
560/DN500	70.362.0560.11	560X50,8 SDR11 / DN500	4.240,50	Stück	44,70

Sonderflansch DIN kurz
inkl. feuerverz. Losflansch
und EPDM O-Ring
mech. gefertigt/gebohrt PN10

Bride spécial DIN courte
avec bride tournante galvanisé
et joint torique EPDM
fabr. mécanique/perçage PN10



Stumpfschweissung **soudage en bout**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 362**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
250/DN200	70.362.0250.17	250X14,8 SDR17 / DN200	612,30	Stück	7,17
315/DN250	70.362.0315.17	315X18,7 SDR17 / DN250	828,50	Stück	10,10
355/DN300	70.362.0355.17	355X21,1 SDR17 / DN300	1.306,55	Stück	15,80
400/DN350	70.362.0400.17	400X23,7 SDR17 / DN350	1.783,20	Stück	21,20
450/DN400	70.362.0450.17	450X26,7 SDR17 / DN400	2.151,00	Stück	30,40
560/DN500	70.362.0560.17	560X33,2 SDR17 / DN500	2.913,80	Stück	43,90
250/DN200	70.362.0250.12	250X22,7 SDR11 / DN200	612,30	Stück	7,98
315/DN250	70.362.0315.12	315X28,6 SDR11 / DN250	828,50	Stück	11,60

Hochdruckflansch DIN PN25
inkl. Dichtung + Losflansch
und Zentrierring
gebohrt PN25

Bride haute pression DIN PN25
joint + bride tournante
et bague de centrage incl.
perçage PN25



Stumpfschweissung **soudage en bout**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 292.0**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63	70.292.0063.07	63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2	249,05	Stück	6,10
75	70.292.0075.07	75X10,3 SDR7,4 ISO S-3,2	292,35	Stück	7,60
90	70.292.0090.07	90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2	315,85	Stück	10,60
110	70.292.0110.07	110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2	388,70	Stück	7,00
125	70.292.0125.07	125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2	407,35	Stück	6,58
140	70.292.0140.07	140X19,2 SDR7,4 ISO S-3,2	468,40	Stück	9,47
160	70.292.0160.07	160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2	575,65	Stück	12,60
180	70.292.0180.07	180X24,6 SDR7,4 ISO S-3,2	580,50	Stück	13,80
200	70.292.0200.07	200X27,4 SDR7,4 ISO S-3,2	760,85	Stück	19,40
225	70.292.0225.07	225X30,8 SDR7,4 ISO S-3,2	770,10	Stück	17,40
250	70.292.0250.07	250X34,8 SDR7,4 ISO S-3,2	1.088,40	Stück	28,40
280	70.292.0280.07	280X38,3 SDR7,4 ISO S-3,2	1.094,00	Stück	25,00
315	70.292.0315.07	315X43,1 SDR7,4 ISO S-3,2	1.418,45	Stück	48,00
355	70.292.0355.07	355X48,5 SDR7,4 ISO S-3,2	2.019,90	Stück	57,00
400	70.292.0400.07	400X54,7 SDR7,4 ISO S-3,2	3.093,70	Stück	170,00
450	70.292.0450.07	450X61,5 SDR7,4 ISO S-3,2	4.049,30	Stück	161,00
500	70.292.0500.07	500X68,3 SDR7,4 ISO S-3,2	4.107,00	Stück	121,00
560	70.292.0560.07	560X76,5 SDR7,4 ISO S-3,2	6.459,70	Stück	268,00

Hochdruckflansch ANSI PN25
inkl. Dichtung + Losflansch
und Zentrierring
gebohrt ANSI CL150

Bride haute pression ANSI PN25
joint + bride tournante
et bague de centrage incl.
drilled ANSI CL150



Stumpfschweissung **soudage en bout**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 294.0**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63	70.294.0063.07	63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2	273,95	Stück	1,97
75	70.294.0075.07	75X10,3 SDR7,4 ISO S-3,2	321,60	Stück	4,05
90	70.294.0090.07	90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2	347,45	Stück	3,95
110	70.294.0110.07	110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2	427,55	Stück	5,76
125	70.294.0125.07	125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2	448,10	Stück	5,46
140	70.294.0140.07	140X19,2 SDR7,4 ISO S-3,2	515,25	Stück	6,62
160	70.294.0160.07	160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2	633,20	Stück	8,46
180	70.294.0180.07	180X24,6 SDR7,4 ISO S-3,2	638,55	Stück	7,55
200	70.294.0200.07	200X27,4 SDR7,4 ISO S-3,2	836,90	Stück	15,02
225	70.294.0225.07	225X30,8 SDR7,4 ISO S-3,2	847,15	Stück	13,38
250	70.294.0250.07	250X34,2 SDR7,4 ISO S-3,2	1.197,25	Stück	21,05
280	70.294.0280.07	280X38,3 SDR7,4 ISO S-3,2	1.203,40	Stück	18,38
315	70.294.0315.07	315X43,1 SDR7,4 ISO S-3,2	1.560,30	Stück	32,73
355	70.294.0355.07	355X48,5 SDR7,4 ISO S-3,2	2.221,90	Stück	42,40
400	70.294.0400.07	400X54,7 SDR7,4 ISO S-3,2	3.403,05	Stück	54,87
450	70.294.0450.07	450X61,5 SDR7,4 ISO S-3,2	4.454,25	Stück	62,16
500	70.294.0500.07	500X68,3 SDR7,4 ISO S-3,2	4.517,70	Stück	81,97
560	70.294.0560.07	560X76,5 SDR7,4 ISO S-3,2	7.105,70	Stück	78,63

Endkappe
kurze Schenkel

formgespritzt

Bouchon
branches courtes

production par injection



Stumpfschweissung **soudage en bout**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 004**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
355	70.004.0355.11	355 X 32,2 SDR11 ISO S-5	386,45	Stück	6,22
400	70.004.0400.11	400 X 36,3 SDR11 ISO S-5	529,80	Stück	8,60
450	70.004.0450.11	450 X 40,9 SDR11 ISO S-5	735,50	Stück	11,55
500	70.004.0500.11	500 X 45,4 SDR11 ISO S-5	922,45	Stück	14,80

Endkappe
kurze Schenkel

mechanisch gefertigt

Stumpfschweissung

Bouchon
branches courtes

fabrication mécanique

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 302**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
250	70.302.0250.07	250 SDR7,4 ISO S-3,2	281,10	Stück	3,31
280	70.302.0280.07	280 SDR7,4 ISO S-3,2	288,85	Stück	5,50
315	70.302.0315.07	315 SDR7,4 ISO S-3,2	338,85	Stück	6,00
355	70.302.0355.07	355 SDR7,4 ISO S-3,2	423,90	Stück	8,40
400	70.302.0400.07	400 SDR7,4 ISO S-3,2	438,35	Stück	11,60
450	70.302.0450.07	450 SDR7,4 ISO S-3,2	688,75	Stück	11,20
500	70.302.0500.07	500 SDR7,4 ISO S-3,2	733,65	Stück	12,60

Verschraubung Typ 24
FPM-Dichtung

formgespritzt

Stumpfschweissung

Union type 24
joint FPM

production par injection

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 024**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.024.0120.11	20 SDR11 ISO S-5	21,55	Stück	0,05
25	70.024.0125.11	25 SDR11 ISO S-5	23,45	Stück	0,08
32	70.024.0132.11	32 SDR11 ISO S-5	33,30	Stück	0,11
40	70.024.0140.11	40 SDR11 ISO S-5	46,95	Stück	0,18
50	70.024.0150.11	50 SDR11 ISO S-5	56,40	Stück	0,24
63	70.024.0163.11	63 SDR11 ISO S-5	76,75	Stück	0,39
75	70.024.0175.11	75 SDR11 ISO S-5	105,60	Stück	0,66
90	70.024.0190.11	90 SDR11 ISO S-5	121,30	Stück	0,65

Dim. 75 und 90 mit PVDF-Überwurfmutter.
Dim. 75 et 90 avec Ecrou d'accouplement en PVDF.

Einlegeteil
Ersatzteil Verschraubung 024

formgespritzt

Stumpfschweissung

Pièce d'insertion
pièce rechange union 024

production par injection

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 024.2**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.024.2020.11	20X2,0 SDR11 ISO S-5	9,85	Stück	0,01
25	70.024.2025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	10,45	Stück	0,02
32	70.024.2032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	15,45	Stück	0,03
40	70.024.2040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	16,05	Stück	0,05
50	70.024.2050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	18,10	Stück	0,06
63	70.024.2063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	24,80	Stück	0,10
75	70.024.2075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	26,75	Stück	0,15
90	70.024.2090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	30,50	Stück	0,17

Einschraubteil
Ersatzteil Verschraubung 024

formgespritzt

Stumpfschweissung

Pièce à visser
pièce rechange union 024

production par injection

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 024.3**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.024.3020.11	20X2,0 SDR11 ISO S-5	11,00	Stück	0,02
25	70.024.3025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	12,75	Stück	0,03
32	70.024.3032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	16,55	Stück	0,03
40	70.024.3040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	21,75	Stück	0,06
50	70.024.3050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	26,60	Stück	0,07
63	70.024.3063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	33,10	Stück	0,12
75	70.024.3075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	37,45	Stück	0,13
90	70.024.3090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	43,80	Stück	0,19

Überwurfmutter
Ersatzteil Verschraubung 024

formgespritzt

Ecrou d'accouplement
pièce rechange union 024

production par injection



PP-GFK schwarz **PP-FRP noir** **Code: 024.4**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	14.024.4020.11	20 - G 1"	6,81	Stück	0,02
25	14.024.4025.11	25 - G 1 1/4"	8,46	Stück	0,03
32	14.024.4032.11	32 - G 1 1/2"	11,96	Stück	0,04
40	14.024.4040.11	40 - G 2"	21,15	Stück	0,07
50	14.024.4050.11	50 - G 2 1/4"	28,55	Stück	0,09
63	14.024.4063.11	63 - G 2 3/4"	38,04	Stück	0,16

Überwurfmutter
Ersatzteil Verschraubung 024

formgespritzt

Ecrou d'accouplement
pièce rechange union 024

production par injection



PVDF schwarz **PVDF noir** **Code: 024.42**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
75/90	33.024.4275.11	75/90 - S 107,5X3,6	73,19	Stück	0,31

O-Ring Dichtung FPM
Ersatzteil Verschraubung 024

Joint torique FPM
pièce rechange union 024



FPM **FPM** **Code: 380**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	88.380.0020.00	20-20,22X3,53	0,91	Stück	0,01
25	88.380.0025.00	25-28,17X3,53	1,12	Stück	0,01
32	88.380.0032.00	32-32,92X3,53	1,43	Stück	0,00
40	88.380.0040.00	40-40,64X5,33	2,52	Stück	0,01
50	88.380.0050.00	50-47,00X5,33	3,42	Stück	0,01
63	88.380.0063.00	63-59,70X5,33	4,25	Stück	0,01
75	88.380.0075.00	75-69,20X5,33	6,92	Stück	0,01
90	88.380.0090.00	90-81,9X5,33	7,58	Stück	0,01

Adapter Innengewinde
R-Gewinde/GFK-verstärkt

formgespritzt

Stumpfschweissung

Adaptateur filetage intérieur
filetage R/renforcé FRP

production par injection

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 032**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.032.2020.11	20X1/2" SDR11 ISO S-5	7,41	Stück	0,01
25	70.032.2525.11	25X3/4" SDR11 ISO S-5	8,37	Stück	0,03
32	70.032.3232.11	32X1" SDR11 ISO S-5	11,00	Stück	0,03
40	70.032.4040.11	40X1 1/4" SDR11 ISO S-5	12,57	Stück	0,05
50	70.032.5050.11	50X1 1/2" SDR11 ISO S-5	19,79	Stück	0,10
63	70.032.6363.11	63X2" SDR11 ISO S-5	24,78	Stück	0,16

Adapter Innengewinde
NPT-Gewinde/GFK-verstärkt

formgespritzt

Stumpfschweissung

Adaptateur filetage intérieur
filetage NPT/renforcé FRP

production par injection

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 032.1**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.032.2021.11	20X1/2" SDR11 ISO S-5	7,41	Stück	0,01
25	70.032.2526.11	25X3/4" SDR11 ISO S-5	8,37	Stück	0,03
32	70.032.3233.11	32X1" SDR11 ISO S-5	11,00	Stück	0,03
50	70.032.5051.11	50X1 1/2" SDR11 ISO S-5	19,79	Stück	0,10
63	70.032.6364.11	63X2" SDR11 ISO S-5	24,78	Stück	0,16

Adapter Aussengewinde
R-Gewinde

formgespritzt

Stumpfschweissung

Adaptateur filetage extérieur
filetage R

production par injection

soudage en bout



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 033**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.033.2020.11	20X1/2" SDR11 ISO S-5	5,80	Stück	0,01
25	70.033.2525.11	25X3/4" SDR11 ISO S-5	6,94	Stück	0,01
32	70.033.3232.11	32X1" SDR11 ISO S-5	8,79	Stück	0,02
40	70.033.4040.11	40X1 1/4" SDR11 ISO S-5	10,58	Stück	0,04
50	70.033.5050.11	50X1 1/2" SDR11 ISO S-5	17,38	Stück	0,06
63	70.033.6363.11	63X2" SDR11 ISO S-5	21,94	Stück	0,09

Adapter Aussengewinde
NPT-Gewinde

formgespritzt

Stumpfschweissung

PE 100-RC schwarz

Adaptateur filetage extérieur
filetage NPT

production par injection

soudage en bout

PE 100-RC noir



Code: 033.1

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.033.2021.11	20X1/2" SDR11 ISO S-5	5,80	Stück	0,01
25	70.033.2526.11	25X3/4" SDR11 ISO S-5	6,94	Stück	0,01
32	70.033.3233.11	32X1" SDR11 ISO S-5	8,79	Stück	0,02
50	70.033.5051.11	50X1 1/2" SDR11 ISO S-5	17,38	Stück	0,06
63	70.033.6364.11	63X2" SDR11 ISO S-5	21,94	Stück	0,09

Bogen 90°
segmentiert
Abminderungsfaktor 0,8

Courbe 90°
segmentée
facteur de réduction 0,8



Stumpfschweissung **soudage en bout**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 331**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
560	70.331.0560.41	560X13,7 SDR41 ISOS-20	1.173,45	Stück	38,40
630	70.331.0630.41	630X15,4 SDR41 ISOS-20	1.408,50	Stück	57,00
710	70.331.0710.41	710X17,4 SDR41 ISOS-20	1.718,80	Stück	81,60
800	70.331.0800.41	800X19,6 SDR41 ISOS-20	2.075,40	Stück	112,00
900	70.331.0900.41	900X22,0 SDR41 ISOS-20	2.772,20	Stück	153,00
1000	70.331.1000.41	1000X24,5 SDR41 ISOS-20	3.519,35	Stück	218,00
1200	70.331.1200.41	1200X29,4 SDR41 ISOS-20	5.115,10	Stück	355,00
560	70.331.0560.33	560X17,2 SDR33 ISOS-16	1.402,10	Stück	47,90
630	70.331.0630.33	630X19,3 SDR33 ISOS-16	1.721,50	Stück	71,00
710	70.331.0710.33	710X21,8 SDR33 ISOS-16	2.116,50	Stück	102,00
800	70.331.0800.33	800X24,5 SDR33 ISOS-16	2.593,75	Stück	139,00
900	70.331.0900.33	900X27,6 SDR33 ISOS-16	3.423,15	Stück	190,00
1000	70.331.1000.33	1000X30,6 SDR33 ISOS-16	4.322,90	Stück	271,00
1200	70.331.1200.33	1200X36,7 SDR33 ISOS-16	6.253,30	Stück	440,00
560	70.331.0560.26	560X21,4 SDR26 ISOS-12,5	1.724,10	Stück	58,40
630	70.331.0630.26	630X24,1 SDR26 ISOS-12,5	2.069,75	Stück	87,00
710	70.331.0710.26	710X27,2 SDR26 ISOS-12,5	2.529,45	Stück	126,00
800	70.331.0800.26	800X30,6 SDR26 ISOS-12,5	3.089,10	Stück	172,00
900	70.331.0900.26	900X34,4 SDR26 ISOS-12,5	4.139,60	Stück	235,00
1000	70.331.1000.26	1000X38,2 SDR26 ISOS-12,5	5.310,45	Stück	335,00
1200	70.331.1200.26	1200X45,8 SDR26 ISOS-12,5	7.690,35	Stück	545,00
560	70.331.0560.17	560X33,2 SDR17 ISOS-8	2.549,70	Stück	88,30
630	70.331.0630.17	630X37,4 SDR17 ISOS-8	3.097,65	Stück	132,00
710	70.331.0710.17	710X42,1 SDR17 ISOS-8	3.823,55	Stück	190,00
800	70.331.0800.17	800X47,4 SDR17 ISOS-8	4.700,50	Stück	260,00
900	70.331.0900.17	900X53,3 SDR17 ISOS-8	6.195,90	Stück	355,00
1000	70.331.1000.17	1000X59,3 SDR17 ISOS-8	7.917,85	Stück	507,00
1200	70.331.1200.17	1200X71,1 SDR17 ISOS-8	11.427,00	Stück	825,00
560	70.331.0560.11	560X50,8 SDR11 ISOS-5	3.763,55	Stück	130,00
630	70.331.0630.11	630X57,2 SDR11 ISOS-5	4.501,95	Stück	195,00
710	70.331.0710.11	710X64,5 SDR11 ISOS-5	5.550,05	Stück	280,00
800	70.331.0800.11	800X72,6 SDR11 ISOS-5	6.794,15	Stück	383,00
900	70.331.0900.11	900X81,7 SDR11 ISOS-5	8.955,55	Stück	525,00
1000	70.331.1000.11	1000X90,8 SDR11 ISOS-5	11.495,00	Stück	749,00
1200	70.331.1200.11	1200X108,9 SDR11 ISOS-5	16.975,20	Stück	1.218,00

Ab Dim. 800 Verfügbarkeit + Lieferzeit auf Anfrage.
De dim. 800 disponibilité et délai de livraison sur demande.

Bogen 90°
5 Segmente
Abminderungsfaktor 0,8

Courbe 90°
5 segments
facteur de réduction 0,8



Stumpfschweissung **soudage en bout**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 332**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
1400	70.332.1400.41	1400X34,3 SDR41 ISO S-20	9.119,30	Stück	493,00
1600	70.332.1600.41	1600X39,2 SDR41 ISO S-20	11.926,75	Stück	701,00
1600	70.332.1600.33	1600X49,0 SDR33 ISO S-16	14.467,75	Stück	869,00
1400	70.332.1400.26	1400X53,5 SDR26 ISO S-12,5	13.603,55	Stück	756,00
1600	70.332.1600.26	1600X61,2 SDR26 ISO S-12,5	17.564,50	Stück	1.077,00
1400	70.332.1400.17	1400X83,0 SDR17 ISO S-8	19.860,15	Stück	1.145,00
1600	70.332.1600.17	1600X94,8 SDR17 ISO S-8	26.192,20	Stück	1.628,00
1400	70.332.1400.11	1400X127 SDR11 ISO S-5	29.437,85	Stück	1.145,00
1600	70.332.1600.11	1600X145,2 SDR11 ISO S-5	38.803,30	Stück	1.628,00

Ab Dim. 800 Verfügbarkeit und Lieferzeit auf Anfrage.
De dim. 800 disponibilité et délai de livraison sur demande.

Bogen 45°
segmentiert
Abminderungsfaktor 0,8

Courbe 45°
segmentée
facteur de réduction 0,8



Stumpfschweissung **soudage en bout**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 330**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
560	70.330.0560.41	560X13,7 SDR41 ISO S-20	778,35	Stück	27,89
630	70.330.0630.41	630X15,4 SDR41 ISO S-20	925,45	Stück	36,00
710	70.330.0710.41	710X17,4 SDR41 ISO S-20	1.128,00	Stück	52,00
800	70.330.0800.41	800X19,6 SDR41 ISO S-20	1.343,25	Stück	70,00
900	70.330.0900.41	900X22,0 SDR41 ISO S-20	1.768,70	Stück	93,00
1000	70.330.1000.41	1000X24,5 SDR41 ISO S-20	2.263,30	Stück	136,00
1200	70.330.1200.41	1200X29,4 SDR41 ISO S-20	3.196,05	Stück	214,00
1400	70.330.1400.41	1400X34,3 SDR41 ISO S-20	5.035,80	Stück	290,00
1600	70.330.1600.41	1600X39,2 SDR41 ISO S-20	6.214,85	Stück	404,00
1800	70.330.1800.41	1800X44,0 SDR41 ISO S-20	8.204,60	Stück	543,00
2000	70.330.2000.41	2000X48,9 SDR41 ISO S-20	9.969,45	Stück	711,00
2250	70.330.2250.41	2250X55,0 SDR41 ISO S-20	13.477,90	Stück	965,00
560	70.330.0560.33	560X17,2 SDR33 ISO S-16	929,85	Stück	34,66
630	70.330.0630.33	630X19,3 SDR33 ISO S-16	1.130,85	Stück	45,00
710	70.330.0710.33	710X21,8 SDR33 ISO S-16	1.388,75	Stück	65,00
800	70.330.0800.33	800X24,5 SDR33 ISO S-16	1.679,15	Stück	87,00
900	70.330.0900.33	900X27,6 SDR33 ISO S-16	2.183,15	Stück	116,00
1000	70.330.1000.33	1000X30,6 SDR33 ISO S-16	2.779,15	Stück	169,00
1200	70.330.1200.33	1200X36,7 SDR33 ISO S-16	3.903,80	Stück	265,00
1600	70.330.1600.33	1600X49,0 SDR33 ISO S-16	7.947,55	Stück	501,00
1800	70.330.1800.33	1800X55,1 SDR33 ISO S-16	10.096,80	Stück	676,00
2000	70.330.2000.33	2000X61,2 SDR33 ISO S-16	12.844,45	Stück	885,00
2250	70.330.2250.33	2250X68,9 SDR33 ISO S-16	16.457,20	Stück	1.200,00
560	70.330.0560.26	560X21,4 SDR26 ISO S-12,5	1.143,40	Stück	42,30
630	70.330.0630.26	630X24,1 SDR26 ISO S-12,5	1.359,00	Stück	56,00
710	70.330.0710.26	710X27,2 SDR26 ISO S-12,5	1.658,80	Stück	80,00
800	70.330.0800.26	800X30,6 SDR26 ISO S-12,5	1.997,50	Stück	107,00
900	70.330.0900.26	900X34,4 SDR26 ISO S-12,5	2.637,45	Stück	143,00
1000	70.330.1000.26	1000X38,2 SDR26 ISO S-12,5	3.413,10	Stück	210,00
1200	70.330.1200.26	1200X45,8 SDR26 ISO S-12,5	4.798,40	Stück	328,00
1400	70.330.1400.26	1400X53,5 SDR26 ISO S-12,5	7.532,40	Stück	447,00
1600	70.330.1600.26	1600X61,2 SDR26 ISO S-12,5	9.666,45	Stück	621,00
1800	70.330.1800.26	1800X68,8 SDR26 ISO S-12,5	12.254,90	Stück	836,00
2000	70.330.2000.26	2000X76,4 SDR26 ISO S-12,5	15.594,85	Stück	1.095,00
2250	70.330.2250.26	2250X86,0 SDR26 ISO S-12,5	20.158,90	Stück	1.485,00
560	70.330.0560.17	560X33,2 SDR17 ISO S-8	1.690,75	Stück	64,00

Bogen 45°
segmentiert
Abminderungsfaktor 0,8

Courbe 45°
segmentée
facteur de réduction 0,8



Stumpfschweissung **soudage en bout**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 330**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
630	70.330.0630.17	630X37,4 SDR17 ISO S-8	2.033,60	Stück	84,00
710	70.330.0710.17	710X42,1 SDR17 ISO S-8	2.507,50	Stück	122,00
800	70.330.0800.17	800X47,4 SDR17 ISO S-8	3.040,10	Stück	162,00
900	70.330.0900.17	900X53,3 SDR17 ISO S-8	3.945,70	Stück	216,00
1000	70.330.1000.17	1000X59,2 SDR17 ISO S-8	5.085,90	Stück	317,00
1200	70.330.1200.17	1200X71,1 SDR17 ISO S-8	7.121,00	Stück	496,00
1400	70.330.1400.17	1400X83,0 SDR17 ISO S-8	11.036,25	Stück	676,00
1600	70.330.1600.17	1600X94,8 SDR17 ISO S-8	14.432,90	Stück	939,00
1800	70.330.1800.17	1800X106,6 SDR17 ISO S-8	18.502,75	Stück	1.265,00
2000	70.330.2000.17	2000X118,5 SDR17 ISO S-8	23.460,45	Stück	1.658,00
2250	70.330.2250.17	2250X133,3 SDR17 ISO S-8	30.639,35	Stück	2.248,00
560	70.330.0560.11	560X50,8 SDR11 ISO S-5	2.495,70	Stück	94,30
630	70.330.0630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	2.954,90	Stück	124,00
710	70.330.0710.11	710X64,5 SDR11 ISO S-5	3.139,10	Stück	179,00
800	70.330.0800.11	800x72,6 SDR11 ISO S-5	4.391,35	Stück	239,00
900	70.330.0900.11	900X81,7 SDR11 ISO S-5	5.697,30	Stück	320,00
1000	70.330.1000.11	1000X90,8 SDR11 ISO S-5	7.379,10	Stück	468,00
1200	70.330.1200.11	1200X108,9 SDR11 ISO S-5	10.583,15	Stück	733,00
1400	70.330.1400.11	1400X127,0 SDR11 ISO S-5	16.351,30	Stück	998,00
1600	70.330.1600.11	1600X145,2 SDR11 ISO S-5	21.376,55	Stück	1.387,00

Ab Dim. 800 Verfügbarkeit und Lieferzeit auf Anfrage.
De dim. 800 disponibilité et délai de livraison sur demande.

Bogen 30°
segmentiert
Abminderungsfaktor 0,8

Courbe 30°
segmentée
facteur de réduction 0,8



Stumpfschweissung **soudage en bout**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 329**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
560	70.329.0560.41	560X13,7 SDR41 ISO S-20	449,20	Stück	20,30
630	70.329.0630.41	630X15,4 SDR41 ISO S-20	536,25	Stück	25,60
710	70.329.0710.41	710X17,4 SDR41 ISO S-20	670,90	Stück	37,90
800	70.329.0800.41	800X19,6 SDR41 ISO S-20	801,90	Stück	59,10
900	70.329.0900.41	900X22,0 SDR41 ISO S-20	1.055,45	Stück	76,10
1000	70.329.1000.41	1000X24,5 SDR41 ISO S-20	1.406,40	Stück	96,00
1200	70.329.1200.41	1200X29,4 SDR41 ISO S-20	1.966,85	Stück	144,00
560	70.329.0560.33	560X17,2 SDR33 ISO S-16	539,80	Stück	24,70
630	70.329.0630.33	630X19,3 SDR33 ISO S-16	656,80	Stück	31,80
710	70.329.0710.33	710X21,8 SDR33 ISO S-16	827,10	Stück	47,20
800	70.329.0800.33	800X24,5 SDR33 ISO S-16	1.001,20	Stück	73,30
900	70.329.0900.33	900X27,6 SDR33 ISO S-16	1.304,75	Stück	95,00
1000	70.329.1000.33	1000X30,6 SDR33 ISO S-16	1.730,10	Stück	119,00
1200	70.329.1200.33	1200X36,7 SDR33 ISO S-16	2.408,75	Stück	178,00
560	70.329.0560.26	560X21,4 SDR26 ISO S-12,5	663,90	Stück	30,40
630	70.329.0630.26	630X24,1 SDR26 ISO S-12,5	792,60	Stück	39,40
710	70.329.0710.26	710X27,2 SDR26 ISO S-12,5	993,65	Stück	58,40
800	70.329.0800.26	800X30,6 SDR26 ISO S-12,5	1.198,70	Stück	90,70
900	70.329.0900.26	900X34,4 SDR26 ISO S-12,5	1.582,10	Stück	98,30
1000	70.329.1000.26	1000X38,2 SDR26 ISO S-12,5	2.128,00	Stück	148,00
1200	70.329.1200.26	1200X45,9 SDR26 ISO S-12,5	2.965,40	Stück	222,00
560	70.329.0560.17	560X33,2 SDR17 ISO S-8	984,85	Stück	46,00
630	70.329.0630.17	630X37,4 SDR17 ISO S-8	1.187,85	Stück	59,60
710	70.329.0710.17	710X42,1 SDR17 ISO S-8	1.501,70	Stück	88,10
800	70.329.0800.17	800X47,4 SDR17 ISO S-8	1.822,40	Stück	115,00
900	70.329.0900.17	900X53,3 SDR17 ISO S-8	2.371,10	Stück	177,00
1000	70.329.1000.17	1000X59,3 SDR17 ISO S-8	3.181,30	Stück	223,00
1200	70.329.1200.17	1200X71,1 SDR17 ISO S-8	4.417,15	Stück	336,00
560	70.329.0560.11	560X50,8 SDR11 ISO S-5	1.453,40	Stück	67,80
630	70.329.0630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	1.729,60	Stück	87,40
710	70.329.0710.11	710X64,5 SDR11 ISO S-5	2.185,30	Stück	130,00
800	70.329.0800.11	800X72,6 SDR11 ISO S-5	2.641,95	Stück	203,00
900	70.329.0900.11	900X81,7 SDR11 ISO S-5	3.436,90	Stück	262,00
1000	70.329.1000.11	1000X90,8 SDR11 ISO S-5	4.631,50	Stück	330,00
1200	70.329.1200.11	1200X108,9 SDR11 ISO S-5	6.556,15	Stück	496,00

Ab Dim. 800 Verfügbarkeit + Lieferzeit auf Anfrage.
De dim. 800 disponibilité et délai de livraison sur demande.

T-Stück
segmentiert
Abminderungsfaktor 0,6

Té
segmenté
facteur de réduction 0,6



Stumpfschweissung

soudage en bout

PE 100-RC schwarz

PE 100-RC noir

Code: 326

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
560	70.326.0560.26	560X21,4 SDR26 ISO S-12,5	1.703,10	Stück	49,10
630	70.326.0630.26	630X24,1 SDR26 ISO S-12,5	2.109,70	Stück	71,00
710	70.326.0710.26	710X27,2 SDR26 ISO S-12,5	2.567,40	Stück	116,00
800	70.326.0800.26	800X30,6 SDR26 ISO S-12,5	3.165,40	Stück	157,00
900	70.326.0900.26	900X34,4 SDR26 ISO S-12,5	4.773,90	Stück	269,00
1000	70.326.1000.26	1000X38,2 SDR26 ISO S-12,5	5.900,10	Stück	351,00
1200	70.326.1200.26	1200X45,8 SDR26 ISO S-12,5	8.635,50	Stück	470,00
1400	70.326.1400.26	1400X53,5 SDR26 ISO S-12,5	14.689,45	Stück	707,00
1600	70.326.1600.26	1600X61,2 SDR26 ISO S-12,5	19.652,75	Stück	1.014,00
1800	70.326.1800.26	1800X68,8 SDR26 ISO S-12,5	25.666,50	Stück	1.395,00
2000	70.326.2000.26	2000X76,4 SDR26 ISO S-12,5	33.172,35	Stück	1.861,00
560	70.326.0560.17	560X33,2 SDR17 ISO S-8	2.554,15	Stück	89,70
630	70.326.0630.17	630X37,4 SDR17 ISO S-8	3.188,70	Stück	130,00
710	70.326.0710.17	710X42,1 SDR17 ISO S-8	3.893,95	Stück	175,00
800	70.326.0800.17	800X47,4 SDR17 ISO S-8	4.831,90	Stück	237,00
900	70.326.0900.17	900X53,3 SDR17 ISO S-8	7.207,95	Stück	336,00
1000	70.326.1000.17	1000X59,3 SDR17 ISO S-8	8.889,85	Stück	441,00
1200	70.326.1200.17	1200X71,1 SDR17 ISO S-8	12.974,15	Stück	711,00
1400	70.326.1400.17	1400X83,0 SDR17 ISO S-8	21.964,75	Stück	1.071,00
1600	70.326.1600.17	1600X94,8 SDR17 ISO S-8	29.595,10	Stück	1.533,00
1800	70.326.1800.17	1800X106,6 SDR17 ISO S-8	38.937,75	Stück	2.111,00
2000	70.326.2000.17	2000X118,5 SDR17 ISO S-8	50.246,55	Stück	2.818,00
560	70.326.0560.11	560X50,8 SDR11 ISO S-5	3.801,80	Stück	110,00
630	70.326.0630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	4.696,15	Stück	158,00
710	70.326.0710.11	710X64,5 SDR11 ISO S-5	5.730,20	Stück	221,00
800	70.326.0800.11	800X72,6 SDR11 ISO S-5	7.073,55	Stück	300,00
900	70.326.0900.11	900X81,7 SDR11 ISO S-5	10.558,10	Stück	496,00
1000	70.326.1000.11	1000X90,8 SDR11 ISO S-5	13.039,30	Stück	651,00
1200	70.326.1200.11	1200X108,9 SDR11 ISO S-5	19.322,05	Stück	1.049,00
1400	70.326.1400.11	1400X127,0 SDR11 ISO S-5	32.669,60	Stück	1.580,00
1600	70.326.1600.11	1600X145,2 SDR11 ISO S-5	44.032,05	Stück	2.265,00

Ab Dim. 800 Verfügbarkeit und Lieferzeit auf Anfrage.
De dim. 800 disponibilité et délai de livraison sur demande.

T-Stück 45°
segmentiert
Abminderungsfaktor 0,6

Té 45°
segmenté
facteur de réduction 0,6



Stumpf + E-Muffenschweissung **soudage en bout + électrique**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 325**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
250	70.325.0250.17	250x14,8 SDR17 ISO S-8	725,80	Stück	19,20
280	70.325.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	860,00	Stück	22,70
315	70.325.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	1.076,70	Stück	33,00
355	70.325.0355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	1.357,05	Stück	44,40
400	70.325.0400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	1.744,65	Stück	59,40
450	70.325.0450.17	450X26,7 SDR17 ISO S-8	2.145,95	Stück	79,80
500	70.325.0500.17	500X29,7 SDR17 ISO S-8	2.666,30	Stück	104,00
560	70.325.0560.17	560X33,2 SDR17 ISO S-8	3.402,70	Stück	139,00
630	70.325.0630.17	630X37,4 SDR17 ISO S-8	4.427,55	Stück	190,00
250	70.325.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	927,40	Stück	25,40
280	70.325.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	1.115,40	Stück	33,50
315	70.325.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	1.432,95	Stück	48,60
355	70.325.0355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	1.835,60	Stück	65,20
400	70.325.0400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	2.497,40	Stück	87,50
450	70.325.0450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	3.084,45	Stück	117,70
500	70.325.0500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	3.868,10	Stück	154,00
560	70.325.0560.11	560X50,8 SDR11 ISO S-5	5.209,95	Stück	206,00
630	70.325.0630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	5.995,85	Stück	278,00

Winkel 90° **Coude 90°**



formgespritzt production par injection

Muffenschweissung **soudage par emboîtement**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 051**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.051.0020.07	20 - MOP 16 bar	3,95	Stück	0,02
25	70.051.0025.07	25 - MOP 16 bar	4,70	Stück	0,03
32	70.051.0032.07	32 - MOP 16 bar	5,80	Stück	0,05
40	70.051.0040.07	40 - MOP 16 bar	7,30	Stück	0,09
50	70.051.0050.07	50 - MOP 16 bar	13,60	Stück	0,14
63	70.051.0063.07	63 - MOP 16 bar	17,70	Stück	0,26
75	70.051.0075.07	75 - MOP 16 bar	37,40	Stück	0,30
90	70.051.0090.07	90 - MOP 16 bar	47,00	Stück	0,49
110	70.051.0110.07	110 - MOP 16 bar	70,95	Stück	0,81

Winkel 45° **Coude 45°**



formgespritzt production par injection

Muffenschweissung **soudage par emboîtement**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 050**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.050.0020.07	20 - MOP 16 bar	4,70	Stück	0,02
25	70.050.0025.07	25 - MOP 16 bar	5,65	Stück	0,03
32	70.050.0032.07	32 - MOP 16 bar	6,35	Stück	0,04
40	70.050.0040.07	40 - MOP 16 bar	8,20	Stück	0,07
50	70.050.0050.07	50 - MOP 16 bar	11,40	Stück	0,11
63	70.050.0063.07	63 - MOP 16 bar	14,65	Stück	0,19
75	70.050.0075.07	75 - MOP 16 bar	32,25	Stück	0,24
90	70.050.0090.07	90 - MOP 16 bar	45,15	Stück	0,44
110	70.050.0110.07	110 - MOP 16 bar	67,05	Stück	0,67

T-Stück **Té**



formgespritzt production par injection

Muffenschweissung **soudage par emboîtement**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 056**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.056.0020.07	20 - MOP 16 bar	4,60	Stück	0,03
25	70.056.0025.07	25 - MOP 16 bar	5,15	Stück	0,05
32	70.056.0032.07	32 - MOP 16 bar	6,20	Stück	0,07
40	70.056.0040.07	40 - MOP 16 bar	7,80	Stück	0,11
50	70.056.0050.07	50 - MOP 16 bar	13,15	Stück	0,18
63	70.056.0063.07	63 - MOP 16 bar	18,90	Stück	0,31
75	70.056.0075.07	75 - MOP 16 bar	39,30	Stück	0,45
90	70.056.0090.07	90 - MOP 16 bar	62,75	Stück	0,85
110	70.056.0110.07	110 - MOP 16 bar	83,85	Stück	1,12

T-Stück reduziert **Té réduit**



formgespritzt production par injection

Muffenschweissung **soudage par emboîtement**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 055**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
25/20	70.055.2520.07	25/20 - MOP 16 bar	6,10	Stück	0,05
32/20	70.055.3220.07	32/20 - MOP 16 bar	7,45	Stück	0,07
32/25	70.055.3225.07	32/25 - MOP 16 bar	7,45	Stück	0,07
40/20	70.055.4020.07	40/20 - MOP 16 bar	8,50	Stück	0,10
40/25	70.055.4025.07	40/25 - MOP 16 bar	8,50	Stück	0,10
40/32	70.055.4032.07	40/32 - MOP 16 bar	8,50	Stück	0,11
50/20	70.055.5020.07	50/20 - MOP 16 bar	13,70	Stück	0,16
50/25	70.055.5025.07	50/25 - MOP 16 bar	13,70	Stück	0,16
50/32	70.055.5032.07	50/32 - MOP 16 bar	13,70	Stück	0,17
50/40	70.055.5040.07	50/40 - MOP 16 bar	13,70	Stück	0,18
63/25	70.055.6325.07	63/25 - MOP 16 bar	20,15	Stück	0,28
63/32	70.055.6332.07	63/32 - MOP 16 bar	20,15	Stück	0,29
63/40	70.055.6340.07	63/40 - MOP 16 bar	20,15	Stück	0,29
63/50	70.055.6350.07	63/50 - MOP 16 bar	20,15	Stück	0,30

Bundbuchse DIN **Douille à collerette DIN**



formgespritzt production par injection

Muffenschweissung **soudage par emboîtement**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 052**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.052.0020.07	20 - MOP 16 bar	4,15	Stück	0,01
25	70.052.0025.07	25 - MOP 16 bar	4,40	Stück	0,02
32	70.052.0032.07	32 - MOP 16 bar	4,90	Stück	0,04
40	70.052.0040.07	40 - MOP 16 bar	6,10	Stück	0,05
50	70.052.0050.07	50 - MOP 16 bar	7,25	Stück	0,06
63	70.052.0063.07	63 - MOP 16 bar	9,40	Stück	0,09
75	70.052.0075.07	75 - MOP 16 bar	18,25	Stück	0,17
90	70.052.0090.07	90 - MOP 16 bar	28,15	Stück	0,22
110	70.052.0110.07	110 - MOP 16 bar	41,80	Stück	0,30

Flansche finden Sie bitte unter Zubehör.
Brides voir Accessoires svp.

Muffe **Manchon**



formgespritzt production par injection

Muffenschweissung **soudage par emboîtement**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 053**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.053.0020.07	20 - MOP 16 bar	2,90	Stück	0,01
25	70.053.0025.07	25 - MOP 16 bar	3,00	Stück	0,02
32	70.053.0032.07	32 - MOP 16 bar	3,95	Stück	0,03
40	70.053.0040.07	40 - MOP 16 bar	5,15	Stück	0,04
50	70.053.0050.07	50 - MOP 16 bar	7,95	Stück	0,07
63	70.053.0063.07	63 - MOP 16 bar	10,80	Stück	0,12
75	70.053.0075.07	75 - MOP 16 bar	15,20	Stück	0,15
90	70.053.0090.07	90 - MOP 16 bar	21,70	Stück	0,29
110	70.053.0110.07	110 - MOP 16 bar	38,70	Stück	0,40

Endkappe **Bouchon**



formgespritzt production par injection

Muffenschweissung **soudage par emboîtement**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 054**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.054.0020.07	20 - MOP 16 bar	3,70	Stück	0,01
25	70.054.0025.07	25 - MOP 16 bar	3,90	Stück	0,01
32	70.054.0032.07	32 - MOP 16 bar	4,40	Stück	0,02
40	70.054.0040.07	40 - MOP 16 bar	5,60	Stück	0,04
50	70.054.0050.07	50 - MOP 16 bar	7,30	Stück	0,07
63	70.054.0063.07	63 - MOP 16 bar	10,10	Stück	0,13
75	70.054.0075.07	75 - MOP 16 bar	16,35	Stück	0,17
90	70.054.0090.07	90 - MOP 16 bar	22,60	Stück	0,29
110	70.054.0110.07	110 - MOP 16 bar	30,00	Stück	0,44

Reduktion konzentrisch **Réducteur concentrique**



formgespritzt production par injection

Muffenschweissung **soudage par emboîtement**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 057**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
25/20	70.057.2520.07	25/20 - MOP 16 bar	3,60	Stück	0,01
32/20	70.057.3220.07	32/20 - MOP 16 bar	4,45	Stück	0,02
32/25	70.057.3225.07	32/25 - MOP 16 bar	4,45	Stück	0,02
40/20	70.057.4020.07	40/20 - MOP 16 bar	5,35	Stück	0,02
40/25	70.057.4025.07	40/25 - MOP 16 bar	5,35	Stück	0,03
40/32	70.057.4032.07	40/32 - MOP 16 bar	5,35	Stück	0,03
50/20	70.057.5020.07	50/20 - MOP 16 bar	6,20	Stück	0,04
50/25	70.057.5025.07	50/25 - MOP 16 bar	6,20	Stück	0,04
50/32	70.057.5032.07	50/32 - MOP 16 bar	6,20	Stück	0,04
50/40	70.057.5040.07	50/40 - MOP 16 bar	6,20	Stück	0,05
63/25	70.057.6325.07	63/25 - MOP 16 bar	8,60	Stück	0,06
63/32	70.057.6332.07	63/32 - MOP 16 bar	8,60	Stück	0,06
63/40	70.057.6340.07	63/40 - MOP 16 bar	8,60	Stück	0,07
63/50	70.057.6350.07	63/50 - MOP 16 bar	8,60	Stück	0,08
75/63	70.057.7563.07	75/63 - MOP 16 bar	15,05	Stück	0,11
90/63	70.057.9063.07	90/63 - MOP 16 bar	21,00	Stück	0,18
90/75	70.057.9075.07	90/75 - MOP 16 bar	21,00	Stück	0,20
110/63	70.057.1163.07	110/63 - MOP 16 bar	28,60	Stück	0,27
110/90	70.057.1190.07	110/90 - MOP 16 bar	28,60	Stück	0,30

Verschraubung Typ 24 **Union type 24**
FPM-Dichtung joint FPM



formgespritzt production par injection

Muffenschweissung **soudage par emboîtement**

PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 024.11**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.024.1120.07	20 - MOP 10 bar	21,15	Stück	0,04
25	70.024.1125.07	25 - MOP 10 bar	23,05	Stück	0,06
32	70.024.1132.07	32 - MOP 10 bar	32,75	Stück	0,08
40	70.024.1140.07	40 - MOP 10 bar	46,15	Stück	0,14
50	70.024.1150.07	50 - MOP 10 bar	55,40	Stück	0,18
63	70.024.1163.07	63 - MOP 10 bar	75,40	Stück	0,31

Adapter Innengewinde
R-Gewinde

formgespritzt

Muffenschweissung

Adaptateur filetage intérieur
filetage R

production par injection

soudage par emboîtement



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 034**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.034.2020.07	20X1/2" - MOP 10 bar	7,25	Stück	0,02
25	70.034.2525.07	25X3/4" - MOP 10 bar	8,20	Stück	0,03
32	70.034.3232.07	32X1" - MOP 10 bar	10,80	Stück	0,05
40	70.034.4040.07	40X1 1/4" - MOP 10 bar	12,35	Stück	0,07
50	70.034.5050.07	50X1 1/2" - MOP 10 bar	19,45	Stück	0,12
63	70.034.6363.07	63X2" - MOP 10 bar	24,35	Stück	0,19

Adapter Aussengewinde
R-Gewinde

formgespritzt

Muffenschweissung

Adaptateur filetage extérieur
filetage R

production par injection

soudage par emboîtement



PE 100-RC schwarz **PE 100-RC noir** **Code: 035**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	70.035.2025.07	20X3/4" - MOP 10 bar	6,80	Stück	0,01
25	70.035.2532.07	25X1" - MOP 10 bar	8,60	Stück	0,03
32	70.035.3240.07	32X1 1/4" - MOP 10 bar	10,35	Stück	0,04
40	70.035.4050.07	40X1 1/2" - MOP 10 bar	17,05	Stück	0,06
50	70.035.5063.07	50X2" - MOP 10 bar	21,55	Stück	0,10

ROHRE
TUBES

Seite
page



Code: 3M.705

Mineline II Rohr 5m weiße Signalschicht extrudiert PE-RC Mineline II	**Mineline II Tube 5m** couche de signal blanche extrusion PE-RC Mineline II	**140**

Mineline II Rohr 5m
weiße Signalschicht
und Abrasionslayer
extrudiert

Mineline II Tube 5m
couche de signal blanche
et couche abrasive
extrusion



PE-RC Mineline II **PE-RC Mineline II** **Code: 3M.705**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
160	3M.705.0160.17	160x9,5 SDR17 ISO S-8	88,30	Meter	6,31
180	3M.705.0180.17	180x10,7 SDR17 ISO S-8	118,25	Meter	8,36
200	3M.705.0200.17	200x11,9 SDR17 ISO S-8	140,65	Meter	10,00
225	3M.705.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	171,55	Meter	12,30
250	3M.705.0250.17	250x14,8 SDR17 ISO S-8	204,50	Meter	14,70
280	3M.705.0280.17	280x16,6 SDR17 ISO S-8	248,10	Meter	18,00
315	3M.705.0315.17	315x18,7 SDR17 ISO S-8	304,45	Meter	22,20
355	3M.705.0355.17	355x21,1 SDR17 ISO S-8	376,25	Meter	27,60
400	3M.705.0400.17	400x23,7 SDR17 ISO S-8	463,45	Meter	34,20
450	3M.705.0450.17	450x26,7 SDR17 ISO S-8	590,95	Meter	43,50
500	3M.705.0500.17	500x29,7 SDR17 ISO S-8	713,55	Meter	52,80
560	3M.705.0560.17	560x33,2 SDR17 ISO S-8	875,10	Meter	65,00
630	3M.705.0630.17	630x37,4 SDR17 ISO S-8	1.111,90	Meter	82,60
710	3M.705.0710.17	710x42,1 SDR17 ISO S-8	1.491,25	Meter	103,00
800	3M.705.0800.17	800x47,4 SDR17 ISO S-8	1.896,70	Meter	131,00
900	3M.705.0900.17	900x53,3 SDR17 ISO S-8	2.360,00	Meter	163,00
1000	3M.705.1000.17	1000x59,3 SDR17 ISO S-8	2.953,60	Meter	204,00
1200	3M.705.1200.17	1200x71,1 SDR17 ISO S-8	4.140,80	Meter	286,00
63	3M.705.0063.11	63x5,8 SDR11 ISO S-5	19,45	Meter	1,41
75	3M.705.0075.11	75x6,8 SDR11 ISO S-5	26,10	Meter	1,90
90	3M.705.0090.11	90x8,2 SDR11 ISO S-5	39,30	Meter	2,83
110	3M.705.0110.11	110x10,0 SDR11 ISO S-5	55,40	Meter	4,04
125	3M.705.0125.11	125x11,4 SDR11 ISO S-5	69,50	Meter	5,10
140	3M.705.0140.11	140x12,7 SDR11 ISO S-5	89,70	Meter	6,53
160	3M.705.0160.11	160x14,6 SDR11 ISO S-5	113,90	Meter	8,35
180	3M.705.0180.11	180x16,4 SDR11 ISO S-5	150,10	Meter	10,90
200	3M.705.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	180,35	Meter	13,20
225	3M.705.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	222,15	Meter	16,30
250	3M.705.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	266,60	Meter	19,70
280	3M.705.0280.11	280x25,4 SDR11 ISO S-5	327,60	Meter	24,30
315	3M.705.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	405,15	Meter	30,20
355	3M.705.0355.11	355x32,2 SDR11 ISO S-5	504,45	Meter	37,70
400	3M.705.0400.11	400x36,3 SDR11 ISO S-5	628,00	Meter	47,20
450	3M.705.0450.11	450x40,9 SDR11 ISO S-5	799,35	Meter	59,90
500	3M.705.0500.11	500x45,4 SDR11 ISO S-5	972,25	Meter	73,20
560	3M.705.0560.11	560x50,8 SDR11 ISO S-5	1.200,50	Meter	90,60

Mineline II Rohr 5m
weiße Signalschicht
und Abrasionslayer
extrudiert

Mineline II Tube 5m
couche de signal blanche
et couche abrasive
extrusion



PE-RC Mineline II **PE-RC Mineline II** **Code: 3M.705**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
630	3M.705.0630.11	630x57,2 SDR11 ISO S-5	1.517,20	Meter	114,00
710	3M.705.0710.11	710x64,5 SDR11 ISO S-5	2.084,90	Meter	144,00
800	3M.705.0800.11	800x72,6 SDR11 ISO S-5	2.649,55	Meter	183,00
900	3M.705.0900.11	900x81,7 SDR11 ISO S-5	3.315,60	Meter	229,00
1000	3M.705.1000.11	1000x90,8 SDR11 ISO S-5	4.140,85	Meter	286,00
1200	3M.705.1200.11	1200x108,9 SDR11 ISO S-5	5.863,80	Meter	405,00

Keine Lagerware. Fittings auf Anfrage.
Non disponible sur stock. Raccords sur demande.

ROHRE
TUBES

Seite
page



Code: 706

SurePEX Rohr 6m	**Tube SurePEX 6m**	
extrudiert PE-Xa blau	extrusion PE-Xa bleu	**144**



Code: 713

SurePEX Rohr 100m gerollt	**Tube SurePEX 100m roulé**	
extrudiert PE-Xa blau	extrusion PE-Xa bleu	**144**

SurePEX Rohr 6m **Tube SurePEX 6m**



extrudiert extrusion

PE-Xa blau **PE-Xa bleu** **Code: 706**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
25	43.706.0025.11	25X2,3 SDR11 ISO-S5	4,20	Meter	0,17
32	43.706.0032.11	32X2,9 SDR11 ISO S-5	7,30	Meter	0,27
40	43.706.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	11,25	Meter	0,43
50	43.706.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	15,55	Meter	0,66
63	43.706.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	22,30	Meter	1,04
75	43.706.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	31,50	Meter	1,45
90	43.706.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	45,60	Meter	2,10
110	43.706.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	70,65	Meter	3,11

PE-Xa gelb auf Anfrage.
PE-Xa jaune sur demande.

SurePEX Rohr 100m gerollt **Tube SurePEX 100m roulé**



extrudiert extrusion

PE-Xa blau **PE-Xa bleu** **Code: 713**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
25	43.713.0025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	4,20	Meter	0,17
32	43.713.0032.11	32X2,9 SDR11 ISO S-5	7,30	Meter	0,27
40	43.713.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	11,25	Meter	0,43
50	43.713.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	15,55	Meter	0,66
63	43.713.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	22,30	Meter	1,04

PE-Xa gelb auf Anfrage.
PE-Xa jaune sur demande.

FLANSCHE, ZUBEHÖR

BRIDES, ACCESSOIRES

Seite
page



Code: 14.014

Losflansch DIN	**Bride tournante DIN**	
Stahleinlage/für V-Bund	insert acier/pour collet	
formgespritzt+gebohrt PN10/16	injection+perçage PN10/16	
PP-GFK schwarz	PP-FRP noir	**148**



Code: 14.014

Losflansch DIN	**Bride tournante DIN**	
Stahleinlage/für V-Bund	insert acier/pour collet	
formgespritzt+gebohrt PN10	injection+perçage PN10	
PP-GFK schwarz	PP-FRP noir	**148**



Code: 14.014.1

Losflansch DIN	**Bride tournante DIN**	
Stahleinlage/für V-Bund	insert acier/pour collet	
formgespritzt+gebohrt PN16	injection+perçage PN16	
PP-GFK schwarz	PP-FRP noir	**149**



Code: 14.015

Losflansch DIN	**Bride tournante DIN**	
Stahleinlage/für Bundbuchsen	insert acier/pour collerette	
formgespritzt+gebohrt PN10/16	injection+perçage PN10/16	
PP-GFK schwarz	PP-FRP noir	**149**



Code: 14.015

Losflansch DIN	**Bride tournante DIN**	
Stahleinlage/für Bundbuchsen	insert acier/pour collerette	
formgespritzt+gebohrt PN10	injection+perçage PN10	
PP-GFK schwarz	PP-FRP noir	**149**



Code: 14.045

Blindflansch DIN	**Bride pleine DIN**	
Stahleinlage	insert en acier	
formgespritzt+gebohrt PN10/16	injection+perçage PN10/16	
PP-GFK schwarz	PP-FRP noir	**150**



Code: 14.045

Blindflansch DIN	**Bride pleine DIN**	
Stahleinlage	insert en acier	
formgespritzt+gebohrt PN10	injection+perçage PN10	
PP-GFK schwarz	PP-FRP noir	**150**



Code: 013

Losflansch ANSI	**Bride tournante ANSI**	
Stahleinlage	insert en acier	
formgespritzt	production par injection	
PP-GFK schwarz	PP-FRP noir	**151**



Code: 11.043

Blindflansch ANSI	**Bride pleine ANSI**	
Stahleinlage	insert en acier	
formgespritzt	production par injection	
PP-GFK grau	PP-FRP gris	**152**

Losflansch DIN
Stahleinlage/für V-Bund

formgespritzt+gebohrt PN10/16

Flanschverbindung

PP-GFK schwarz

Bride tournante DIN
insert acier/pour collet

injection+perçage PN10/16

raccord par bride

PP-FRP noir



Code: 14.014

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	14.014.0020.11	20 - MOP 16 bar	9,60	Stück	0,23
25	14.014.0025.11	25 - MOP 16 bar	11,00	Stück	0,30
32	14.014.0032.11	32 - MOP 16 bar	12,00	Stück	0,40
40	14.014.0040.11	40 - MOP 16 bar	15,15	Stück	0,63
50	14.014.0050.11	50 - MOP 16 bar	17,70	Stück	0,68
63	14.014.0063.11	63 - MOP 16 bar	20,45	Stück	0,78
75	14.014.0075.11	75 - MOP 16 bar	22,70	Stück	1,10
90	14.014.0090.11	90 - MOP 16 bar	26,95	Stück	1,16
110	14.014.0110.11	110 - MOP 16 bar	32,05	Stück	1,33
125	14.014.0125.11	125 - MOP 16 bar	32,05	Stück	1,19
140	14.014.0140.11	140 - MOP 16 bar	49,30	Stück	2,00
160	14.014.0160.11	160 - MOP 16 bar	56,55	Stück	2,60
180	14.014.0180.11	180 - MOP 16 bar	56,55	Stück	2,24

Losflansch DIN
Stahleinlage/für V-Bund

formgespritzt+gebohrt PN10

Flanschverbindung

PP-GFK schwarz

Bride tournante DIN
insert acier/pour collet

injection+perçage PN10

raccord par bride

PP-FRP noir



Code: 14.014

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
200	14.014.0200.11	200 - MOP 16 bar	80,65	Stück	2,66
225	14.014.0225.11	225 - MOP 16 bar	80,65	Stück	2,60
250	14.014.0250.11	250 - MOP 16 bar	128,75	Stück	6,40
280	14.014.0280.11	280 - MOP 16 bar	128,75	Stück	6,40
315	14.014.0315.11	315 - MOP 16 bar	161,80	Stück	9,80
355	14.014.0355.11	355 - MOP 16 bar	341,05	Stück	14,60
400	14.014.0400.11	400 - MOP 16 bar	385,80	Stück	17,74
450	14.014.0450.11	450/DN500 - MOP 16 bar	477,95	Stück	24,96
500	14.014.0500.11	500 - MOP 16 bar	477,95	Stück	24,38
560	14.014.0560.11	560 - MOP 10 bar	648,15	Stück	33,40
630	14.014.0630.11	630 - MOP 10 bar	648,15	Stück	32,62

Losflansch DIN
Stahleinlage/für V-Bund

formgespritzt+gebohrt PN16

Flanschverbindung

Bride tournante DIN
insert acier/pour collet

injection+perçage PN16

raccord par bride



PP-GFK schwarz **PP-FRP noir** **Code: 14.014.1**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
200	14.014.1200.11	200 - MOP 16 bar	132,95	Stück	2,88
225	14.014.1225.11	225 - MOP 16 bar	132,95	Stück	2,85
250	14.014.1250.11	250 - MOP 16 bar	194,80	Stück	7,00
280	14.014.1280.11	280 - MOP 16 bar	194,80	Stück	6,90
315	14.014.1315.11	315 - MOP 16 bar	246,95	Stück	8,40
355	14.014.1355.11	355 - MOP 16 bar	449,55	Stück	16,70
400	14.014.1400.11	400 - MOP 16 bar	496,85	Stück	17,00

Losflansch DIN
Stahleinlage/für Bundbuchsen

formgespritzt+gebohrt PN10/16

Flanschverbindung

Bride tournante DIN
insert acier/pour collerette

injection+perçage PN10/16

raccord par bride



PP-GFK schwarz **PP-FRP noir** **Code: 14.015**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
90	14.015.0090.11	90 - MOP 16 bar	26,95	Stück	1,18
110	14.015.0110.11	110 - MOP 16 bar	32,05	Stück	1,22
125	14.015.0125.11	125 - MOP 16 bar	32,05	Stück	1,00
140	14.015.0140.11	140 - MOP 16 bar	49,30	Stück	1,80
160	14.015.0160.11	160 - MOP 16 bar	56,55	Stück	2,34

Losflansch DIN
Stahleinlage/für Bundbuchsen

formgespritzt+gebohrt PN10

Flanschverbindung

Bride tournante DIN
insert acier/pour collerette

injection+perçage PN10

raccord par bride



PP-GFK schwarz **PP-FRP noir** **Code: 14.015**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
225	14.015.0225.11	225 - MOP 16 bar	80,65	Stück	2,36

Blindflansch DIN
Stahleinlage

formgespritzt+gebohrt PN10/16

Flanschverbindung

Bride pleine DIN
insert en acier

injection+perçage PN10/16

raccord par bride



PP-GFK schwarz **PP-FRP noir** **Code: 14.045**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	14.045.0020.11	20 - MOP 16 bar	46,10	Stück	0,29
25	14.045.0025.11	25 - MOP 16 bar	46,85	Stück	0,38
32	14.045.0032.11	32 - MOP 16 bar	47,95	Stück	0,54
40	14.045.0040.11	40 - MOP 16 bar	51,35	Stück	0,82
50	14.045.0050.11	50 - MOP 16 bar	58,20	Stück	0,98
63	14.045.0063.11	63 - MOP 16 bar	63,40	Stück	1,15
75	14.045.0075.11	75 - MOP 16 bar	74,25	Stück	1,64
90	14.045.0090.11	90 - MOP 16 bar	81,75	Stück	1,96
110/125	14.045.0110.11	110/125 - MOP 16 bar	111,65	Stück	2,30
140	14.045.0140.11	140 - MOP 16 bar	137,10	Stück	3,92
160/180	14.045.0160.11	160/180 - MOP 16 bar	173,00	Stück	4,87

Blindflansch DIN
Stahleinlage

formgespritzt+gebohrt PN10

Flanschverbindung

Bride pleine DIN
insert en acier

injection+perçage PN10

raccord par bride



PP-GFK schwarz **PP-FRP noir** **Code: 14.045**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
200/225	14.045.0200.11	200/225 - MOP 16 bar	192,20	Stück	6,50
250/280	14.045.0250.11	250/280 - MOP 16 bar	251,15	Stück	15,90
315	14.045.0315.11	315 - MOP 16 bar	366,70	Stück	26,38
355	14.045.0355.11	355 - MOP 16 bar	717,30	Stück	39,40
400	14.045.0400.11	400 - MOP 16 bar	819,40	Stück	50,44

Losflansch ANSI
Stahleinlage

formgespritzt

Flanschverbindung

PP-GFK schwarz

Bride tournante ANSI
insert en acier

production par injection

raccord par bride

PP-FRP noir



Code:013

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	14.013.0020.11	20 - 1/2" - MOP 16 bar	11,05	Stück	0,21
25	14.013.0025.11	25 - 3/4" - MOP 16 bar	12,65	Stück	0,23
32	14.013.0032.11	32 - 1" - MOP 16 bar	13,80	Stück	0,37
40	14.013.0040.11	40 - 1 1/4" - MOP 16 bar	17,45	Stück	0,57
50	14.013.0050.11	50 - 1 1/2" - MOP 16 bar	20,40	Stück	0,54
63	14.013.0063.11	63 - 2" - MOP 16 bar	23,55	Stück	0,81
75	14.013.0075.11	75 - 2 1/2" - MOP 16 bar	26,10	Stück	1,07
90	14.013.0090.11	90 - 3" - MOP 16 bar	31,05	Stück	1,08
110/125	14.013.0110.11	110/125 - 4" - MOP 16 bar	36,85	Stück	1,56
140	14.013.0140.11	140 - 5" - MOP 16 bar	65,05	Stück	2,27
160	14.013.0160.11	160 - 6" - MOP 16 bar	65,10	Stück	2,35
200/225	14.013.0200.11	200/225 - 8" - MOP 16 bar	92,80	Stück	3,39
250/280	14.013.0250.11	250/280 - 10" - MOP 16 bar	148,05	Stück	6,20
315	14.013.0315.11	315 - 12" - MOP 16 bar	186,10	Stück	12,60
355	14.013.0355.11	355 - 14" - MOP 16 bar	392,20	Stück	17,30
400	14.013.0400.11	400 - 16" - MOP 16 bar	443,70	Stück	21,20
450/500	14.013.0500.11	450/500 - 20" - MOP 16 bar	549,65	Stück	27,88
560	14.013.0560.11	560 - 22" - MOP 16 bar	1.170,45	Stück	37,80
630	14.013.0630.11	630 - 24" - MOP 16 bar	1.267,85	Stück	42,80

Blindflansch ANSI
Stahleinlage

formgespritzt

Flanschverbindung

PP-GFK grau

Bride pleine ANSI
insert en acier

production par injection

raccord par bride

PP-FRP gris



Code: 11.043

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20	11.043.0020.11	20 - 1/2" - MOP 16 bar	57,60	Stück	0,26
25	11.043.0025.11	25 - 3/4" - MOP 16 bar	58,45	Stück	0,34
32	11.043.0032.11	32 - 1" - MOP 16 bar	59,90	Stück	0,51
40	11.043.0040.11	40 - 1 1/4" - MOP 16 bar	64,20	Stück	0,73
50	11.043.0050.11	50 - 1 1/2" - MOP 16 bar	72,85	Stück	0,86
63	11.043.0063.11	63 - 2" - MOP 16 bar	79,20	Stück	1,22
75	11.043.0075.11	75 - 2 1/2" - MOP 16 bar	90,60	Stück	1,54
90	11.043.0090.11	90 - 3" - MOP 16 bar	102,15	Stück	1,84
110/125	11.043.0110.11	110/125 - 4" - MOP 16 bar	139,55	Stück	2,88
160	11.043.0160.11	160 - 6" - MOP 16 bar	216,40	Stück	5,10
200/225	11.043.0200.11	200/225 - 8" - MOP 16 bar	240,40	Stück	7,92
250/280	11.043.0250.11	250/280 - 10" - MOP 16 bar	313,80	Stück	15,15
315	11.043.0315.11	315 - 12" - MOP 16 bar	458,65	Stück	29,00

SCHWEISSMASCHINEN
MACHINES À SOUDER

Seite
page

Code: 300PLU.00

HST 300 junior plus Universalschweissmaschine	**HST 300 junior plus** machine à souder universelle	**156**

Code: 300PLU.10

HST 300 print plus Universalschweissmaschine Protokollierung und USB Ansch.	**HST 300 print plus** machine à souder universelle protocole et port USB	**157**

ZUBEHÖR
ACCESSOIRES

Seite
page



Code: RSG110

Rohrschälgerät zur Schweissvorbereitung Ovalitätsausgleich	**Décapeuse de tube** pour préparation soudage compensation d'ovalité	**158**



Code: RSG225

Rohrschälgerät zur Schweissvorbereitung Ovalitätsausgleich	**Décapeuse de tube** pour préparation soudage compensation d'ovalité	**158**

Code: RSG800

Rohrschälgerät zur Schweissvorbereitung Ovalitätsausgleich	**Décapeuse de tube** pour préparation soudage compensation d'ovalité	**158**

Code: RSG1000

Erweiterung für Rohrschälgerät Ovalitätsausgleich	**Extension pour** décapeuse de tube compensation d'ovalité	**158**

Code: RSG1200

Rohrschälgerät	**Décapeuse de tube**	
zur Schweissvorbereitung	pour préparation soudage	
Ovalitätsausgleich	compensation d'ovalité	**159**

Code: RSG1400

Rohrschälgerät	**Décapeuse de tube**	
zur Schweissvorbereitung	pour préparation soudage	
Ovalitätsausgleich	compensation d'ovalité	**159**

Code: RSG1600

Rohrschälgerät	**Décapeuse de tube**	
zur Schweissvorbereitung	pour préparation soudage	
Ovalitätsausgleich	compensation d'ovalité	**159**



Code: ANBOH278

Anbohrwerkzeug für Code 278	**Outil de perçage pour code 278**	
zum Anbohren des Rohres	pour percer le tube	
Stahl	acier	**159**

Code: SPANNG.00

1 Paar Spanngurte	**1 Paire de sangles**	
für E-Muffe 560 630 710	pour manchon E 560 630 710	
Polyester	polyester	**160**

Code: SPANNG.01

1 Paar Spanngurte	**1 Paire de sangles**	
für E-Muffe 800-1400	pour manchon E 800-1400	
Polyester	polyester	**160**



Code: GSV

Einbaugarnitur für Abgänge	**Kit d'installation pour**	
Stutzenschelle System Topload	Selle de dérivation S. Topload	
		160



Code: SMSG0160

Schutzmantelschneider	**Trancheur de couche prot.**	
Schutzmantelentfernung	Retrait de la couche prot.	
Kunststoff / Stahl	Plastique / Acier	**160**



Code: SMSG0400

Schutzmantelschneider	**Trancheur de couche prot.**	
Schutzmantelentfernung	Retrait de la couche prot.	
Alu / Stahl	Aluminium / Acier	**161**

HST 300 junior plus
Universalschweissmaschine
für E-Fitting bis 48V

HST 300 junior plus
machine à souder universelle
pour raccord E jusqu'à 48V

Code: 300PLU.00

Strichcodeausrüstung

équipement barcode

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
SHR300PLU00					

HST 300 print plus
Universalschweissmaschine
für E-Fitting bis 48V

HST 300 print plus
machine à souder universelle
pour raccord E jusqu'à 48V

Strichcodeausrüstung

équipement barcode

Protokollierung und USB Ansch.

protocole et port USB

Code: 300PLU.10

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
	SHR300PLU10			Stück	16,00

Rohrschälgerät
zur Schweissvorbereitung

Décapeuse de tube
pour préparation soudage



Schnellverstellung **réglage rapide**

Ovalitätsausgleich **compensation d'ovalité** **Code: RSG110**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
20-125	SFRRSG12500	d 20 - d 125			

Rohrschälgerät
zur Schweissvorbereitung

Décapeuse de tube
pour préparation soudage



Schnellverstellung **réglage rapide**

Ovalitätsausgleich **compensation d'ovalité** **Code: RSG225**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63-225	SFRRSG22510	d 63 - d 225			

Rohrschälgerät
zur Schweissvorbereitung

Décapeuse de tube
pour préparation soudage

Schnellverstellung **réglage rapide**

Ovalitätsausgleich **compensation d'ovalité** **Code: RSG800**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail		Einheit Unité	Gewicht Poids
250-800	SFRRSG80000	d 250 - d 800			

Erweiterung für Rohrschälgerät

Extension pour
décapeuse de tube

Schnellverstellung **réglage rapide**

Ovalitätsausgleich **compensation d'ovalité** **Code: RSG1000**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
800-1000	SFRRSGE1000	d 800 - d 1000			

Rohrschälgerät
zur Schweissvorbereitung

Décapeuse de tube
pour préparation soudage

Schnellverstellung **réglage rapide**

Ovalitätsausgleich **compensation d'ovalité** **Code: RSG1200**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
800-1200	SFRRSG12000	d 800 - d 1200			

Rohrschälgerät

Décapeuse de tube

zur Schweissvorbereitung

pour préparation soudage

Schnellverstellung **réglage rapide**

Ovalitätsausgleich **compensation d'ovalité** **Code: RSG1400**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
800-1400	SFRRSG14000	d 800 - d 1400			

Rohrschälgerät
zur Schweissvorbereitung

Décapeuse de tube
pour préparation soudage

Schnellverstellung **réglage rapide**

Ovalitätsausgleich **compensation d'ovalité** **Code: RSG1600**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
800-1600	SFRRSG16000	d 800 - d 1600			

Anbohrwerkzeug für Code 278
zum Anbohren des Rohres
Schlüsselweite 10 und 17

Outil de perçage pour code 278
pour percer le tube
Clé de 10 et 17



Stahl **acier** **Code: ANBOH278**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
SAGANBOH278		32-63 / 90-315			

1 Paar Spanngurte
für E-Muffe 560 630 710
ein Set = 2 Gurte

1 Paire de sangles
pour manchon E 560 630 710
un set = 2 sangles



Polyester **polyester** **Code: SPANNG.00**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
	SAGSPANNG00	L=3,0m B=50mm	25,00	Stück	2,80

1 Paar Spanngurte
für E-Muffe 800-1400
ein Set = 2 Gurte

1 Paire de sangles
pour manchon E 800-1400
un set = 2 sangles



Polyester **polyester** **Code: SPANNG.01**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
	SAGSPANNG01	L=5,0m B=50mm	28,40	Stück	3,20

Einbaugarnitur für Abgänge
Stutzenschelle System Topload
Dimensionen abgangsbezogen

Kit d'installation pour
Selle de dérivation S. Topload
pour dimensions de dérivation



Spannvorrichtung **dispositif de serrage**

Code: GSV

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
63/160	SAGSV016000	Dim 63 - 160	1.344,30	Stück	29,80
180/315	SAGSV031500	Dim 180-315	2.679,85	Stück	114,00
355/500	SAGSV050000	Dim 355-500	2.768,10	Stück	169,10
560/710	SAGSV071000	Dim 560-710	2.848,65	Stück	215,10

Schutzmantelschneider
Schutzmantelentfernung
einsetzbar von d 63 bis d 160

Trancheur de couche prot.
Retrait de la couche prot.
utilisable de d. 63 à d. 160



Kunststoff / Stahl **Plastique / Acier** **Code: SMSG0160**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
	SICSMSG0160		150,80	Stück	0,21

Schutzmantelschneider
Schutzmantelentfernung
einsetzbar von d 160 bis d 630

Trancheur de couche prot.
Retrait de la couche prot.
utilisable de d. 160 à d 630



Alu / Stahl **Aluminium / Acier** **Code: SMSG0400**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Détail	CHF	Einheit Unité	Gewicht Poids
	SICSMSG0400		988,00	Stück	0,85

Agru

Agruline - Rohrsysteme

11.2021

Vogt Technik GmbH

Bahnhofstrasse 29
8854 Siebnen

Ph +41 55 440 66 55
E-Mail: info@vogt-technik.ch
Internet: www.vogt-technik.ch